

中国古医籍整理丛女 45

中国中医药出版社 全国百任田市出版单位

中国古医籍整理丛书

本草洞诠

清·沈穆 撰 张成博 范磊 艾 邸 夏逸群 校注

图书在版编目 (CIP) 数据

本草洞诠/(清)沈穆撰;张成博等校注.一北京:中国中医药出版社,2016.11

(中国古医籍整理丛书)

ISBN 978 -7 -5132 -3361 -3

I. ①本… Ⅱ. ①沈… ②张… Ⅲ. ①本草-研究-中国-清代 Ⅳ. ①R281. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 101179 号

中国中医药出版社出版 北京市朝阳区北三环东路28号易亨大厦16层 邮政编码 100013 传真 010 64405750 保定市中画美凯印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

非

开本 710×1000 1/16 印张 28 字数 252 千字 2016年11月第1版 2016年11月第1次印刷 书 号 ISBN 978-7-5132-3361-3

定价 78.00 元 **阿址** www.eptem.com

如有印裝质量问题请与本社出版部调换版权专有 侵权必究社长热线 010 64405720 购书热线 010 64065415 010 64065413 微信服务号 zgzyycbs 书店网址 csln. net/qksd/官方微博 http://e. weibo. com/cptcm淘宝天猫网址 http://zgzyycbs. tmall. com

国家中医药管理局 中医药古籍保护与利用能力建设项目 组织工作委员会

各省市项目组分管领导和主要专家

(山东省) 武继彪 欧阳兵 张成博 贾青顺

(江苏省) 吴勉华 周仲瑛 段金廒 胡 烈

(上海市) 张怀琼 季 光 严世芸 段逸山

(福建省) 阮诗玮 陈立典 李灿东 纪立金

(浙江省)徐伟伟 范永升 柴可群 盛增秀

(陕西省) 黄立勋 呼 燕 魏少阳 苏荣彪

(河南省) 夏祖昌 刘文第 韩新峰 许敬生

(辽宁省) 杨关林 康廷国 石 岩 李德新

(四川省) 杨殿兴 梁繁荣 余曙光 张 毅

各项目组负责人

王振国(山东省) 王旭东(江苏省) 张如青(上海市)

李灿东(福建省) 陈勇毅(浙江省) 焦振廉(陕西省)

蔡永敏(河南省) 鞠宝兆(辽宁省) 和中浚(四川省)

项目专家组

顾 问 马继兴 张灿玾 李经纬

组 长 余瀛鳌

成 员 李致忠 钱超尘 段逸山 严世芸 鲁兆麟

郑金生 林端宜 欧阳兵 高文柱 柳长华

王振国 王旭东 崔 蒙 严季澜 黄龙祥

陈勇毅 张志清

项目办公室 (组织工作委员会办公室)

主 任 王振国 王思成

副主任 王振宇 刘群峰 陈榕虎 杨振宁 朱毓梅

刘更生 华中健

成员陈丽娜邱岳王庆王鹏王春燕

郭瑞华 宋咏梅 周 扬 范 磊 张永泰

罗海鹰 王 爽 王 捷 贺晓路 熊智波

秘 书 张丰聪

中医药古籍是传承中华优秀文化的重要载体,也是中医学传承数千年的知识宝库,凝聚着中华民族特有的精神价值、思维方法、生命理论和医疗经验,不仅对于传承中医学术具有重要的历史价值,更是现代中医药科技创新和学术进步的源头和根基。保护和利用好中医药古籍,是弘扬中国优秀传统文化、传承中医学术的必由之路,事关中医药事业发展全局。

1949年以来,在政府的大力支持和推动下,开展了系统的中医药古籍整理研究。1958年,国务院科学规划委员会古籍整理出版规划小组在北京成立,负责指导全国的古籍整理出版工作。1982年,国务院古籍整理出版规划小组召开全国古籍整理出版规划会议,制定了《古籍整理出版规划(1982—1990)》,卫生部先后下达了两批 200 余种中医古籍整理任务,掀起了中医古籍整理研究的新高潮,对中医文化与学术的弘扬、传承和发展,发挥了极其重要的作用,产生了不可估量的深远影响。

2007年《国务院办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意见》明确提出进一步加强古籍整理、出版和研究利用,以及

"保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理"的方针。2009年《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》指出,要"开展中医药古籍普查登记,建立综合信息数据库和珍贵古籍名录,加强整理、出版、研究和利用"。《中医药创新发展规划纲要(2006—2020)》强调继承与创新并重,推动中医药传承与创新发展。

2003~2010年,国家财政多次立项支持中国中医科学院开展针对性中医药古籍抢救保护工作,在中国中医科学院图书馆设立全国唯一的行业古籍保护中心,影印抢救濒危珍本、孤本中医古籍 1640余种;整理发布《中国中医古籍总目》;遴选351种孤本收入《中医古籍孤本大全》影印出版;开展了海外中医古籍目录调研和孤本回归工作,收集了11个国家和2个地区137个图书馆的240余种书目,基本摸清流失海外的中医古籍现状,确定国内失传的中医药古籍共有220种,复制出版海外所藏中医药古籍133种。2010年,国家财政部、国家中医药管理局设立"中医药古籍保护与利用能力建设项目",资助整理400余种中医药古籍,并着眼于加强中医药古籍保护和研究机构建设,培养中医古籍整理研究的后备人才,全面提高中医药古籍保护与利用能力。

在此,国家中医药管理局成立了中医药古籍保护和利用专家组和项目办公室,专家组负责项目指导、咨询、质量把关,项目办公室负责实施过程的统筹协调。专家组成员对古籍整理研究具有丰富的经验,有的专家从事古籍整理研究长达70余年,深知中医药古籍整理研究的重要性、艰巨性与复杂性,履行职责认真务实。专家组从书目确定、版本选择、点校、注释等各方面,为项目实施提供了强有力的专业指导。老一辈专家

的学术水平和智慧,是项目成功的重要保证。项目承担单位山东中医药大学、南京中医药大学、上海中医药大学、福建中医药大学、浙江省中医药研究院、陕西省中医药研究院、河南省中医药研究院、辽宁中医药大学、成都中医药大学及所在省市中医药管理部门精心组织,充分发挥区域间互补协作的优势,并得到承担项目出版工作的中国中医药出版社大力配合,全面推进中医药古籍保护与利用网络体系的构建和人才队伍建设,使一批有志于中医学术传承与古籍整理工作的人才凝聚在一起,研究队伍日益壮大,研究水平不断提高。

本着"抢救、保护、发掘、利用"的理念,该项目重点选择近60年未曾出版的重要古医籍,综合考虑所选古籍的保护价值、学术价值和实用价值。400余种中医药古籍涵盖了医经、基础理论、诊法、伤寒金匮、温病、本草、方书、内科、外科、女科、儿科、伤科、眼科、咽喉口齿、针灸推拿、养生、医案医话医论、医史、临证综合等门类,跨越唐、宋、金元、明以迄清末。全部古籍均按照项目办公室组织完成的行业标准《中医古籍整理规范》及《中医药古籍整理细则》进行整理校注,绝大多数中医药古籍是第一次校注出版,一批孤本、稿本、抄本更是首次整理面世。对一些重要学术问题的研究成果,则集中收录于各书的"校注说明"或"校注后记"中。

"既出书又出人"是本项目追求的目标。近年来,中医药古籍整理工作形势严峻,老一辈逐渐退出,新一代普遍存在整理研究古籍的经验不足、专业思想不坚定等问题,使中医古籍整理面临人才流失严重、青黄不接的局面。通过本项目实施,搭建平台,完善机制,培养队伍,提升能力,经过近5年的建设,锻炼了一批优秀人才,老中青三代齐聚一堂,有效地稳定

了研究队伍,为中医药古籍整理工作的开展和中医文化与学术的传承提供必备的知识和人才储备。

本项目的实施与《中国古医籍整理丛书》的出版,对于加强中医药古籍文献研究队伍建设、建立古籍研究平台,提高古籍整理水平均具有积极的推动作用,对弘扬我国优秀传统文化,推进中医药继承创新,进一步发挥中医药服务民众的养生保健与防病治病作用将产生深远影响。

第九届、第十届全国人大常委会副委员长许嘉璐先生,国家卫生计生委副主任、国家中医药管理局局长、中华中医药学会会长王国强先生,我国著名医史文献专家、中国中医科学院马继兴先生在百忙之中为丛书作序,我们深表敬意和感谢。

由于参与校注整理工作的人员较多,水平不一,诸多方面 尚未臻完善,希望专家、读者不吝赐教。

国家中医药管理局中医药古籍保护与利用能力建设项目办公室 二〇一四年十二月

"中医"之名立,迄今不逾百年,所以冠以"中"字者,以别于"洋"与"西"也。慎思之,明辨之,斯名之出,无奈耳,或亦时人不甘泯没而特标其犹在之举也。

前此,祖传医术(今世方称为"学")绵延数千载,救民 无数;华夏屡遭时疫,皆仰之以度困厄。中华民族之未如印第 安遭染殖民者所携疾病而族灭者,中医之功也。

医兴则国兴,国强则医强。百年运衰,岂但国土肢解,五 千年文明亦不得全,非遭泯灭,即蒙冤扭曲。西方医学以其捷 便速效,始则为传教之利器,继则以"科学"之冕畅行于中华。 中医虽为内外所夹击,斥之为蒙昧,为伪医,然四亿同胞衣食 不保,得获西医之益者甚寡,中医犹为人民之所赖。虽然,中 国医学日益陵替,乃不可免,势使之然也。呜呼!覆巢之下安 有完卵?

嗣后,国家新生,中医旋即得以重振,与西医并举,探寻结合之路。今也,中华诸多文化,自民俗、礼仪、工艺、戏曲、历史、文学,以至伦理、信仰,皆渐复起,中国医学之兴乃属必然。

迄今中医疣为国家医疗系统之铺、城市尤甚。何哉。盖一则西医幢声、光、电技术而于20世纪发展极速、中医则难见其进。则国人原美西医之"立竿见影"、逐以为其事事胜于中医。然西医已自觉将入绝境:其若十医法正负效应相若、甚及负远逾于正;研究医理者、新知人乃一整体、心、身非如中也纪听认定为一对立构、且人体亦非主宿之中心、仅为其一小单位,与宇宙万象万构息息相关。认识至此,其已向中国医学之理念"靠拢"矣、虽彼未必知中国医学何如也。唯其不知中国医理何如、纯由其实践而有所语、益以证中国之认识人体不为伪、亦不为玄虚。然国人知此趋向者、几人?

国医欲再现宋明清高峰,成国中主流医学,则 须绎示,一须创新 继承则必深研原典,激占法独,复吸纳西医及我藏、蒙、维、回、苗、舞诸民族本术之精华;创新之道,在于今之科技,既用其器,亦参照其道、反思己之医理、审问之、笃行之,深化之、普及之、于普及中认知人体及环境古今之异、以建成当代国医理论 欲达于斯境、或需百年欤?于恐西医既已醒情,若加力吸收中医特粹,促中医西医深度结合、形成21世纪之新医学、届时"制高点"将有何方/国人于此转折之机、能不忧虑而奋力乎?

产所谓深研之原典、非指 习见之书、千古权威之作; 就医界整体言之、后传所承自应为医籍之全部 盖后世名医所 著、乃其秉诸司人所述、总结终生行医用药经验所得、自当已 成今世、后世之要籍。

盛也修典、信然 盖典籍得修、方可言传言承 量前此50 余载已启医籍整理、出版之役、借旋即中辍 圆20载再兴整 理、出版之湖、世所罕见之要籍千余部陆续问世、洋洋人见 今复有"中医药青籍保护与利用能力建设"之工程,集九省市 专家、历经五载,董理出版自唐迄清医籍,都400余种,凡中 医之基础医理、伤寒、温病及各科诊治。医案医话、推拿本草、 假涵盖之。

是! 聯既知此、能不配其模手, 正集刻印政籍, 百古有之, 然孰与今世之啓目精也! 百今而后, 中国医家及患者, 行览师典, 当于前人咨敬百畏之矣。中华民族之屡径灾难而咨蕃, 乃至未来之水纹, 曹祯之也, 自今以行亡可不与出转精手。典籍既蜂出矣, 余则有望于来者。

谨序。

第九届、十届全国人大常委会副委员长

对表现

二〇一四年冬

中医子是中华医族看长期生产生活实践中,在与疾病作斗争下基步形成并不断丰富发展的医学科学、是中国古代科学的 现实,为中华民族的原行甚诸作出了中人的状况,对世界文明进步了生活识较起。。而至今日、中医学作为我国医学的特色和 重要并为卫生资质、与西医学相互补充、相互保证、协划发展、 其门担负着工作和促进人民健康的任务、已成为我目医药工生事业的重要特征和显著优势。

中医药品结在存世的中华古籍中国有相当重要的比手,不仅是中医学术体系数千年与为重要的知识就体、也是中医为中华品质坚衍品格发挥重要作用的历史见证。中医药良能不仅承获有中国的学术经济。并且含着中华品质化多的思想文化、复译在中华风质的动作等。是但先置给我们的宣光物质财富和特殊财富。加州对中国药品编的保护与利用。因是中医学发展的合家,也是传示中华文化的自归要求,是是历史。产我们的责任。

2010年,有家里包约官儿的原理工作。先世籍保护与利用

能力建设项目 这就是传承中医药高重要工程,也是弘扬优秀 民族文化的重要举措,不仅能够全面推进中医药的有效每承和 创新发展,为维护人民健康做出贡献,也能够彰显中华民族的 璀璨文化,为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出贡献

相信这项工作。定能造品当今, 嘉惠后世, 福泽绵长。

国家卫生和计划生育委员会副主任 国家中医药管理局局长 中华中医药学会会长

小小人

二〇一四年十二月

新中国成立以来, 党和国家高度重视中医约事业发展, 重 包占籍的保护、整理和研究工作。自1958年始、国务院先后成 届占籍整理出版见划小组、分别由齐燕铭、李二氓、匡 亚男担任组长,主持制订了一整理和出版占籍上年规划 1972)) / 古籍学即出版规划([982-1990]) 《中国古古 籍整理出版十年规划和"八五" 计划(1991 第一次规划中医药古籍整理即约入其中 1982年9月、卫生部 下发。1982-1990年中医古德季理事版规划》, 1983年1月, 中医占籍整理出版办公室正式成立, 保证了中医占籍整理出 版见划的实施。2002年2月、国家占籍整理出版"十五" (2001-2005) 重点规划,经新闻出版署和全国占籍整理出版 规划领导小组批准, 颁布实施 其后, 又陆续制定了国家古籍 整理出版"十一五"和"十二五"重点规划。国家财政多次立 项支持中国中医科学院开展针对性中医药占籍抢救保护工作, 文化部在中国中医科学院图书馆专门设立全国唯一的行业占籍。 保护中心、国家先后投入中医药占籍保护专项经费超过3000万

九、影印抢救海危珍、善、孤本中医占籍 1640 余种、开展了的 外中医占籍目录调研和孤本[刊]工作 2010 年、国家财政部、 国家中医药管理局安排国家公共卫生专项资金、设立了"中医 药占籍保护与利用能力建设量目",这是建 1982~1986 年第 批、第二批重要中医药占籍整理之后的又一次大规模占籍举理 工程、重点整理新中口成立 「未首出版的重要占籍、目标是形 成并普及规范的通行本、传世本。

为保证项目的原利实施、八日组特别成立了专家组、承担咨询和技术指导、以及占籍出版之前的审定工作。专家组中的许多成员虽适占稀之年、但老改体板、孜孜不倦、不仅对项目进行宏观指导和质量把关、更重要的是通过占籍整理、以老带新、言传导教、培养一批中医药占籍整理研究的后备人才、促进了中医药占籍保护和研究机构建设、全面提升了我国中医药占籍保护与利用能力。

作为项目组属问之一,我深感中医药占籍保护,抢救与核理工作的重要性和紧迫性,也深知传承中医药占籍整理学验任重而道远。令人欣慰的是,在项目实施过程中,我看到了老中占 代的紧密衔接,看到了大家的坚持和努力,看到了年轻代的成长。相信中医药占籍整理工作的将来会越来越好、中医药学的发展会越来越好。

欣喜之余,以是为序。

中国中医科学院研究员

另往兴

二〇一四年十二月

(本草洞冷。全书二十卷, 清沈穆撰, 成书于以治于八年 (1661) 沈穆、字石范、生卒年不可考, 吴兴(今浙江周州) 人, 清初画家、名医 少业信、后旁充直家之学, 「花乌人物、 摄。本草洞诠。 人身洞诠。 证治周诠, 今有 本草泪诠。 传世。

、本草间企》前十八卷分十六部、论药物 657 种、述其别名、未熟、分类、性味用学、功用主治、用药机理、诸家之说等;后 . 卷为用药物氨、计 24 论、可谓面面俱到。正如此书理记所云:"是书博极哲书、精研物理、医药成备、食品无详、既无费词、亦无利意、一为博物之助、 为养生之珍、不独疗私已也。"颇能切合临床实用。

据《中国中医古籍总目》著录、 本草詞诠》现存二个藏本, 分别为清项治十八年辛丑吴兴沈氏家刻本(本行藏板)、民国抄本、日本抄本 经实地考察, 发现各馆所藏刻本出略有差异, 但为同一版本系统, 其差异应是在原版基础上宛补修订的出现。民国抄本与日本抄本亦属此系统

清气台十八年字孔吴兴沈氏家刻木祖本(简称"家刻甲木") 刊刻较为精良、印尼特美、内容完整、质量较高、本次整理据此为庆本 另一家刻本(简称"家刻乙本") 是在此基础上的剩补修订、且内容完整、印尼特良、故以家刻乙本为主校本。以日本抄本、民国抄本为参校本。

主要校注原则如下:

- 1. 改繁体竖排为简体横排,并加标点。
- 2. 底本中凡表示文序的"右"均改为"上"。
- 3. 一般写刻之误,如日、日、己、已之类, 产以径改, 不出校记。
- 4. 异体字、占字、除例言、人名等或因文义必须保留原字者,其余径改,不出校记。
 - 5. 通假字保留, 生僻者首见出注。
 - 6. 药名的俗写、误写径改, 异名保留。
- 7 底本序言后有全书目录、本次整理有此基础上据正文标题校订后编成目录。

3. 君子毋轻言善迷也。胸中无万卷书、则不可以善述、笔 下有一点尘、则亦不可以著述、盖格致之功不讲也 然则格致 者, 圣贤之极则, 而天人之泪竟也 余友石匏氏, 幼读五年之 书,穷二四一之富、凡其车粮历至、几遍海内、直议论磊落、 词旨倜傥 举凡入壤间、入物政事、文章学术、众罗棋布、夺 怪缥缈,耳目所不经之处, 经其间扬,莫不如数家珍 又如 布帛菽菜2、思大思妇之所不能须臾离者、平淡神奇、两家俱 失 所据何者、其致知明而格物博也 今闭关抱膝之余、绿取 昔神农所著《本草》 及历代名贤所篆主编辑医家所奉以为誓 **蔡兰之书,间出己裁而探讨之。因复出以公世、独口《本草洞** 冷》, 而同序上余 余惟数年以来, 病魔为崇, 管砚礼废久矣, 何敢序?四余之病、实考究之不精专以自导伊成兰、安得不瞿 然起而冠其书,以求稀有得也。闻诸古人、秦越人之初治疾也, 其师饮以上池之水。罩5 挥而始入、此必有么秘之明传馬、而 世俗之不解也 又孙真人道既画矣、忽入龙宫得 十六发之异 方乃出,以大显其术、世知其奇矣而不知其所以奇也。其心

① 二酉:指大酉、小酉二山。二山皆有洞、相传洞中有书千卷,秦入曾隐学于此、后以指代丰富的藏书。

²⁾ 布帛菽粟:指生活必需品。比喻极平常而又不可缺少的东西。帛, 丝织品;菽,豆类;粟,小米,泛指粮食。

③ 曹 (shī失) 蔡:比喻被人推崇的经典之作。蓍、筮;蔡、大龟。

① 自贻伊戚:比喻自寻烦恼,自招忧思。伊威,指烦恼、忧患。

⑤ 覃 (yǎn 眼):深入。

于救人、老而弥鲁!、改鬼和志之有助之也。石匏氏之为是书已,救人之心迫之而然也、动行必在二子下。余三复其书、危恃不必言、荀以章物之气、标理之改、重法之各。二者全而入下九遗即也。听谓打中之理无不分、而理外之物无不失也。怎件或黄家宣车为规矩在绳、而造取诸身、造取诸物、以遗种时之德、以类方物之情、即引气无清也、强谓石匏全体。周易也、乌乎不可!

时及治年五千月二日行石21年1九水日出西公台二十八十九四百斤

D) 劲 (shào 梢): 通"郡"。德高之义。清·朱骏声《说文通立定声·小部》:"劲, 假情为邵。"

² 子月:农历十一月

一九司间云: 上知人文、下等起理、中旬人事、然后可以语 人之疾病。医急易言者战》本草者、医家之群而弓矢也。大天 生力物所以养人, 然而饱湿之门用物尚录, 至于刀上以升点华, 占不人烈由焚隆热之,惟是不尽者、靠手收之有作使,周青草 志木能与五谷同功, 自正恃型 昔子母能该括 写副析之一 子友石 九代、投口 4之界、区。、艺之林、王宁九所不明、江尼新 [[古内、秋竞名正大局、以族元其元之制為一·日手一编译子司: 大杰卜、小道也。然 易 力卜急之书、引六经首、而神农之 本草、黄雀之一素可 灵枢 、 、齐之 方技 而不尊, 巴下重哥医等手。然有本草数卷、僧名二司许、原乞二言以光 學生1 子月看实玩,是其思想,其任意不管定,如人见宫全谷, 事[第555]、如对主物冰步、芹草可数。而其具假用。之心、圣 了同量之上、能令由言水管、大笑珠鸟、泥升云、坠、灰铜铁飞。 示石記録、化人記当 「岩原」と、2) 易 、毛帯 ご覧 許・、 无以过于此志。甚诸国门、有唐物之重典、卫生之宗华、岂等。 厅房面已是"只然有测量资"氏名作品多、是集之行特先贴之 一个D、目之点是集者。宋 当时周九元之味可以。

顺冶辛丑畅月县吏科都给事中西泠同里弟王益朋撰

T 梨木·旧时雕板印书多用梨木、枣木。故称书项为梨枣。

之 辅嗣:王弼、字辅嗣、经学家、哲学家、魏晋玄学的主要代表人物之一、曾为《道德经》与《易经》撰写注解。

³ 毛翔:汉代《诗经》学者大、小毛公及郑玄的并称。

[€] 畅月:农历十一月。

制占之享入年者、往往以养元气为功、慎其起居饮食、节欲寡虑、虽有别阳寒暑皆不为病。次则服药于未病之先、使邪不生而疾自去。最下者纵恣自伤、病势已甚、复用攻伐克削之剂以救标症、而益人损其元气。若是者本草自药不任过、而要岂得任功也裁?尝旷竟以思:其刑所以救乱、不善用之则殃;药石所以已疾、不酌投之则辛。然振古以来、有国有家者、每不能妄兵刑、药石而不用何也?善用之、不伤其元气而除其害元气者、此黄帝歧伯之所不能秘、而尧舜禹汤文武之所以养入下也。而可忽乎?

余少百多疾、下帷攻苦、心气谓元气也者而固高之、臀策名统仁、益不遑恤其躬、然与至副不能持、则检方点剂、隐手和丸、大约无一岁不数数于此者。遇告了以来、谢人事、绝思虑、原不药而神气如带、利一动作、或偶石笔攀、多议论酬酷、则参芪强进不善也。以此益信藉药石之力不如守元气之功然而追思曩处驱王事时、寒暑中矣、能却温凉之味乎上身思卷矣、能心补益之剂乎。斯时虽欲闭室内视、求所谓元气也者、而时与地固有所不便与不能、则本草之书安敢不读。起夫荩

D 策名筮仕:指出仕做官。策名,书名于策,就位朝班。筮仕、将出做官,卜问吉凶,义指初出做官。

²⁾ 喝 (yè业)告:请假。

臣「尽棒于中外四尺², 风雨石勤劬³, 妇人多忧思之疾, 老稚 藉药果之资 炎黄功在百世, 智者的而投之, 奚敢谓所载而药, 非无过而功多者耶?

余友有匏氏、斟心疆力、上古今文、名盖。时、复旁穷自家之学而于医药为九精。食中有。本草制诠。一书、时人欲宽之而不可得也。今年以明经与上指录。,刊是书以公天下、予范之的唱然曰:良医疗疾于腠理、得先时之不也;庸医杀人于汤剂、味诸药之性也。简及而精详、文词博雅无过、是书于医者善用之、毋虔寒热温凉之性而大伤人元气、以意本草诸药之过、则是书之功也。然则善养元气者不事参苓、能用芒硝黄载者亦自无伤元气、果相益而有成乎,敢质之固之擅固医者。

底治辛丑民月 1 大理事务系统语同里形戴京昌 1 题于梅花特含

D 荩 (jin 进) 臣: 忠诚的臣子。《诗经·大雅·文王》: "王之荩臣, 无念尔祖。"

²⁾ 四民: 旧时对士、农、工、商的统称。

^{3.} 劬 (qj 渠): 过分劳苦、勤劳

④ 明经:原指选举官员的科目。明清用作对贡生的尊称。

⑤ 辟雜:天子学宫名曰辟雍。此指国子监内皇帝讲学处所。

⑥ 良月:农历十月。

① 戴京曾:初名曾子京,字型远,钱塘人。顺冶六年(1649)进上, 青初政治人物。与施墨山先后齐名。

家石鲍兄,读等身之书,负目可之略,既不得历令门下、 排闾闆子,施其用于天下间,泛览于天文律历、五丁号飞禽、蜕 形死化之书,而尤精丁医。自更其字口石匏。余从而征其义,

② 荫 (wǎng 网): 莽草。

③ 刀圭:量药的器具。代指药物、医术。

¹ 产品。 司公平司机、 村 · 产 利 · 产 7 线 · 产、产 产 · 资 · 家的养生经典。

⁶ 金门:以黄金为装饰的门,代指富贵人家。

图 五丁: 神话传说中的五个力士。《艺文类聚》卷七引汉·扬雄《蜀王本纪》: "天为蜀王,生五丁力士,能献山。"

见笑曰: 天下之无用, 莫包瓜各也, 吾于天下之有用者举不能为, 则弧落无所容斯已矣。余曰: 主生不言之乎? 异日者, 大 正将以为大樽而浮于江冽, 兄日若之何, 兄曰: 州已 包里无 闭, 然而为舟可以吞水, 为笙可以奏乐, 是犹未免于用也 饱 面石, 石面不可剖, 虽正石无我何也 因出所著本草, 曰: 吾 息以不材全其天年, 是以尽弃 切, 面不能忘特于本草也, 且 本草之为用亦形「矣 吾所言者药也, 面高未及乎用, 所谓应 用之妙存乎一心, 吾将俟之 余曰: 兄之于药以各著其用矣, 著其用而不居此, 其意念深矣。 日太百氏之学, 先上之政教名 法, 亦犹药也, 世有能齊其深意, 知其未流, 此亦治天下之本 草包, 其将戴用于是子? 兄醛然改存, 曰: 无乃天言手哉

吏部文选清吏司郎中弟雄2书于西湖僧舍

D 眇 (mido 渺): 高远。

② 焊 (fù负): 沈焊,字蕴公,沈氏族弟。顺治六年(1649)进士。 授行人,迁吏部主事。

余日少社时肄业不专、宏广红来参学不等、逐游览于天宫之河泉。阴影有政、青乌。八、百家之言。每有会意、辄识数语、久面成帙、帙成纂梅、梅颖、焚之。因念方伎切用、莫如医下、然古人违下而古者比比、若违恃药性的寒毗芬连、热投乌角、岂有廖理之医。于不可不谓意也。医莫先于本草、本草等自神农、今读其经典。 灵枢 - 素可。皆文辞璀璨、似非雀思之音、目所载郡县有东汉地名、最为星人传托。然非圣人其生知之肖、岂能端天下品物性味、合世人疾病所宜的创造之生益。且为军术启师学、相传张机、华佗星因袭古学、另种称类、通为辐迷、而本草之书成、以为此。理农经。也

余尝备考 乙文 , 存秋以前和缓之书支周, 而二道经》 略载后出数法, 至汉序上意及华佗诸方间有存者, 张机《伤寒 论 企典玉属 二书最为众方之祖, 悉依本草件度, 但其善 诊脉、明气候, 以意言息之尔 肯代以来有张留、宫泰、刘德、 野路、张茂先、皇甫上安及葛洪、蔡谟、殷仲堪等并深计物宜。 精研约本 宋有羊款、元敌、胡斋、奉乐祖、齐有褚裔、徐文 信、嗣伯祥从元弟 凡此者人各有所撰用方, 观其指趣、莫非 本草之即 至若 道经。任为报食断谷延年却老、飞丹炼石之 奇, 云腾羽化之妙。用药之即悉依本草、但制御之道小异、罗

り 迹: 近。

之 天官:指天文、天象。

③ 三式: 术数家语。指遁甲、太乙、六壬。

月积深便获大益耳。

然占有约的高度、氘滑致筋之法、乃别木所得、土种农家事。由是一点是自力。自余专及名式、引加力。中有单行经用者、或田舍识的之法、以制发是识之术。如确皮散血是自心人、全生逐水近白野老、高島易含乃是下蛇之药、路边地积而为金枪所秘、此皆信思明会、周边理具。高天下物中之即易穷、理列之物难格、用药中意如鼓拉杼、有非语言文字所得而拟议者也。

余读蓝剂李氏、翎目》 书、精核该博、叹其美备、从而采黄扯榨、包罗的代名资明著、若以经史稗丰富改义相关、并资利提、勒克、公、有之简中。适家弟仲升见之、口;是集也、人子以之事主、简者以之博物、平人以之养生、医者以之疗疾、营于是乎在也。查样者。亦小有功德事。余曰;含含。古之药材不多、著作写写向世多方。考今之医书广至自余家、本草加至千余种、加入益夭礼、是有医不知无色也。深口穷谷之中、午不识户扇为何人。1不知今茂为行味、白先眉皓齿趾科核也应都太已、身车之口辐辏、「伏之所都居、五步一药局、十空度工,而死夭和亡者比比、是有药不如无药也、何用是残沈、贵、家弟口;否否。是集不行、巨之医疗未尝乏也、彼善于此、则有之乎。查样诸》功注亦可利准。余笑而应之、爱付之削、则多民以广其传。

时,成治岁在辛丑前月1吴兴九移石匏氏书于遵宁堂

① 稗:原作"稗"、据文义改。

② 剞劂 (jījué 鸡厥); 雕刻用的曲刀, 引申为雕版, 刻书。

③ 菊月:指农历九月。

本草篁自《神农本经》 百六十五种、以应周天之数 至 梁陶弘复取汉魏名医所用药。百六十五种、增入以应重卦。谓 之 . 名医别录》 至唐高宗命司李李劼、大尉长孙无忌等修定, 增药 百 上四种、请之、唐本草 至宋太祖开宗六年、命学 十户多追等取唐、蜀本草、并防、戴器 拾遗。, 诸书相参、培药 一直一十三种、谓之 开宝本草 至宋仁宗喜宿 年,命直秘 阁掌禹锡等重修、增约八十 种、谓之、嘉布本草。 又诏入下 郡县图于见产药物, 令两十苏武提述、谓之一的谷本草/ 全宋 徽宗大观 年,蜀医唐慎改取 嘉拓 图经》合为一书。复 拾《唐本草》《陈藏器本草》。孟诜本草 旧本所遗者五百余 种、万增五种、谓之一证类本草》、「之初廷、改名《大观本 草产 至四万历间、前司李时珍取至元明诸医所用旧本未载者。 上九种,自增 自七十四种、共为 千八百九十二种、谓之 《本草纲目》 其书取材至富、哲理甚精、真本草之大成、彦田 之慈航也。其他著本草者凡数十家、虽有发明、与无害者。窃 谓《本草 书、家不可画、 每日 卷映景重、九者不能尽 购,有者不能惩读,目医之用药犰将之用具、具吊只者具不在。 多、善用为者药岂有广广余但选择及为八百余年、長缉肃家之 论, 折衷互异之词, 穷采信书, 间附等引, 药之自历则详, 同 简而义无园 只增周草 种、以盛为时思也 品多纂辑、制口 《洞诠》,亦仿文选称撰之例,匪敢僭也,

约之治病,不过以寒热温力平之五气。云灵日苦辛之五味, 以治人之诣唐寒热, 侯得其平而己。饮食之中亦有五气五味鸟, 以食治病,以药治病,其理 也 是故 / 周礼》有食医之法, 嗣后淮南王《食经》 百二十卷、崔浩《食经》九卷、竺咤 《食经》 卷、《膳饭养疗》 二十卷、咎殷《食医心鉴》三卷、 发居中《食治通说》一卷、陈直 / 车京养老书》三卷、孟诜 《食序本草》》 一卷、陈上良《食性本草》 十卷、皆祖食医之义 也 是集于谷肉果菜诸部,凡入庖厨者,备著勿遗,若善调丁 食饮,虽不资药饵可也。

学诗之道, 兴观程怨而外, 尚取多识其名 几鸟兽草木之类, 有名必有其义, 裁成服御之方, 制伏变化之妙 造物甚巧, 义类难穷 经更得官所载, 虽于医药无关, 附识于篇, 以备博览, 亦《尔雅》《诗疏》之一班也。

人身中可作药者、《神农本经》所载性发展一种、后世方 书至于骨肉胆血、成称为药。大以物命救人命、大如「尚然川 之、况或人以益人乎"医乃仁木、当不其然。窃谓人身中可採 危起疴者、人气、人需为主、人发、人乳次之、其余方药所用、 各有一端之功、惟无害于义者则录用之、其惨忍邪秽者则辟新 焉。亦愿医家、病家先治心而后治形可也

集中所载有一二医方, 具因诠解药性而偶及之, 盖借用以

① 大雄:对佛的尊称。唐·王勃《梓州慧义寺碑铭序》:"仁义沸腾,则大雄拯横流之弊。"

明体也 其余大方、秘方不可悉记、并盛为时用 诸方中有特理皆均割发、另有《人身洞诠 证治制论》 18、当时刻以问世。

凡

佞。

=

目

永

归初		† h	· 八
水银	ĮΨ		八
4分粉	Iı	公用粉	九
很先	1	(1)	[4])
是何少	À	假句:	四二
	L	(流砂	141 .
1117	/_	(18.8) ······	14
智有	几	4/1 ·····	Itl ·
赤 山石脂		471	[4]
אַ'ין וֹן יינו			
无名异	')	第四卷 土部	
7141-16			[म],म
11从		九1	14,74
17 (1		东壁!	P4 /i
总有		大計1	14 /1.
初起有		(人), 龙肝	14/1
代赭石			世上
禹	14	†† ⁴	四人
1 H	14	冬灰	四六
{ ₁	11	格工书 少如	
礜石 三	H	第五卷 谷部	
砒石 三	六	枚	14 F
碌石 三	六	**· ***	四七
花孔石	£	模	四八
麦饭有	L	秦	四八
7. 作	\$ -	奖	四九

杯	四九	价糖	六〇
H1[四九	#夕 F当	六〇
ΑP ¹ ·····	四九	蒸炸 ····································	10
拉木	$H \cap$	第六卷 果部	
意义(11.0	第八 を 未即	
り ^{T3} 。 、「T7 (主。)中へ	ti -	李年, 李/	六.
小友	{1. ·	介 5 . * /	À :
人友	lî.	梅梅实 乌梅 门热	六:
猜友······	IL '	概念	
P1 ()	Ii.	*********	八川
K. ()	li :	""	1,1
办、4.7	li	1/2 30 - 4 4	八八
经表现	11 1/4	杲	六七
hij ()	11 14	木瓜	六八
45.47	11 174	[] 特	六九
.11 17	fi fi	村ji ······	八九
ħ,] ↑ ··································	h/h	*	LO
麻泪	lik	林檎	LO
大麻	11/2	石棉	L .
陈. 算米	11 L	杨俊、广广广 绮俊	
葉米	Fi L	榜	1
V157	11 L	<u>‡</u> †	七:
神伸	Fi L:	香橡	F :
紅巾!!!	拉八	枇杷	£ :
池	拉八	樱桃	<u> </u>
[]:]	fi九	银杏	七四

胡桃 上四	第七卷 菜部
橡 Ł fi	分心位 米 即
荔枝 七六	11: 1 5 3 12 -
龙眼 上六	您
橄榄 七六	过
余柱子 七七	j., jl
枳杠 七七	胡 九:
相 七八	2. 集 1
松子 上八	养生下子 E 4. 3 mm 九形
槟榔 七八	菜菔羊肉子 九六
大腹皮 七九	复 九八
椒 上九	胡萝 九九
胡椒 八〇	水前 九九
毕澄茄八	懷香
吴茱萸 八 ·	罗勒
食茱萸 八二	 () -
岩 八 :	请福····································
计瓜西瓜瓜、瓜莱 八三	茶
葡萄 八五	党 ····· ○ ·
甘蔗节华 、糖 八六	马齿苋〇二
遊轉 汽工汽车 等原 布什	為性
八六	蒲公英 ·············· -○:
芝实 八九	験
芡实 八九	薯蓣:
75	芋
慈姑 九〇	百合 ○四

竹笋 一〇四	肉苁蓉八
淵	锁阳
冬瓜	赤箭天麻 ——八
南瓜	白术 九
黄瓜	苍术 九
性瓜———————————————————————————————————	贯众 : -
紫菜	狗脊
石花集 一〇八	四载
孤菜 ····································	近息
芝0 /、	注乎在
木耳 一〇七	仙茅
乔典 一0七	玄参
人花型 一〇八	地榆
腾菇型一〇八	丹参 1四
鸡枞 一〇八	紫参
第八卷 草部上	紫草 一. /
为八亿 平即工	自头衔
计草 一〇九	白及 一二五
人参 ○	Ł
黄耆	黄连 一二六
沙参 — 四	胡黄连 · .八
桔梗 — 五	黄芩 二八
荠范 ····· ——五	秦艽
黄档 ——六	柴胡 二〇
菱雜 ······ 七	前胡
	1313 1-5/3

独活**	缩砂密 一四四
升麻	益智子 一四五
片参	革差 一四五
F1類 ······	补骨脂
玄胡索 :四	姜黄—四七
h(t)	郁金 一四七
山慈结—三九	蓬莪茂 —四八
[1] ** ······	削 1棱四八
旭月1章	香附了 四八
细字	11/1
门做	宋有 11()
Fing	- II -
`\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	14.
14, 14, 11	を殴す ····································
()))	~ PX (
	省作 且
蛇木	省長
蛇木	香蕉
蛇木	着香 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
蛇木	着香・・・・・・・・・・・
蛇木	着香 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 蛇木・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	着香・・・・・・・・・・・
 蛇木	着香 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 蛇木・・・・ た ・丸た ・内た・・・四つ ・内ろ・・四つ ・内・四・・四・・四・・四・・四・・四・・四・・四・・四・・四・・四・・四・・四	五香 ···· · · · · · · · · · · · · · · · ·
 蛇木	 注香・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

[[] []	蜀葵————
差蔚叶子 ····································	苑葵 一七 :
夏栖草 六	酸浆 七
刘寄奴 六 ·	鼠麴草
恋实六一	地肤
旋覆花 六 .	程友 ····································
红化 六	E 不留行 ···································
线师	4 的 上五
.P.麻	考 为 ···································
制芦巴	蛇含: · 上六
青葙子 六四	注制 上六
登耳 	
新芬 ····································	· 占线 ·············· 一七七
麻坑	· ·····················一七八
大青	虎杖—七八
灯心草——六八	<u> </u>
,A	鶴 肠 … 七九
色焦 八九	谷精草 七九
木咖 · 六九	决明 ······ 一七九
作业 一六九	紫花地丁 一八〇
紫菀 七〇	周草——八〇
女苑 —七〇	大貨 一八一
麦门冬 一七〇	高陽 一八三
款冬花 一七一	大戟 一八 三
T =	甘遂
葵苗 于 一七 :	芫花 ·············· 一八四

是花 ····································	马兜铃	-九九
泽漆 八六	预知	-九九
商茹八六	今生于	100
续随子 ····································	旋花	. 0 -
附子的 ""	栝楼实 天花粉	.0 1
总量: ······· 八六	总根	:0 '
草乌头 一八九	天门冬	. 0
门御子一八九	自部	:0.
14141	何首的	· O 174
半夏 九〇	41 sty	· O 14
常山蜀李 … 九:	程处	.O fi
黎門 儿:	上茯苓	· O Iı.
射	门纹	.0六
毘麻 ····································	山北村	.07
风郁 九四	旗约 斤	OŁ
羊鹭鹭 一九四	[147] f	. O F.
度省 九九	破灵仙	OŁ
曼陀罗化九五	\$ \f	10八
莽草 ·····················九六	防己	.0八
第十卷 草部下	木道	.0九
为 1 位 中 即 1.		:0九
苑姓子	给石	0
五味子 一九七	木道	10
腹盆子 九八	沙湾	
使君子 一九八	忍冬	
木鳖子 九九	经有效	

樹藤	沉香	1 1四
赤藤 ····································	」香	1. T. H
译符 : - :	檀香	1.17
A 1	降真香	***
香龍 消黄 : 一四	19,21j	: : : :
3	孔香	1.11
华 :一六	设河	/\
尊	在什麼時 37	1.17
水藻 二 六	龙树乔	1 1)几
海滌 二一七	極過	1. 1九
昆布 二一七	枫香脂	1.0
引作	苏合香	10
骨碎补 二一八	安息香	1 1 -
金星草 二一八	j. 1 5	1 1 .
石胡荽 二一九	你了魏 ······	
即师	ł¥	* * *
干許 二一九	柳門十十九十七時門了	
船底苔 二二〇	#1 = + # £	* 4 *
马勃 二二〇	11 11 ·····	
第十一卷 木部	134	1 114
新! 一位 小叫	种仲	i li
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	植竹	. :H
	極	* /\
\$\langle \text{1} \te	*	
*************************	相传、模型、模型	1 1 t
AT	樽	1 1

泰皮	. '八	针片, 有 4	. Ii .
电关子与	· : \	2 片,	h
桦木	140	# H	1i
合欢	CPL	木 关	11 14
17 黎物	(pr	木浦	. 1/14
fu _p 3 1 15 1 ······	[]H] -	茯苓白茯苓 赤茯苓 茯	
杨	.[11] -	筝皮 茯神 茯神木	
<u></u>	1/14 1	*************	. It It
况. 木		1·*	1115
6 11木		14 to	fi L
		高九	II L
村,村了	.,,''4	桑寄生	有人
[II 1/2	ाग्प .	竹淡竹叶 苦竹叶 淡竹茹	
KK1	mini	浅竹沥 天竹黄 竹实	
7 1 1 1	- []] -]	深门 河 八门 更 门 头	
秦枝, 松 + +,		表引加 大门更 11 头	.有人
	Thaba		
秦村, 村村,	papa:		
秦县、	17474. 1747.		
模点。	17974 17974 17974 179 U	第十二卷 服器部	X -
秦县, 京十十, ·································	.四四 .四八 .四八 .四八	第十二卷 服器部	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
秦以, 与 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	.四四 .四六 .四六 .四八 .四八	第十二卷 服器部	: :: : : : : : : : : : : : : : : : : :
秦以, 与 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	.四四 .四六 .四六 .四八 .四八 .四八	第十二卷 服器部 木型 ····································	: :::::::::::::::::::::::::::::::::::
秦尺, 6 + 4, ··································	:四四 :四八 :四八 :四八 :四八 :四八 :四八 :四八 :四八 :四八	第十二卷 服器部 人間 ····································	: :::::::::::::::::::::::::::::::::::
秦八、	.四四 .四六 .四六 .四八 .四八 一四八 二四九 二四九	第十二卷 服器部 人出 (本行) 化人札 (北)	: :: : : : : : : : : : : : : : : : : :
秦代, 专士, 格次 根实 根壳 板枣 山茱萸 	:四四 :四四 :四六 :四六 :四八 :四八 :四八 :四八 :四八 :四八 :四八 :四八 :四八 :四八	第十二卷 服器部 衣出 (本) (水) (水) (水) (水) (水) (水) (水) (水) (水) (水	ハスススススススススススススススススススススススススススススススススススススス
秦八、京十八、 格穴 根穴 枳壳 板枣 山 朱萸 一个樱子 女贞	:四四 :四六 :四六 :四六 :四八 :四八 :四八 :四八 :四八 :四八 :四八 :四八 :四八 :四八	第十二卷 服器部 衣術 好行 化人札 也人札 小八人札 小八人札 小八人札 小八人札 小八人札 小八人札 小八人札 小八人札 小八人札 小八人札 小八人札	ハスススススススススススススススススススススススススススススススススススススス

THE	人骨 二七四
炊单有. ····································	人灵蓝 二七四
古镜二六三	人胞 二七五
上文钱	脐节 ····································
诸铜器 1六四	人肉 二七五
路铁器 1六四	人他 ······ 三 上 六
第十三卷 人部	第十四卷 禽部
爱之	风凰二七九
乱发	孔雀七九
耳更 二六七	應 八〇
项Ⅱ ······ :六七	昭
对内 ······ : : : : : : : : : : : : : : : :	能
人中黄	背 二八一
人尉二六八	(373
大平白 二六九	元号
秋行 六九	作::::
对省二七0	稳
Y1	惟
月水 ····································	跨
人血二七一	凫
人精 — — — —	課第
	销售
眼計	鸡帮八四
人气二上	鹭
人魄 二七四	赐书;

	二人五	第十五卷 鲁部
鸠雄鸡 乌骨鸡 老鸡 鸡头		NA I TT JEL ET MA
鸡冠血 鸡屎 白鸡子		狮 二九七
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	一人在	化大哥 电四 电电电电
难	八八	
	./、/\	约
f j	八九	17
69	八九	宋年子子、子子等于
在11月日,11月	:/[0	
A999	:/LO	Y Y Y SY
116	二九一	熊 三〇一
伏翼夜明砂	二九一	腽肭脐 三〇二
寒号虫五灵脂	九.	几色"有非特性",明显
政康 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	T. J. T.	P 71 ·······
P乌鸠	九七	0.101
桑鸠	1 _L -	第 ····································
伯劳	力.	18 ······ : O 1i
鸠鸽	:九四	3 ¹ ····· : : : : : : : : : : : : : : : :
自ff ·······	.九四	州东军争任 一六
证船	:九四	野猪
选号	九五	饱辛 ** 辛 + 辛 ** ······ · · 〇七
[4] [4]	- JL II.	水獭
16 fg	Jr Ii	111
Λτμ ⁽⁾ ····································	九八	清
関係 25年		3月37
X 3 3 3	.,,,,	猴 · ○ 九
		鼠鼠肉 鼠骨 鼠胆 一二一〇

细:		蛇	^
4-4 = 4 + 4 + 4		蛇蜕	1 1 Ł
4 45 45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4			1.11
· I +		门花蛇	: :八
5.	Щ	FJE	: 二九
追	Щ	蝮蛇	:九
羊羊肉 羊血 羊肝 羊胆		件件	. 0
羊靥 羊胫骨 羊乳 坳		倾何	. ()
1 f	11[鲩鱼	三三〇
张· 1 , 1 . ** ** ** **		青鱼肉 枕骨 眼睛汁 肥	
肚肺肾膜胆乳			. ,
	六	f (1)	* *
狗对 红 :	九	4 首任	
4 5	\bigcirc	옏伯	* *
狗"。	()	1/166	* * *
阿胶	•	他才信	: 1 1
黄明胶		\$ 11 ······	
所格 開翻		41 11	
第十六卷 鳞部		例行行	
カーハゼ 5年中		触价	bd
JE		位前	्रीम्
紫科化	lлД	侧角的	11/4
	ľц	\$5.50 ·····	4. 4 Hz
角麦角目	[14]	可孫	: 'LL
性.场	11	比目值	: ::
	11	1371 ffs	二六
中今中今	λ,	\$F	1.3

海马	.a ab	运营	三四九
放在. 1. L. 44 人 文章		克耳虫	:110
第十七卷 介部		£3	:11 -
但;	主主人	水蛤	$I_{\rm L}$
承明	: :/L	\$Z	11 -
警 厅 5 ······	三九	# [î.h .
MY	140	Ti	f_1 .
<i>t</i> g	114	好	fi ·
生 电打印 好 也, "	117 -	杂 截虫	. 11
<u> </u>	14.	青福煤山	: fi :
真珠	14		: 11.14
石决明	111 -	KAR	71,70
姐	.14 :	建始	li IL
4.55利	ाप ६	萤火	. Ii. Ii.
11×	.14 :	11位1	.追六
淡菜	三四三	,* <u>, 1</u> [,	:11.73
日螺	三四四	ht.	法压む
第十八卷 虫部		性缺	
分【八位 		中下结类 ······	五托八
蜂蜜蜜 蜡 **********************************	三四五	1	二折八
曳白蜡	三四六	宝花纹	: 形九
五倍子 百药煎	三四六	纸虫	主托儿
螳螂 桑螵蛸		站牛	: 0
蚕白僵蚕 雄原蚕蛾 蚕茧		溪鬼虫	八〇
<u></u>	三四八	虹! 虫	.20
青蚨	三四九		
蜻蛉	三四九		

第十九卷 用药纲领上		反治之法	:八:	
分 「ルゼ	用约纳沙工	台气法	三八五	
′、味剂和 ····		, 行以从本	八五	
升降行流		气味补泻	八九五	
相端流音	四八:	引给报使	八六	
国内时用药		采药时候 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	八六	
一日 一日		研护压伤	KL	
相印作使	<u>/</u>	科约分到	'AL	
上方十剂	<u>X</u> Ł	用约大点	八八	
时 .	·····	用约参值	.八八	j
笛一十类	用药纲领下	丸散汤庄	八儿	
⁷⁸⁷ — । 123	An Edication 1.	制药节度	八九	-
肺腑虚实寒热	主治之约	服药时候	110	-1
	三七六	药弗让剂	九	

实热卡美各有真假 …

第一卷 水部

水者, 坎之象也 上为雨露霜 与, 下为河海 井泉 流止寒温, 气之所钟既异, 甘淡咸苦, 林之所入不同 是以昔入分别九州水土, 以辩入之美恶寿夭与 盖水为万化之源, 十为万物之月, 饮资于水, 食资于土, 而营卫顿之 然则水之性味, 尤卫生者之所当究心也。

雨水

雨水,味咸,气平,无毒。

方布节雨水是在升生发之气,可煮中气不足、清气不升之 药。是日夫妇各饮一杯,还房有孕,取资始发生之义也

夏有梅雨水、芒种后逢千为入梅、小暑后逢壬为出梅、亦 日霜雨 此系浮热之气、郁遏重基、酿为霜雨 人受其气则生 病、物受其气则生霉 此水入酱易熟、不可造酒酷也 主洗疮 疥、灭瘢痕。

冬有液雨水, 立冬后十日为入液, 至小雪为出液, 亦口药 雨 百虫饮此皆伏蛰也 主杀百虫, 官煎杀虫消积之药

認

露,味甘,气平,无毒。

秋露繁时以盘收取煎服,愈百灰,止消渴 八月朔日 收取 磨墨点太阳穴止头痛,点膏肓穴治劳瘵,谓之夭炙 柏叶

① 朔日: 农历初一日。

上露、菖蒲上露并能明日、非叶上露去白癜风 按《吕氏春秋》 云、水之美者有「危之露、好射神人吸风饮露、汉武帝作全盘 承露 东方朔云:煎毒如饴、久服不饥 杨贵妃每晨吸花上露 以止渴解醒型,则露之功可见矣。

更有一种甘露、《瑞店图》云:神灵之精, 仁瑞之泽, 故有 日鲁西家之名 列星图》云: 天乳一星明润, 则甘露降 《山 等经》云:诸沃之野, 摇山之民, 甘露是饮, 下寿者八百岁

夫甘露不常有,凡秋露要亦住物也。

精

天气下降而为露、清风勘之而成霜,露能滋物而霜能杀物, 性随时异也。

环目,气寒,无毒。食之解酒热、伤寒鼻塞、寒热疟疾 和蚌粉傅暑月疿疮及腋下赤肿、立瘥。

凡收看以鸡翎扫之, 瓶中密封闭处, 久亦不坏

腊雪

刘熙《释名》云: 雪、洗也 沉除瘴疠虫蝗也 凡花五出、 雪花六出、衍之成数也 冬至后第三戊为腊、腊前 当, 大宜 菜麦,又杀虫蝗。

味目,气寒,无毒 主解一切毒,治人行时气瘟疫,小儿 热痛狂啼,大人丹石发动,酒后暴热,黄疸 煎茶煮粥,解热 止渴,洗目退赤,抹疿亦良。

盖腊雪密封阴处,数十年亦不坏 浸五谷种则耐旱不生虫,洒

① 醒 (chéng 呈): 醉酒不醒。

儿席间则蝇自去,淹藏一切果食见不蛀蠹、具杀虫除热可知矣 春雪有虫,水亦易败,不收用。

冰

冰者,太胡之精 水板似土,所谓物板反兼化也

味针,气大寒,无毒。主解烦渴,消暑毒。伤寒阳毒热甚 香述者,以冰一块置胴中甚良。凡酷暑食冰、虽是宜人,而与 气候相反,入腹冷热相激,致诸疾也。食谱》云:凡夏用冰止 可隐央饮食,令气凉耳,不可食之。宋微宗食冰太过,病脾疾, 杨介进人理中丸、微宗曰:服之屡矣。介曰:疾因食冰、臣以 冰道此药,是治受病之原也。服之果愈

明水

方诸·熱摩令熱、向月取之、得水谓之明水 或以方诸为石,或以方诸为蚌,皆非也 周礼》司知氏以燧取明火于日, 鉴取明水于月 考于记》云:铜锡相半、谓之鉴燧之剂 《搜神记》云:金锡之性、 也 五月午日午时转为望燧、了月了日子时转为阴燧。阴燧即方诸也。

明水,味甘,气寒,无毒。主明日,定心,止渴。

半天河水

半天河,乃竹篙头及空树穴中水也 《战国策》云长桑君饮眉鹊以上池之水,注云上池即半天河也

味甘, 性微寒、无毒、治急症、狂邪、志毒、辟禳时疫、

① 方诸: 在月下承露取水的器具。

洗诸疮。

流水

流水,味甘,气平,无毒。

自河、溪涧皆流水也、其外动而性静、其质柔而气刚、与湖泽、陂塘上之止水不同。然江河水浊而溪涧水清、复不同鸟观浊水流水之鱼与清水止水之鱼、性味迎别、泽剑杂帛色各不同。煮粥烹茶味亦有量、则入药岂可无益?

丁里水、东流水、二者皆堪荡涤邪秽、禁咒神鬼 江水、源泉远涉、赋势归海、用以治头、必归于下 凡治融弱之病、煎药宜陈芦苈水、取其水不强火不盛也 劳水、即扬泛水、名牡烂水 用流水置大盆中、以构高扬之千万遍、有沸珠相逐是也 盖水性咸而体重、劳之则且而轻、不助肾气而苔脾上也甘烂水劳而力柔、故治胀满水肿之病用之 顺流水、原而下流、故治下焦髅膝之证用之 急流水、急速下达、故通二便、风痹之药用之 逆流回测之水、其性逆而倒上、故发叶疾饮之药用之 首有惠小便秘者、医不能等、张子和令取长川急流之水煎前药,一饮立溲。用水之效可征矣。

井 水

井水,味甘,气平,无毒。

凡并水,远从地脉来者为干,从近处江湖渗者次之、城市 近沟渠与水杂入者为下,并以黑铅为底、能请水散结、饮之无 疾,入丹砂镇之,令人多寿。平日第一汲为华水,入一真气汗

① 败 (bei 背) 塘:池塘。

上水面,用煎补阴之剂及炼丹煮石甚良 夫非泉,地脉也,人之经血象之,须取土厚水深源远而质洁者,食用可也 人乃地产,与山川之气相为高通,而美心寿天,亦相关涉 金石草木 尚随水上之性,而况万物之灵者乎?贪浮有泉,仙寿有爿,载 在往牒,必不我欺。

措麻知几访灵台太史, 見铜壶之漏水鳥, 太史召司水者, 曰:此水已三周环, 水滑见漏迅,漏迅则刻差, 当易新水 知 几大悟, 大天下之水, 用之火火则同, 满槁则同, 至于件从地 变, 质与物迁, 木尝同也。蜀口置锦则鲜, 济原烹楮则是。南 阳之潭渐于菊, 其入多寿; 辽东之涧通于参, 其入多发。晋之 由产矾石, 泉可愈殖; 戊之蔻伏硫黄, 汤可济疠。沧南能盐, 列升能胶。藻垢以污, 茂田以苦。寝泊于藻带之波, 疾破于半 夏之如上。冰水明而霍乱息, 流水饮而避秘通。雪水洗目而赤 退, 咸水湿肌而疮干。菜之为意, 铁之为浆, 麹之为酒, 糵之 为醋, 千派万种, 言不可尽。

至于井之水一也,商数名片。反酌而倾口倒流,出整之未放口无根,无时初出口新设,将具首改口井华。大。井之水功用不同,岂可烹煮之间将行药势,独不择大水战。又《后汉书》云:有妇人病经年,世谓寒热汗病。十一月,华佗令坐石槽中,平印用冷水灌之,云当至百,始灌七十,冷西欲死、灌者惧欲止,佗不许、灌至八十,热气乃蒸出,器器然高;二尺,满百灌乃仗些火温床。厚覆而卧,良久冷汗出,以构扑之而愈。《南史》云:房旬下服五石散十余剂,更思冷疾,夏月常复衣。徐

D 海 (rù 入): 潮湿。

② 整 (zhòu 咒): 砖砌的井壁。

六

山岩泉水

由岩间所出泉流为溪涧者、江出口歷泉、悬出口乳泉、反出日泛泉。

阿井水

阿井在兖州府东阿县济水伏流地中, 东阿济所经也

阿非水,味甘咸,气平,无毒 其丹趣下、清而且重、用 搅浊水则清,故以治淤浊及逆上之奏也

汤泉

汤泉,味辛、气热、微毒 治疥霉、风靡诸疮及肌皮顽痹 饱食入池久浴、得汗出乃止、盖下有硫黄即令水热 硫黄 主治诸亳, 故水亦宜然 有础石处亦有汤泉, 浴之有青

盐胆水

盐肥水, 乃盐槽中沥下黑汁也。

味戊苦,有大力 治疥瘴、痿疾、虫咬及牛马为虫蚀、毒虫入肉生产 八备饮一合、当时死、人亦然 凡疮有血者不可涂之。

地浆水

提黃王作玖、宋 尺、以新設水沃之、提油少顷、取清用之,谓之地浆。

味日、气寒、无毒。曾中毒烦制, 疗得乱及中腸至死者 盖阴气静则神藏, 躁明消亡、中暑毒乱乃暑热内伤, 七种逃乱 所致。地属阴, 地家作于墙阴坎中, 为阴中之阴, 能钙阳中之 阳也。

热 汤

热汤,味汁,气平,无毒。主助阳气,行经络。

须自哪者佳, 若半沸者饮之, 反伤元气作账也。四日暴泄礼, 四肢冷, 脐腹冷, 深汤中举, 浸至腹上, 织和作之, 生阳诸药无速于此。虚寒人始举汤中必顾, 常令人何守之。凡伤寒、伤风、伤食、伤酒初起无药, 便饮太和汤碗许, 或酸齑汁亦可, 以手採肚, 觉恍惚再饮再揉, 至无所容, 探川汁出则已 《灵验篇》云: 有人患风疾数年, 令举坑内, 解衣以热汤补之, 良久以簟盖之, 汗出而愈。此亦通经络之法也。李灏胡谓: 推此治 寒湿加艾煎汤, 治风虚加五枝或五加, 煎汤淋洗, 效更速电

生熟汤

生熟汤,以新汲水、百沸汤合一益和匀者也,亦谓之阴 阳水。

味甘咸,无毒 治疾症及宿食护口胀 欲作霍乱者,饮一二升,令吐尽痰食则愈 凡霍乱及呕吐者,饮数口即定 盖人身工焦通利,升降周流则脏腑畅达,一失其道,一气清乱,故发为霍乱呕吐之病,饮此汤辄定者,分其阴阳使得其平也

D 肺:原作"炉"。据《本草纲目》改。

第二卷 火部

性气功用, 恶可无辨。

阳火 阴火

火者、五行之一、有气而无质、造化两间、生杀万物、火之用至矣哉。火有二:阳火,阴火也。其何几二:天火也、地火也、人火也。其日几十有二:天之阳火二、太阳真火也、星精飞火也;天之阴火。、龙火也、雷火也;地之阳火。、信木之火也、占石之火也、夏°全之火也;地之阳火二、石油之火也、水中之火也;人之阳火一、丙丁君火也;人之阴火二、命门相火也、、味之火也。合而言之、阳火八、阴火亦八、

诸阳火遇草而蒸,得木而燔,可以混伏,可以水灭 诸阴 火不焚草木,而沉金石,得忌愈焰,遇水益炽,以水折之,则

② 戛 (jiá 夹): 敲打。

光焰诣天,物穷方止,以火逐之,以从扑之,则均性自消,光 焰自火 故人之善反身者,上体于人而下验于物,则君火相火, 正治从治之理,思过半矣。

此外又有萧丘之寒火、泽中之阳焰、野外之鬼磷、金银之精气,此皆似火而不能焚物者也。至于樟脑、獭髓,皆能水中发火,浓酒、积油,得热气则火日生。南荒有厌火之民、食火之兽,西戎有食火之鸟,火鸦、蜎蝎能食焰烟、火龟、火鼠,生于火地。此皆五行物理之常,而生与者目为怪异马尔

盖太极动而生阻、静而生阴、火内阴而外阳、上手动者也故凡动皆属火、形气相生、配于五行、故谓之君。生于虚无、因其动而可见、故谓之相。天主生物、故恒上动、人有比生亦恒于动、动者皆相火之为也。见于天者、出于龙雷则未之气、出于海则水之气。具于人者、寄于肝肾二部、加木而皆水也大非此火不能生物、大非此火不能自生。天之火星出于木、瓜、皆木乎地、故雷壮伏龙、壮摄海、上附于地、则不能鸣、不能飞、不能波也。鸣也、飞也、动而为火者也。且抒之阴恶具相火、人而同手入地也。然而头为元气之城行战。火起于安、煎熬真别、阴虚则病、阴绝则处。若火之气、《经》以著言之;相火之气、《经》以表言之;相火之气、《经》以表言之;相火之气、《经》以表言之;相火之气、《经》以为元气之城行、《经》以著言之;相火之气、《经》以大言之。盖表其暴悍酷烈、甚于君火也。周子曰;圣人定之以中正仁义而主静。朱子曰;必使道心常为一身之主,而人心听命焉。大人心听命而主之以静,则五火之动皆中节,相火性有裨补造化、以为生生不息之运,用尔何贼之有?

燧火

《周官》司爟氏,四时变国火以救时疾 盖人之资于火食

者、疾病寿夭系焉 四时钻灯取新火、以为饮食之用、依岁气 而使无亢不及,所以救民之时疾也。

偷柳先百木而青,故春取之;沓枣之木心赤,故夏取之; 样栖,之木理白,故秋取之;槐桓之木心黑,故冬取之;桑柘 之木肌黄,故季夏取之。人文大火之次、于星为心。季春龙见 于私而出火、于时为暑;季秋龙伏于政而纳火、于时为寒。顷 入道而白工之作息皆因之。以免水旱失侵之流行也。后世寒食 禁火、乃季春改火遗意、而俗作介雅事、谬矣

桑柴火

桑乃算星之精 抱朴子 云:一切佩药、不得桑煎不服 儿 响叶发音不起、疾肉不腐、及阴噎、鼻病 汽油、腿疮、响疮、燃 火吹火、日条 次 未溃投毒正症、已漂补接阳气、去腐生肌

一切补药诸母、宜此煎之 盖桑木能利关节、养津液、得 火则拔引毒气、驱逐风更麻痹 久服终身不患风疾也

炭火

烧木为炭 木久则氰、面炭入土不腐、养家用炭能使虫蚁 不入 竹木之根自同、古者冬至、夏至前二日、重土、炭丁衡 西局、轻重令句 阴气至则土重、阳气至则炭重、则炭乃纯阳 之物也 凡误吞金银铜铁在腹、用白炭烧红急为末、煎汤呷之、 甚者刮末三钱调服。

芦火 竹火

芦火、竹火、宜真一切汽补药 凡煎汤药用桑柴、取其能

D 档 (yóu 由): 木材坚韧, 可做车轮, 也用来取火。

助药力: 用陈芦桔竹, 取其火气不强, 不损药力也

艾 火

艾灸百病,宜用阳燧火珠 承日取太阳真火,若急卒难备, 用真麻油灯或蜡烛火,以艾茎烧点于灯,滋润灸疮,至愈不痛 也 夏金击石钻灯之火,皆不可用 盖火无体,因物为体,金 石之火,烈于草木之火。

其八木者: 松火难聋, 柏火伤神多汗, 桑火伤肌肉, 柘火伤气脉, 枣火伤内叶血, 橘火伤营卫经络, 榆火伤骨失志, 竹火伤筋损目也。

火 针

火针者,《素问》谓之燔针、淬针,仲景谓之烧针 其法麻油满盏,以灯草二七茎点灯,将针频涂麻油,灯上烧令通赤川之。不赤或冷则反损人,且不能去病也。

风寒筋急、挛引磨病,或瘫痪不仁者,针下疾出,急按孔 穴则疼止,不按则疼甚 癥块结积冷病者,针下慢出,仍转动 以发出污浊 痈疽发背有脓无头者,针令脓溃,勿按孔穴

凡用火针,太深则伤经络、太浅则不能去病、要在消息得中。针后发热恶寒、此为中病也 按《灵枢经》叙十二经筋所发诸痹病,皆云治有燔针劫刺、以知为度、以痛为输 又云: 经筋之病、寒则反折筋急、热则纵弛不收、阴痿不用、淬寒急也 纵缓不收者,无用燔针 观此、则燔针乃为筋寒而急者设、以热治寒、正治之法也 而后世以针积块、亦假火气以散寒凋、而发出污浊也 又以治疰疽者、则是从治之法、溃泄其毒气也 昧者以治伤寒热病则非矣 仲景云:太阳伤寒加温针必发惊

营气徵者,加烧针则血滞不行,更发热而烦躁,此谬用以致害也 凡肝虚目昏,多泪或风赤,及生翳膜顽厚,并宜熨烙之法用平头针如翳大小,烧赤轻轻当翳中烙之、烙后翳破用除翳药 盖气血得温则宣流,得寒则凝涩也。

第三卷 金石部

石者, 气之核, 上之骨也 大则为层岩, 细则为砂尘、其精为全、为上、其毒为暑、为砒 气之凝也、则结为丹青; 气之化也、则液为风水 其之也、或目柔而剧、礼肉成石是也; 或自动而静、草木成石是也 飞走含灵之为石, 石情而之无情也; 雷震星陨之为石, 无形而成有形也 是以 禹贞 "周官列其十产,农经、轩典详其性功、亦良相 良医之所当注意者也。

金

五金黄为之长,有由金、沙金 种 其色七青八黄九雾丰赤,色深则金气足,久埋不生衣,白炼不轻,从革不违 其药制成及点化者,既无造化之气,不其入药 曾在家墓及为钗气, 改器者,陶隐居谓之导金,不可合炼也 《地镜图》云:黄金之气赤,改有火光及白鼠 '丰黄沧。'云:金有二十种,五种真金,于五种假金 盖雄黄、硫黄、曾青、石绿之类,皆可以药制乱金银也。

金性恶锡畏水银,得余井子则体柔 洗金以盐,骆驼驴马 胎并能柔金,翡翠石能眉全,亦物性相制也

个、味辛、气平、有毒 主镇精神、坚骨体、通利五阻恶 气、性能制水、敌疗惊病风热肝胆之病、而古方罕用 方术家

¹ 作被注: 程气力于至四°容损、小书 表、又个《严肃等上》自表。论》。

有久服神仙之说,岂知血肉之驱水谷为赖,可能堪此金石重坠之物久在肠胃乎。中金毒者,惟鹧鸪肉能解之 《东观秘记》云:亡人以黄金塞九窍,则尸不朽 此虽近于理,然亦海盗矣

银

银禀西方辛阴之神,结精为质《地境图》云:银之气入夜 山门,流散在地,其精化为白雄鸡 《宝藏论》云:银有十七种,四种真银、十二种肾药制成者,假银也

银,味予,气平,有毒。干安五脏,定心神,止惊悸,除邪气 《抱朴子》言银化水服成地低者,方于谬传也。凡使全银钢铁,只可浑安在药中,借气生药力而已,勿入药服,能消人脂。

旬赤铜 自然铜 铜青

铜与金同、故名《鹤顶新书》云:铜与金银、同一根惠也 得紫阳之气而生绿、绿、百年而生石、铜始生于中 有赤青白三种,惟赤铜人药。

赤铜,味苦,气平,食毒 治域风反折 赤铜石盾,熬使极热,投二斗酒中,百遍,服五合,日三 又接骨焊齿,治脓臭 同五倍子能染须发 《朝野金载》云 人坠马折足,取铜木和西服之,遂辖 及亡后十年改葬,视其胫骨折处,犹有铜束之也 《太清服练书》言其伤肾 夫既已伤肾而反能接骨,此理 殊不可解 丹溪谓铜非煅不可用,若新出火者,其火毒、金毒相扇,挟香药、热药,虽能接骨,而燥散之祸,甚于刀剑也 然其接骨之功,自不可少,惟骨后即当调气,理血、补胃可耳

《抱朴子》云铜有牝牡、在火中尚亦时、令童男童女以水灌之、自分为二,凸起者牡也、凹下者牝也。以牝为雌剑、牡为雄剑、牡为雄剑、带之入江湖,则蛟龙水神皆畏避也。

铜青, 味酸、气平、微毒 生热铜皆有青, 此铜之精华也 近时以醋鬼铜, 生绿收取之, 人肝、胆二经, 主归利, 风埃, 明目, 杀疳, 合金疮, 止血。

各铅粉 铅丹 密陀僧 铅霜

铝为1.令之租、故有五金狴犴、追魂使者之称 言其能伏五金而死八石也 气味甘寒、无毒 主镇心安神、治伤寒毒气 反胃,瘿塩鬼痒、固牙乌须、杀虫坠疾、解金石药毒 盖铅乘 癸水之气,阴极之精、色黑通肾、故黑锡丹、补真丹肾用之 得汞交感、治一切阴阳混淆、上露下虚、有升无降、发为眩运、 喷膈诸疾 所谓镇坠之剂,有反正之功、但严带阴毒、恐伤人心胃耳 铅件又能入肉、故女子以铅珠纴「耳、即自穿孔 实女无窍者,以铅作铤、逐日纴之、自开也 铅之变化最多、一变而成胡粉、再变而成黄丹、一变而成密陀僧、四变而为白霜、其功皆与铅同、但胡粉入气分,黄丹入血分、密陀僧镇坠下行、

① 纴 (rèn 认);穿,引。

铅白霜轻虚上行也。

借粉,味辛,气寒,无毒 主坠痰消胀,治伏尸毒螫,杀 ,虫,去鳖囊,疗恶枪,止泄痢,堕胎,入痢或疳者 胡粉和 水及鸡子曰服,以粪黑为度,为其杀虫而止痢也 亦可入膏药 代黄月用 (肘后方 云:从高落下,聚血抢心,面青气短欲死 者,胡粉一钱和水服即安。

借升,味辛,气酸寒,无膏 能坠或去法,改治惊痫癫狂、 可违反胃者用之;能消积杀虫、故治疳疾下痢、疟有实积者用 之;能解热拔毒、长肉去嚓、改治也疮肿毒及入膏药、为外科 必用之药也。

密陀僧、床或、辛、气平、有小青。其性重坚、自走下焦、 主坠类让量、消积、定惊痛、高重和、止消渴、疗疮肿。洪边 云:惊气入心、痞不能言者、用客陀僧未一じ、禁调服一一人 为狼唇逐而得是疾、或接此方而愈。盖原则气乱、密陀僧之重 以去怯而平肝也。功力与铅丹同、故独对中用代铅丹云。

铝霜,味甘、酸、气冷、无毒 此系用铅杂水银上五分之 ,合炼作片、置醋瓮中、密封华久成霜、乃铅汞之气交感所 结也、道家谓之神符白耳 能消失、止惊悸、太隔热涎塞、治 吐逆、病在上焦者宜此清镇之也。

场

锡受太明之气而生。一百年成砒、砒二百年而成锡、锡乘阴气,故其质柔。一百年遇太阴之气乃成银。今人置酒于新锡器中、浸渍目久、或杀人者、以砒能化锡、岁月当近故也。五金之中、独锡易制、银色而铅质、失其药则为五金之蜕、得其

药则为五金之媒也。

味甘,气寒,微毒 治患毒风疮 夷坚志。云:汝人多病瘦,地能风沙,沙人并中,饮其水归生瘦 人家以锡为井园,或沉锡井中,则无此患。

铁钢铁 铁落 铁华粉

饮受大阳之气、生于肉石、 百五十年而成意石、 百年 望而成铁、又 百年不经录炼而成铜、铜化白金、白金化黄金、 是铁与金银同一根源也 初炼去矿者为生铁、冉 钴拍者为熟 铁、以生感火炼、作刀剑锋刀者为钢铁 凝家烧赤沸、砧土皮 里落者、为铁幕; 最好中飞出如尘、紫色面轻虚者、为铁精; 作针家薯造细末者、为针砂; 取诸铁土器中水渍之、经久色方 沫出、可杂皂者、为铁浆; 以铁拍作片、置醋槽中、积久衣生、 到取者、为铁华粉; 经用辛苦者、口劳铁 钢有三种、以熟铁 包牛铁炼金相人者、伪钢也; 精铁百炼至斤两不耗者、纯钢也; 西南海由中生成、状如紫石英、水火不能环、穿珠切上如泥者、 真钢也 铁落、一名铁鳅、炼时有花飞出、如兰如鳅、今烟火 家用之、浸醋书字、土纸背涂层如碑字也 貘食铁的蚁龙畏铁、 性相制也。

飲, 味辛, 气平, 有毒 钢铁, 味甘, 气平, 无毒 并主 半用镇心, 治惊痫, 散瘀血, 消升毒, 坚肌耐痛 铁华粉, 安心神, 除风邪、核癖、癥结 盖铁于五金色黑配水, 而其性则制水, 《素问》治怒狂阳致之证, 口阳明者尝动, 口阳、少阳不动, 而动大疾, 此其候也 治之当夺其食则已 大食入于胡, 长气于阳, 故夺其食则已, 以生铁落为饮 大生铁落者, 下气

疾也 盖取金以制木之义、木平则火降矣 李·南谓肿药用铁 蛾人丸子者,一生须断盐 盖盐性满润,肿若再作,不可为矣 故《日华子》云:煎汁服之,不留滞于肌腑,借铁虎之气以制 肝木,使不能克脾土耳 凡铁精、铁砂、铁浆入药并同此意, 凡诸草木药忌铁器,补肾药尤忌之。

玉

① 疏勒: 古西域诸国之一, 在今新疆喀什。

³ 损益: 在今近宇有车中部和 · ** 司为正两省车 * 部及里先正以 、 乌苏里江以东的广大地区。

所谓燕石入笥, 卞氏长号也。

玉、味甘、气平、无毒。本草谓玉浆治五贴白病、柔筋强 骨、安魂魄、长肌肉、利血脉。 葛洪谓服金者寿如金、服王者 寿如下, 年以上,入水不沾、入火不灼、刀刃不伤,白毒不 死。入宁遗事,载杨贵妃含玉咽津以解肺渴。1.养遗孔休玉, 口: 君面有题, 美士可以火题 董君异以玉醴与盲人服, 匀江 得明 后魏李颀得餐玉之法、及疾等、谓妻子曰: 展玉当屋 居1山林、排介嗜欲、而吾韵色不绝、自致于死、非玉之特也 吾体必当有异、勿速殡、令后人知餐服之功。时七月中旬、长 安毒热, 信尸四日而体色不变, 占来发家见尸如生者, 身腹内 外, 无不大有金玉 汉制工公皆用珠褐玉匣, 是使不朽故也 据理而推,玉未必使生者不死,但能使死者不朽耳。炼脹之法, 若未深解节度、岂可轻用? 至于养尸招盗、反成暴奔、岂若雨 朽月虚之为愈哉² 天玉乃重宣, 古礼玄珪苍鹭, 黄琼赤璋, 白 琥玄璜, 以象天地四时, 是岂无用而珍之若此?《左传》云玉是 以応荫嘉谷则宝之。于之用亦大矣、若以服食见功、小之手视 臣也。

琅玕

琅玕、象其声也《尚书》: 缩州厥贡球琳琅玕《尔雅》 云: 西北之美者,有昆仓墟之璆琳琅玕 《列子》云: 蓬莱之 山,珠玕之树丛生 据诸说则琅玕生西北山中及海山厓间 陈

¹ 程序: 随户 《中广·魏至武安司传》: "魏其亦柘、曜耳草田 和山之下数月,诸宾客辩上说之,莫能来。"

藏器谓琅玕生海底,渔人以冈罾!得之,是珊瑚非琅玕也 在 山为琅玕,在水为珊瑚,形似而实不同 苏基谓是琉璃之类, 琉璃乃火成之物,琅玕非火成者,安得同类°

琅玕,味辛,气平,无青 治身痒,火疮,痈疡死肌

珊瑚

珊瑚生海底, 作枝柯状, 五七株成林, 居水中直面软, 见 风日则曲而硬也。

味甘,气平,无毒 主去目中翳,消宿血,止鼻衄 陈藏器谓珊瑚刺之汁流如血,投以金为金浆,投以玉为玉髓,久服长生,未知然否。

玛 瑙

玛瑙, 义理交错, 其色红灯, 如马之脑, 故名味辛, 气寒, 无毒。主辟恶, 熨目赤烂。

宝石

宝石,有红、绿、碧、紫数色 主去翳明日 灰尘入目,以珠拂拭即去。

玻璃

玻璃,其莹如水,其坚如玉,故名水玉。 味辛,气寒、无毒、主安心,明日、摩翳障、熨热肿

¹ 署 (zeng 塔): 和引大ポーツな年をなか) t 平全人、デポカ以前 例之。

水精

水精, 莹彻晶光, 水之精英也 有黑白二色, 南水精口, 北水精黑, 亦玻璃之属。

未辛、气寒、无毒。熨目除热泪、亦入点眼药用。《唐书》 云: 罗利国出火齐珠、日中以艾承之则得火。《续汉书》云: 哀 生生夷出火精。则火齐即火精、正与水精对也

云母

云母,有青、黄、紫、赤、白五色,上人候云师出之处,于下据取获之,有长五六尺者,此石乃云之根也

林甘、气平、无毒 主益精明目、除邪气、安石雕 葛洪 云:服云母上年、云气常复其上 服具母以致具子即自然也 他物埋之即朽,着火即焦、而云母入猛火中经时不焦、埋之不腐 故服之者长牛、人水不高、入火不焦 但占方服五云者甚 多,而修炼节度非文字可详,似难轻饵,惟合云母真治 切病 青疮可耳 云母雍尸、广人不朽 答发冯贵人家、形貌即生、发晋函公家、自尸纵横、衣服皆如生人、并有云母壅之故也

白石英

白石英、味甘、气徵温、无毒、入手太阴、阳明经气分 土益气,治消渴、咳逆、胸隔间久寒,除风湿痹

《十剂》云:湿可去枯燥之病 按《乳石论》以钟乳为乳、以白石英为石,乳者阳中之阴、石者阴中之阳 故一阳生后服

¹ 京平: 泰林先民在部 , 更仓工气或建立的节落转副国家

乳,一阴生后服石,久服则新石推出陈石 石常在小腹中温暖,则气息调和,经脉通达,腰骨坚强,百病目除 盖此物光滑,既不着入肠胃,亦无石气发作诸病,似可常服 李灏湖胃方治 虽多,军有济者,勿轻饵也 占方有石煮羊肉法,去石用肉 石煮牛乳法,去石食乳,均有益而无损 更有石饲特工牛法,每日和豆与食,经七日后,收乳服之更佳。

紫石英

紫石英、味甘、气温、无青、入手少阴、欧阴经血分 上。能镇心、重以去怯也;下能益打、湿以去枯已 心生血、肝藏血、具性暖而补、放心神不安、肝血不足、及女子血海虚寒不 空者宜之 、别录。言其补心气、强权言其养肺气、殊味气即血 阴营卫之别、惟《本经》言治咳道邪气、女子风寒在子宫者、久服温中、获得此理。

丹 砂

月砂,有土 有一种 土砂、体重而色实黑,止疗疮疥,不入心腹之药,出水银则多也 石砂、有上数品、最上者为光明砂 李德裕云:光切砂在石室之间、生写床之上、如初生芡蓉,细者环拱、大者处中、有层居之象、有君臣之位、此天地自然之宝也 其次或出石中、或出水内、当择去其杂于石者、皆可用也。

味甘,气微寒、无毒。主养精神、安魂魄、治百病、杀精

① 特 (bó 脖): 母牛。

魅邪鬼, 久服通神明 盖丹砂秉离火之气, 体阳而性阴, 故外 显丹色而内含真汞 其气不热而寒,离中有阴也 其味不苦而 甘,火中有土也。同远志、龙骨之类则养心气,同当月、丹参 之类则养心血, 同枸杞、地黄之类则养肾, 同厚朴、川椒之类 则养脾,同南星、川乌之类则祛风 可以明目,可以安胎,可 以解青,可以发汗,随佐使百见功,无所往而不可 夏子益云: 凡人自觉本形作两人,并行并卧、不鲜真假者,离魂病也,用 尼砂、人参、茯苓浓煎日饮、则假者化也 《类编》云: 钱丕夜 多恶梦,有道上教就辰砂如箫颔者,违句即验 《抱朴子》云: 临流廖氏家世世寿考,后徒去,子孙多天折 他人居其故它, 复多寿多、疑其非水赤、乃掘之、得古人埋月砂数上斛也 据 此诸说,则月砂之功大矣。然郑康成注《周礼》,以月砂、石 即、雄黄、矾石、慈石为五毒、古人惟以攻疮疡。而《本经》 以丹砂为无毒,能治百鸣 然为患者多,岂五毒之说胜乎?盖 丹砂雪寒而无毒,入火则热而有毒。凡用丹砂但宜生使,若炼 服未有不为患者,戒之。

水 银

水银从朱砂烧炼而成、其状如银似水、 名澒者,流动貌 永出于砂为真水,雷教言有草水、陶弘量言有沙地汞 《陈霆墨 谈》云: 排林国当日没之处, 地有水银海,周围四五十里,近 海十里许,据坑片数十 乃使健大骏马,皆贴金箔,行近海边、 日照金光晃耀, 则水银滚沸,如潮而来,其人即回马疾驰,水 银随赶,若行缓则人马俱扑火也,人马行速则水银势远力微、 遇坑堑而溜积于中,然后取之,用香草同煎则成花银,此与中 国所产不同 此说似与陶氏沙地所出相合,又与陈藏器言人服水银病拘挛,但炙金物熨之,则水银必出蚀金之说相符 盖外番多丹砂,其液自流为水,不独炼砂取出也

水银得铅则凝,得硫则结、并枣肉研则散,铜得之则叨, 花尸中则后腐,以全银铜铁置其上则浮,得几极则收 微失在 地,以椒未或茶未收之,或以真金引之即上,能化金银使成泥 以镀物 方术以水银和牛羊豕二脂, 通草为引、照知地下金银 铜铁铅玉龟蛇妖怪,故称灵液。

來享, 气寒, 有毒 主去热毒, 下死胎, 杀虫 治恶疮病与疥 《本经》云: 久服砷仙 《抱朴子》云: 丹砂烧成水银, 积变还成丹砂, 去凡草木远矣, 故能令人长生 寇宗奭云: 服食水银, 杀人不可计, 而世嘉尚之 五谷三牲, 入所常御, 目口五谷令人夭, 二牲皆杀人 不信常道而务鬼怪, 临死乃悔, 可衰也已 陈藏器云: 水银入耳能食人病, 入肉令百节挛缩, 人患疮疥, 多以水银涂之, 性 滑重直入肉, 宜慎之 头疮切不可用, 恐人经络, 必缓筋骨也 诸家之论水银利告迎别

大水银乃至阴之精, 乘沉着之性, 得几火煅炼则飞腾灵变, 得人气重量则入胃钻筋。闭毒之物无似之者, 而以为长生之药, 且矣 然水银不可报食, 而治病之功不可抢也。同黑铅结砂则值坠失逛, 同硫黄结砂则拯救危病, 此乃应变之兵, 在用者能得其肯紧焉耳。

轻 粉

轻粉,用水银合白矾、食盐煅之、则粉升于盆也

D 稿 (guō 锅): 疮,

味辛,气寒,无寿 一云有毒 下头涎,杀疮疥癣虫,小 儿庭潮、疤疭药中用之 然多则损人,若兼惊利危 盖原为心 气不足,不可下,下之惊气乘虚入心,不可治也。

粉霜,以轻粉转升或霜者也。味幸、气温,有青。下涎, 泥造,杀虫、与轻粉切同。真面损害,害亦同也。

银朱

银宋,亦水银升炼而成, 写谓水银出于月砂、熔化还复为 朱也。

味辛,气温,有毒。功过与汞粉同。

灵砂

灵砂,一名二气砂,以硫黄合水银制炼而成 以 伏时周 天火而成者,谓之金悬灵砂;以九度抽涂周入火而成者,谓之 九转灵砂;以地数二十日炒炼而成者,谓之医家老火灵砂 《茅 高客话》云:以灵砂饵猢狲、鹦鹉、鼠、犬等,变其心,辄会 人言。 丹之通灵者,味甘,气温,无毒 主养神益气,安魂魄, 通血脉,治百病,杀精魅恶鬼,令人心灵 盖硫黄阳精也,水 银阴精也,以之相配,大妇之道,纯阴纯阳,二体合璧,故能 升降阴阳,既济水水,为扶危敌急之灵丹,但不可久服耳 上 盛下虚、疾涎壅盛、叫逆霍乱,以之镇坠甚妙 苏东坡言此药 治久患反冒及小儿惊吐,其效如神也,以阴阳水送之龙妙

雄黄 雌黄

雄黄生山之阳,是月之雏,故名 / 月房鉴源》云: 雄黄千年, 化黄金也 赤如鸡冠,光明烨烨者,乃可服食 恶者名重黄,烧之气臭,止狞疮疥,不入服食。

雄黄、味苦、甘、辛、气平。一云寒,一云大温。有毒。 主杀自虫、群自邪、杀虫青 人佩之鬼神不敢近、人山虎狼伏、 港川青物不敢伤 《抱朴子》云: 吴楚之地、暑影郁蒸、多毒虫 及射工工、沙虱之类、但以郑黄、大蒜等分、今捣一丸佩之、 或已中者涂之亦良 按《周礼》疡人疗病、以五毒效之 郑康 成注云: 五青之药、合黄整兰、置石胆、丹砂、雄黄、矾石³、 整石其中、烧之三日 夜、其周上着、鸡羽打取以注疮、恶肉 破骨尽出也 人雄黄治疮杀毒、人皆知之、而不知其人肝经气 分、故风气惊痫、痰斑头痛、眩晕、暑垂、泄痢、积聚诸病、 用之外功 昔摩允义感暑痢、连月不瘥、梦一方、其辞云: 暑

① 射工:又名"射影"。为传说中有一种名蜮的动物,能在水中含沙喷人的倒影,使人得病。晋张华《博物志》、葛洪《抱朴子》皆有载。

② 整 (wǔ五): 瓦器。

③ 矾石: 家刻乙本同。郑玄注作"礜石"。

青在脾、湿气连脚、不湿则痢、不痢则充、独炼雄黄、蒸饼和药、别作治疗、医家大错。公依方用雄黄水飞九度、竹筒盛、蒸七次研末、蒸饼和之、丸如梧子、甘草汤下七丸、日二服、遂愈 第雄黄能化血为水、而方于乃炼服饵。此亦泥于《本经轻身神仙之说、被其毒者众矣。

雄黄、林辛、气平、有毒、雄黄、雄黄同产、但以山阳、山阳受气不同、故食重雄黄、取其得阳精也。若大治病、则温中、搜肝、杀虫、留毒、祛邪、 黄之功亦相仿佛

石膏

石月, 火垛糟蹋, 固济厅炉片于脂膏, 盖兼质与能而得名者也。

味辛、甘、气寒、无毒。阳可经药、兼入太阴、少阳。除胃热、肺热、三焦大热、时气头症、中暑潮热。止消渴、解肌发汗、指齿益齿。盖风喜伤阳、寒喜伤阴、荣卫阴阳为风寒所伤,则非轻剂所能独散、必须轻重之剂同散之、然后阴阳之邪俱太、荣卫之气俱和。故太青龙汤以石痔为使、石膏乃重剂而又达肌表也。仲景治阳明经中热、肌肉准热、小便浊赤、大渴引饮、自汗、苦头痛、用自吃汤者、身以前胃之经也、肺之室也、邪在知时、肺受火制、合用辛寒以清肺气、故有自虎之名然能寒胃、非腹有极热者不宜轻用。有血虚发热、及脾胃虚劳形体。时,仍得之时、条自人证者、不可不肃。立夏前多股口心分、令人小便不禁、以降令太过也、阳明津被不能。输于肺、肺之清气、亦复下降故宗。初步世治诸黄病、有五类治、用自之。加入者、气等、地黄、芎根。上有治引头为热、小用石膏、以

为养命上药。然或少壮火盛,能食而病者可也,若胃弱者禁之 皆人以方解石为石膏,然方解石未尝有膏。大略理石、长石、 石膏、方宿石四种,皆性寒,能去大热结气,而石膏兼能解肌、 发汗为异耳。

滑石

滑石,性滑利窍,故以名之。

本目、气寒、无毒、人是太割经 好五褂、黄疸、水肿、脚气 性沉重能泄上气令下行、与月参、蜜猪脂为膏、食脂膏 易生也 盖滑石利窍、不独小便也、上能利毛腠、下能利精弱之的 盖目淡之味、先入上胃、渗走经络、滴溢精气、上转上 每,下通商胀 腓主皮毛、为水之上源、故滑石上能发表、下利水道、为荡热燥湿之剂 发表是薄上中之热、燥上中之湿;利水道是薄中下之热、燥中下之湿,热散则二焦宁而表里和、湿去则阑门通而胡阳利 刘河间用益元散通治表里上下诸病、解中者、伤寒、疫病传染、气饱劳损、忧愁思虑、惊恐悲怒、积滞、并活遗热、劳复诸疾、粮解两感伤寒、酒食百药邪毒、治惊悸健心、辐恋烦满、短气眩眩、呕吐泄泻、肠澼下痢、涂 吃中积聚、消蓄水、催生下乳、治吹乳、痛、牙疮内疳 其效 甚多,不可殚述。

自品有、水飞过、六两、粉目草一两、为木、匀服二钱、宝少许、产水門下。实地用在液水下、穿利用葱豉汤下、通乳子径的面汤下、每个用香油桌下。上雄平或建船不下、异中风取过了、四、子袋、花等等。次过一点以利之、购品品换用欠。此为大补上音之大、曳上的《学》云、岩、木等。一消水谷、

明耳目、安魂宁观、驻颜益寿、乃种验之仙药也

赤白石脂

得之凝者,口胎 此物性黏、固济炉品、故名

自有脂、味甘、酸、气平。赤石脂、味甘、酸、辛、气大温。并无毒。五石脂皆于足阳明经药也。本经》不分条目、但公各随五色补五肋。公别录》虽分五种、而性味、主治不甚相远。今世惟用亦、自二种、自入气分、赤入面分、主收敛肠胃、湿以去脱是也。《本经》言其补偿苔气、轻身延年、似未可泥。但久痢气脱者,权宜用之可耳。

炉甘石

炉甘石,味甘、百为炉火所重、故名 九人 清俱尊之口 炉先生,非小药也。

气温,无毒,入阳明公 门,加消肝生肌,明日去翳退赤, 收湿除烂 同龙脑点目中一切坑 李旟湖谓:常用炉打石煅淬、 海螵蛸、硼砂各一两,为细末,以点诸日病,甚妙 人朱砂五 钱,则性不黏也。

无名异

首人见山鸡被网, 损其足、脱去街一石, 摩其损处, 遂愈而去 因取其石理伤折甚效, 因称之为无名异, 盖谀问也

味甘,气平,无毒 治金疮折伤,止痛生肌肉 雷敦云: 无名止楚,截指而似去甲毛是也。

石钟乳

石之津气钟聚成乳、故名石钟乳、与神丹相配 所谓于于服石服其精、下土服石服其容也 柳子厚云;草木并生于土、名居山之阴阳、或近木、或附石、其性移馬 况石钟乳直产于石、石之精粗造密特异、而六之上下、土之厚薄、石之高下不同 由其精密而止者、则由然而毒、泪然而碎、其窍滑以夷、其肌廉以改 食之令人荣华温柔、其气宣查、生胃重肠、粹然 甚然 具粗疏而下者、则介关结涩、年大年小、色如枯骨、或类死从、仓颉不发、重浊或卦1 食之使人假塞壅郁、鼓喉痒耻、雨关不聪、心烦喜怒、肝至气则 故君子慎取其色之美、以求其性之粹、凡为此也。

味自、辛、气温、无毒 云有大毒 人副明经气分 主 和元气、益阻重、通百节、利九芎、痔脚弱、久服令人有子 《内经》云有药之气悍、朱月禄辅言其害、则乳可废耶?大有钟 乳为慓悍之剂、令阳气暴充、饮食信进、而形体壮盛 麻者得 比自庆、益肆言逸、精神暗损、有气独存、孤阳愈炽、久之营 卫不从、发为邪渴、变为痈疽 是果元之咎耶?凡阳明气衰、用此以救其衰、疾平见止、亦何不可。但不当久嗜以济欲非 种树书。云:凡果树作穴、纳钟孔未少许 [] 密,则了多而味 美;纳少许于老树根皮甸、则树复茂 则钟乳益气、令人有子之说、亦可类推 医说 载声世景多侍妾、常饵砂号钟孔、其 夏父苦自述、求丹于粒服之、即觉脐腹如火、热狂投其中、救

D 卦 (pú 荷): 土块。

出避身发紫泡而死 夏英公性录移, 新睡即身冷, 借如死者, 常报佳若, с, 益, 每日以钟乳粉入粥食之, 看小吏窃食, 遂发 植死 人之乘赋九有不齐, 不可一概论也 或云服钟乳当终 身忌术, 木能动钟乳也 然有药势不能发, 须其动而散发者, 正如火少必借风气致之, 火盏则致之反为害矣 凡服诸药皆仿此。

石灰

石灰, 味辛, 气温, 有方 主散的定銷, 止水, 泻血炬、白带、白芹, 改脱肛、胡挺, 浔积聚、结核, 蚀恶肉、止金疮甚良 古今多以构冢, 以碧水而谓虫, 故古冢中水洗诸疮即瘥也。

淫 石

浮石, 乃江海间水沐凝聚, 日久结成者。

联战,气平、无毒 清全降火、止离治淋、消积块老壤、 寝畜结核 盖浮石其质玲珑、排之象也、改入肺 咸能洞下、 故治上焦热;成能软坚、故治积块 清具上源、故又治诸淋也 大烧泥为瓦、燔木为炭、水沫为享石、皆变柔脆为坚剂也 肝 属木、当异而反允;肺属全、当高而反异 石入水则高、而有 污水之石;木入水则异、百有宜水之香 物理之变化若此

慈 石

患石引铁,如慈母之招子,故名 慈善铁锋,则能指南, 禁雷偏丙位,不正年也 丙为大人,集主受制故尔 然石、床辛、气寒、无毒 主蓋精、强胃气 治門痹、消痈肿、除大热烦满、明目聪耳、止全疮血 其石色黑通肾、故治肾家诸病 凡肾虚耳聋目昏者、宜用之 古方有慈珠丸、治神水散大、溉曜空花者 用真慈石火煅、醋溶七次二两、朱砂一两、神加生用一两、为末、更以神曲末一两煮糊、加量为丸盖慈石入肾、镇养真精、使砷水不外移;朱砂入心、镇养心血、使邪火不上侵;神曲消化滞气、生熟并用、温养脾胃发生之气、乃道家黄婆媒合婴姥之理也 惩孤治云:慈石坚顽之物、无融化之气、正可假其气耳、久肢渣膏必有大息 是亦等论 然药以治病、中病即止、砒硇犹可服饵、况慈石取?

阴起石

阳起石, 乃云母根也 山产此石, 气带温暖, 人马不积, 各石气重要然也 以云头雨脚, 轻松如狼牙者为住

味成,气微温,无毒,入有肾命门气分 治崩中漏下、阴痿、膝冷湿痹、冷磁寒症 男子妇人下部虚冷,子脏久寒者宜之 然非久服之物 张子和云; 陂痹相火,急速之病也,宜以火逐之 一人病缠厥风肿,药不能下,以凉药灌入鼻中,下十余行,外以阳起石烧赤、伏龙肝等分、细末、以新汲水调扫口遍,三日热退肿消,此从治之法也。

代赭石

代, 雅门也; 赭, 赤也 此石研之可点书, 亦可罨1个 张华以赤土拭宝剑, 倍益精明, 此也。

① 羇 (yǎn 掩); 覆盖, 掩盖。

味苦、气寒、无毒、入手足赋阴经血分 治鬼疰贼风虫毒、除血脉中热、血痹血病、小儿惊痛疳疾 盖怯则气浮、重以镇之、代赭之重以镇虚逆 一小儿泻后眼上、目黄如金、气将绝、此慢惊风也、宜治肝 用水飞代赭石木、每服半钱、冬瓜仁煎汤调下,遂愈。

禹余粮

石中有细粉如面、会稽由中甚多, 份谓大禹会稽于此所余 粮也。

林柱,气寒,无毒,入手是阳明经 治咳逆邪气,骨节疼,小腹痛结,宿牛,固大肠 其性留,故丰下焦前广诸病 李知先云:下焦有病人难会,须俱余粮、赤石启是也 的 抱朴子。谓禹余粮丸令人多力,负担远行、身轻不极、未知然否

空音

空, 言具质; 青, 言具色 山有铜处, 兼有诸青, 而空青 为难得 新出坎有水, 久即上如珠, 金星琛璨也

味目、酸、气寒、无毒 益肝气、利九窍、通血脉、明目 聪耳 钻孔取浆、点多年青盲甚效 盖东方甲乙、是生肝胆、 气之清者为肝血、其精英为胆汁、开窍于目、五脏之英因而注 之为神、胆汁充则目明、减则目昏 铜亦青阳之气所生、其气 之清者为绿、犹肝血也、其精英为空青之浆、犹胆汁也 故为 治目神药、亦相类感应耳。

青有数种:一口曾青、其青层层而生;一口绿青、俗呼石绿;一口扁青、俗呼石青;西夷回回者呼回青,皆其类也 性

味主治俱相仿佛 方家以药涂铜牛青者,不空无浆,是铜青,非空青也。

石 胆

石加,出铜处有之,以色味命名也 因其似矾,呼为胆矾 烧之成白者,伪也 涂铁及铜干烧之红者,真也

味至、酸、气寒、有毒、人少阳胆经 治日病、诸痢疹、虫牙、鼠痿、、恶疮 人吐风吹药最快 其性收敛上行、能涌风热烧涎、发散风水相火、又能杀虫、故治咽喉口丛疮毒有奇功也 同密云: 喉痹极速垂死,用真胆矾末醋川灌之、大叶胶痰数升即瘥、神方也。

界 石

暑石纳水、令水不冰 今洛水不冰、下有暑石故也、故称温备 文鹤伏印、取暑石置巢中以助温气 鼠食则死、蚕食而肥,寒热之异也。

床室,气大热,有毒。除冷湿风瘦,破积聚病冷。火炼百几,服一刀上。伸星云:作用破人心肝。陆农师云:暑石之力, 十倍每乳。昔刘表在荆州,与于粲登鄣山、见。冈不生百草,粲口:此必古家,其人在世殷生暑石,热不出外,故草木焦灭 表掴之,果暑石满芋也。古万矶石、暑石常相混书,盖二字相。 似故耳。然矾实无毒、碧热有毒,二石上相反

① 瘘: 家刻乙本同, 疑应作"瘘"。

砒 石

砒,猛如貔①、故名。

珠辛、酸、气热、有人青 治期竭决壅、疟疾痛积, 烂肉 蚀瘀、腐瘰疬 信州玉山有健井、官中封禁甚严 生不夹石者 色东、冷水盘服解热毒 一两大块、不啻手全

三次即杀人 今市货者、烧烟飞作自着、市烧炼丹石家用之 烟火中用少许,则爆声更大、急烈之性可知矣 初烧霜时,人在上风上余丈外立、下风所近草木皆死 鼠雀食少许即死,猫犬食鼠雀亦始 得清则腐烂肠胃、今之收瓶酒者、仳烟熏瓶则酒不坏、其亦嗜利不仁者故 几块五及铜端用之、直有劫痕立地之效、湿痰被劫而排郁顿开改也 但须冷水吞之、不可饮食杯勺之物、静卧 日 夜亦不作叶、少物引发即作吐也 然止宜于山野藜花⁻之人、若嗜酒再菜者禁之、疾亦再作、不慎口欲尔 凡诸疮见血者不可用、其毒入经、必杀人也

礞石

青礞石, 其色濛濛然, 故名。

味咸、甘、气平、无毒、入္阴经 消食积癥块、积疾惊痛、咳嗽喘息 其性下行。阴也、沉也 风木太过、末制脾于、气不运化、积滞生疾、壅塞上中二焦、变生风热诸病、宜用此药 重举使木平气下、而疾积通利、诸证自除 汤衡言礞石乃治痰、利防之圣药 吐、在水上、以石未移之、炭却随水而下、

① 貌 (pí皮): 猛兽名,似宅,又名白罴、白狐

^{2.} 藜藿 (lihuò 离或): 指粗劣的饭菜。

则其沉坠之胜可知 然止用之救急,若气弱隍虚者不宜久服 工隐君则谓疾为百病,不论虚实寒热,概用衰凑丸,通治百病, 岂理也哉。

花乳石

黄石中有淡白点, 故名花蕊石。

味般、湿、气平、无毒、人歐阴经血分 治金疮出血、刮木傅之即合、仍不作旅 其功专于止血、能使血化为水、盖酸以收之电 可又能下死胎、落胞衣、去恶血、恶血化则胞与胎 无阻滞之患矣 尔坦所谓胞太不出、湿剂可以下之 故赤石脂亦能下胞胎、与此同义 葛可久治吐血出升斗有花蠹石散、《和剂局方》治诸血及金疮、胎产亦有花蠹石散、此石之功可知矣

麦饭石

麦饭石, 状如一团麦饭, 故名。

林甘,气温,无毒 治一切痈疽发背 凡石多主痛疽,而 麦饭石膏治疗疮甚效,乃中岳山人昌子华秘方、裴员外啖之以 名第, 汀南尹胁之以重用、昌宁绝荣望、守死不传 今载李灏 湖《纲目》中。

石燕

石貫、味甘、气息、无肯 高杯疾、疗目障、肠风痔皮、 妇人赤白带下。此利窍行湿热之药。

另有石真、舍美也、生钟乳六中、食乳汁能飞、补助与钟 九司力。宋人修本草混入石类、谓能助阳、不知其相反也

盐

食盐有五种,海盐、并盐、酸盐、者出于人,池盐、岸盐 二者出于人 此外,皮盐牛于土,石盐生于石,木盐生于树, 蓬盐生于草 善润卜作咸,盐之根源也,水周流于入地之间, 润下之性无所不在 其味作咸,凝结为盐,亦无所不在也

味成、甘、气寒、无毒。五味之中、惟此不可耐。方药需用亦多、服补择药用盐汤者、成归肾、引药气入本脏也。补心药用炒盐者、应当虚以成补之也。补脾药用炒盐者、虚切补其母也。治积聚、结核用之者、减能软坚也。诸痛症、眼目及血病用之者、减走血也。诸风热用之者、寒肝热也。大小便残用之者、减能消下也。叶药用之者、成引水聚也。诸虫及虫伤用之者、减量而变色。季的一云:盐走血、血病无多食盐、多食则脉凝溢而变色。今四北人食不引成、而多方少病;东南人食欲成、而少方多病、则食物中似宜少用为什。凡喘嗽、水肿、消渴者、宜全禁之。或引痰吐、或注血脉、或助水邪故也。盐收以腐、亦引水聚之意。然以浸鱼肉则经久不败、以沾布帛则易致朽烂、物各有宜、当悟此理。

芒 消

芒消,见水即消,又能消化诸物,放谓之消 生于盐卤之地,状似未盐 煎炼入盆凝结在下者为朴消,在上有芒者为芒消,有牙者为牙消 取芒消以萝蔔煎炼再二,去咸味为甜消以二消置之风日中,吹去水气,为风化消。

芒消,味辛、苦、咸、气大寒、无毒。一云有小毒。治五

脏积聚、久热留血、疾实结挡、利人小便、破五淋、下瘰疬 (内经》云: 成味下泄为阴、热汗于内、治以成寒 气坚者以成 软之、热馨者以寒消之 故仲是陷肠汤、承气汤皆用芒的 若 结不至坚者、不可用也 本草言芒酒壅胎、然伤寒妊娠不可下 者、用此目燥、软坚、泻热、而母子俱安、所谓有故无娱是已 见便难、渴湿、秘结、俱为水少火盛 消禀太阴之精、水之子 也、汤条 焦、肠胃实热阴强之病 唐朝腊日、周肝巨尘雪、 红雪、碧雪。皆用此炼成者。当时竞作之矣。

第诸种之前有别。朴清香下、消之租者也、其质重浊;芒 省、牙消等于土、消之精者也、其质清明;甜油、风化油、则 又苦油、牙油之去气味而甘缓轻爽者也。故朴油正可施于傅涂 之药、凡生马诸皮须此治熟、则其软坚之功可知。若汤散服饵、 必须芒品、牙油为住。若风化当体更轻子、则又专治上焦心肺 痰热,而不泚利者也。

玄明粉

制玄明粉息、用朴苦煎化去车、呈月下露 夜、用蓼葡同煮肉露、用草同煮肉露、品尝升煅则成矣 每 万入生日草、炙甘草各一两、和匀收用。

味辛、旨、气冷、无毒。治心热烦躁、并五脏名滞癥结 昔唐明皇国终南山意士刘玄真服食多寿、诏问之。玄真。曰: 臣 按 仙经 修炼标清、号玄明粉、其性温、阿中有阳、能除 百 十种疾、不拘丈夫妇人、幼稚襁褓、不问四时冷热、皆可 服之 开关健脾、朝服夕应、不搜括人五班、恰恰自泰 初服 当歐洲黄黑水涎沫等、此是搜淘诸疾根本、七日后腹内渐暖、 除故养新、驻颜明日, 轻身好寿。而朱丹溪、王海蔵皆言玄明 粉治阴毒、韭伏阳在内不可用。若用治真阴毒、杀人甚速、则 刘玄真之论妄耶。善缘《神农本草》有炼服朴消神仙之句, 而 万于附会马耳。较之芒消、加以煅炼、佐以目草、成寒之毒稻 缓、凡调二焦、畅胃实热积滞者, 服之亦有速效。若脾胃虚冷, 及阴虚火动者禁之。

焰消

始前,感毒卤之气所产,得大则焰,入地千年,其色不变, 七十二石化面为水,制伏草木、柔润五脏、制炼八石、大丹不 舍此也 兵家用作烽爆镜机等物,直入云汉,其件升可知欠 此与朴消形质虽同,性气迥别。

《本经》所列朴消、水消也 煎炼结出细芒者为芒消、结出 马牙者为牙消、凝底成块者为朴消、气味皆成而寒 所列消石、 火消也、煎炼结出细芒者亦名芒青、结出马牙者亦名牙消、凝 底成块者为消石、气味皆辛、苦而大温 水消其性下走、阴中 之制也、故惟荡涤肠胃积滞、打造二焦邪火;火消其性上升、 水中之火也、故能破积散坚、升散二焦火郁、调和脏腑虚寒 与硫黄同用、则有升降水火之功、治冷热缓急之病 煅制礞石 则除积聚、炔饮 盖硫黄之气热百下行、礞石之性寒而下行、 消石之性热而上行 一升一降、一阴一阳、此制方之妙也 古 致云;脑痛欲死、鼻投消末、取其上升辛散、乃从治之义也

硇 砂

硇砂, 乃卤液所结, 出于青海, 与月华相射而生, 亦焰消

之类 狄人采取淋炼而成、服之使人砌乱、故名

码件透物,五金鼎之以为先锋,用警罐盛、悬火上则常于 若近冷及得湿,即化为水,或参失也。张压 邺云;高昌北庭山 中,常有烟气涌起,而云雾至夕光焰若炬,照见禽鼠皆赤、谓 火焰山、宋硇砂者,乘木屐取之,若皮底即焦矣

味成、苦、辛、气温、有毒。 治积聚、破结血、止弯、疗宿冷、人恶肉、烂胎、治鸣扇、粮食、积痢、骨硬、除痣鹰疣赘、其性善烂金银铜锡、况股中有久积、岂不磨溃?故反胃、内藏之病用之、则有神功。盖支气郁结、遂成有形、妨疑道路、叶食瑶胀、非此不能去之。孢人者硬肉、人硇砂少许即烂、可关拒矣。多股离坏肠胃、生用能化人心为有。而四十用盐肉、炙以当盐、食之无害、岂久与性习耶?

硼砂

硼砂、生西南番、有黄白 种、西或者白如明矾、南番者 黄如桃胶。亦硇砂之类。

味苦、芒、气温、无毒。消水止嗽、破癥结呕痹。盖硫砂 质轻、专去胸腭上焦之热、其性能柔物也。治疾热限目障翳用之、取其去垢也。一人骨鲠属中、百计不下、用南硼砂含晒汁、 脱然而失、此软坚之征也。

石硫黄

石硫黄、乘纯阳火石之精气而成、性质通流,色赋中黄、 效名 为七十二石之将、故有阳侯将军之号 凡产硫黄之处、 必有温泉作硫黄气也。 味酸、气温 乙大热 有毒 了本经 所用,止于治验 蚀、攻积聚、冷气脚弱等病 近也疾治摄饵、殊无本意。非若 乳石之有议论节度也 然硫黄能补令门真火不足,其性虽热、 的疏私大肠与燥湿者不同,是亦按危妙药也 凡下元虚冷、失 征脾虚者、最之有速效、但不可假此纵欲尔 韩退之作文戒忌 食、晚年服硫黄而死、可不戒忌? 夷坚志 载唐与于制以意治 获。 人病不得没、舒则应重。 / 则不能清商、用重利药不效 唐间其平日常股黑锡丹、周悟曰: 此必结砂时硫飞去、铅不死、 铅砂入膀胱、卧则偏重仇可捷、。则正朱水道、故不重 服今 液升 百粒、分为干燥、真瞿麦送下、铅得硫气则化、水道自 利、致愈 古此观之、仲而明之、存于其人矣

矾石

气味酸、胃、单、无青 其用有四: 叶利风热之代泛、取 其假苦涌泄也; 治诸血红、脱肛、阴挺、吃疡、取其假胃而收 也;治疾饮、泄痢、崩骨、风限、取其收而燥得也;治喉痹。 痈疽、中蛊、蛇虫螫、取其解毒也。

治扬下远用之,多服则损心肺、却水故也 凡或南方发背、 官殷黄矾丸、最正疼痒,不动抗药 用白矾一两生研,以黄蜡七 钱溶化、和丸梧子人、每服二十丸、新加之、一口中近百粒便有 效 如未破则内消、已破即便合、不性正痛生肌、能防毒气内攻 脏腑 获膜上泻、托里化脓之功甚入、勿谓浅近而忽之也

绿矾

绿矾,可染皂色,故称皂矾。

味酸、气凉、无毒 主消积滞、燥脂湿、化疾災、除胀满、黄肿、疟疾、风眼口齿诸病 其功与白矾同、而力稍缓 张三上有伐木丸、云上请金蓬头租师所传、治脾土衰弱、肝木炽盛、 或心腹中毒或黄肿者。股此助土益元 用泔浸卷术二斤、炒赤 血曲四两、醋拌皂砚一斤、入帆、火煅力木、醋制为丸 李灏 湖門以此方加平胃散、治一人中满腹胀、果有效验 刘禹锡传信方、治喉痹用绿矾入好醋同研、含之咽汁、寒也

第四卷 土部

上者五行之主,坤之体也 《禹贡》辩九州之士色,《周宫》辩十行。壤之主性 土具五色而以黄为正色,具五味而以 计为正味,在人则脾胃应之 故诸上入药,皆取其袒助戊己之功,而气味有异宜辩。

白垩土

下以黄为正色、则白者为恶色、故名型 后人讳之, 呼为 白善。

床苦、养、气温、无毒。治女子寒热癥瘕、月闭积聚 盖者上皆胜显补脾、而白垩土则兼入气分也

黄 土

黄土,味甘,气平,无毒 治泄痢、冷热、解毒 取于土 煮三五沸,去滓暖服。

尺以上口粪, 尺以下口土 凡用当太上恶物也 《钱乙传》云:一人病爽城, 国医未能治, 乙进黄土汤而愈 神宗召问黄土愈疾之状, 乙对曰:以土胜水, 水得其平则风自退尔《夷坚志》云:吴少师得疾消瘦,饮食入咽,如万虫攒攻。张锐令明旦勿食, 遗卒诣十里外,取行路黄土至,以温酒搅之,投药自粒,饮之痛几不堪,及登归下蚂蝗千余 因言夏月出师燥渴,饮涧水一杯,似有物入咽遂病 锐曰:虫入人脏,势必滋生,饥则聚吓精血,饱则散处脏腑,苟知杀之而不能尽之,无

益也 是以请公枵 腹诱之, 虫久不得工气, 又喜酒, 故乘饥 毕集, 一洗而空之也。

东壁土

尔壁上,味甘,气温,无毒 止泄痢、霍乱、温疟 《素问》云:少火之气工,壮火之气衰,少火生气,壮火食气 不用南壁而用东壁者,初出少火之气胜于当年壮火之气也 凡脾胃湿霜乱吐泻者,以东壁上新汲水搅化澄清,服之即止 盖取太阳所照之上,引真火生发之气,补土而胜湿也 岭南治瘴疟用南壁上,近治反胃用西壁土,或取离火所照之气,或取西方收敛之气。皆借气补土,同一理也。

太阳士

人家动土犯禁,主小儿病气嗝、但按九宫,看太阳在何宫,取其土,煎汤饮之,喘即定。

伏龙肝

此处中对釜月下黄上也 《广济历》云: 伏龙在, 不可移 作 则伏龙乃灶神也 阴子方腊日晨炊, 百月神见形 注云: 官猪肝泥灶, 令妇孝 则伏龙肝之名义, 或取诸此

味辛、成,气温, 七青 治心痛狂類、风邪蛊毒, 妇入崩中吐血, 醋调涂痈肿毒。

百草霜

此灶额内及烟炉中墨烟也。

① 枵 (xiāo 消): 空虚。

味辛,气温,无毒 主消化积滞,疗伤寒阳毒发狂,黄疸、 疟痢、噎膈、妇人崩带。

百草霜、冬底墨、栗上尘。种、皆是烟气结成、但其体质 有轻虚、结实之异。重者归中下。年、轻者入心肺之分。占方 奇阳毒黑奴丸、 者并用、攻阜 焦结热、兼取火化从治之理 其凸失血、殆产诸病、量是血见黑明土、亦不离从化之理也

127

等,味主、气温、无毒 主通月至、治痈肿、利小便 又 主止血痢,合金疮,治产后血晕、崩中。

盖军国金面有火,其性芒健、能行又能止也 111 松处平方可入药。

冬灰

诸灰 每百成,体轻力劣、惟冬灰则经 四月方撒炉、其灰晓夕烧灼,力全而体重也。

味主,气温,有青 主人黑子吃、思肉重,蚀香珠 占方 治人署水死,用灶中灰一石埋之,从头至足,惟露七孔,良久 即苏 凡蝇哥水死,以灰埋之即舌,盖灰性暖而按水也

第五卷 谷部

上古民无粒食, 茹毛饮血而已 神农氏尝百草, 别谷以教民耕获1, 别药以救民疾天, 而后民始得遂养生之道 周礼。有五谷、六谷、九谷之名, 诗人有八谷、百谷之咏, 谷之类可谓繁矣 素句》云: 五谷为养, 麻麦稷黍豆, 以配肝心脾肺肾, 此其大要也 《职方氏 芦士宜种程》之种, 则知五方之气, 九州之产, 各异其性 岂终且食之, 而不離其气味损益耶?

粳

梗, 乃今人尝食之米, 有早中晚三收。

北梗凉, 南梗温, 赤粳热、晚白粳凉, 新粳热、陈粳凉 晚粳得金气多, 故色日者入肺而解热; 早粳得上气多, 故赤者 益脾而自者益胃 人药以晚白粳为第一, 他来皆不及也 大天 生石谷, 所以养人, 粳米得入地中和之气, 同造化生育之功, 人药之功在所略耳。

糯

精来,味甘,脾之谷也 主温中,坚大便,令人多热,脾 肺虚寒者宜之 久食令人身软,缓入筋也;小猫大食之,亦脚 屈不能行;马食之足重;好妇杂肉食之,令了不利 大略精門 精滞难化,能拥经络之气故也 稻穰煮治作纸,嫩心取以为料,

① 蓺 (yì 艺): 刈割。

② 稑 (山路): 旱种晚熟的谷物。

皆大为民利,其纸不可贴疮,能烂肉。

稷

程, 名菜¹、一名称²、谓可供祭也 礼记》祭宗 á稷、 口明菜是矣 罗愿云: 稷、穄、桌野一构、语言之轻重耳 稷 j黍 一类一种也、黏者为黍、不黏者为稷 稷 j作饭黍、可割油、犹稍 之有粳与精也 程驾最早、作饭煮夹季美、为五谷之长、女何谷神 者、以稷配社、善五谷不可通祭、祭其长以该之也

气味甘、寒, 主安中利胃, 凉血解暑。

黍

魏子才云: 禾下从余、众纲粒下垂之形 连真云: 黍可酿酒,从禾入水为意也 一起阻之一。云: 黍者、暑也、待暑而生,暑后乃成也 今补、洛河陕河皆种之 古之定律者,以上党和黍与之中者暴之,以生律度量衡。后入取此黍定之,终不能协 或云和乃黍之中者。一程。 米、并均匀无人小、此黍得入地中和之气而生,盖不常有,有则一穗皆同,故可定律、他黍则不然 黍可酿酒、亦作笃。 古人以黍精暖,以黍与桃、菰叶裹成粽食,谓之角黍、皆取其黏也

气味甘、温、肺之谷也 主流气补中 与糖同性、多食亦

D 菜 (zī 资): 谷子, 子买去壳后为小米。

② 祭 (jì 计): 亦称"糜子", 跟乘子相似但不粘。

③ 汜 (sì四) 胜之:西汉晚期的农学著作。一般认为是我国最早的一部农书。

④ 柜 (问 巨) 黍: 黑黍。

⑤ 得 (fǔ 夫): 谷壳, 粗糠。

⑥ 汤 (xing 形): 糖稀。

作烦热,缓筋骨也。

粟

果、与菜一类、占可为菜、后世谓之果。况 引礼 九谷、 六谷之名、有菜无栗可知矣 · 云穗大粒粗者为菜、穗小籽细 者为粟、故北人谓之小米。

林成、气酸寒、肾之谷也 高虚热 消渴、泄痢、肾肾病 也 渗利小便、所以泄肾邪也 陈荣 五年者、尤宜烦闷、服 食家亦知之 孟诜云:青蒙米月背谷、以苦西浸二日、九苓九 晒、日一餐之,可度十日。

秫

标字、象不体亲引之形、性是可以得追其整曹、盖梗之新者 为糯, 稷之黏者为黍, 粟之黏者为秫也。

床目,气改寒, 云热 利大的,清澈慢,疗染疮 宋元 嘉中一人食唱成瘢痕, 医以林米研科,水调服之,须臾烦躁, 吐一鸭锥而瘥。

相

础,先型而争鲜、叔谓之相。始自国人得种于占城目、宋 真宗遗使先国取了万偏、分给诸道为种、故各处皆有之。品类 亦多,较粳稍温,大同小异耳。

稗

型,乃不之卑夷者,最能乱苗,各时穗粒,万如黍稷,俭 岁可以代粮,所谓五谷不熟不如稀稗,此也 味辛、甘、苦、气酸寒、无毒 作饭益气宜脾、故曹子建 有芳菰精种之称 亦能杀虫、煮以沃地、蝼蚓皆死也

菰 米

菰¹即茭也、別见菜部 一种野生者、九月开花如苇、结 青子、谓之彫胡米 杜诗"波滞蓝米沉云黑"此也 古人以为 五饭之一者、《周礼》以之供御、《等子》谓之雁膳、今饥岁人 犹采以当粮。

味甘,气寒,无毒。能止渴,解烦热。

薏苡仁:

总员行、味甘、气散寒、无青 主健堕谷胃、清热、人、风胜湿,利小便、热淋。

《本经》云: 首節急拘挛 大拘挛有两等,/素问》注云: 大筋受热则缩而短,故挛急不伸,此因热而拘挛也,当用意故 若《素问》言寒则等急者、甚贯微寒,岂其所宜;直受变使人 筋急、受热使人筋缓 又云: 热则筋缩、连热使人筋挛、受湿 则弛、厄则引长无力 大缩近于急,缓近于长,寒热显似乎难 分矣 大略真与湿未尝不挟热,而寒热皆起于湿,外湿非内湿 启之不能成病 湿之为病、因酒而鱼肉、继之甘赋烧炙、皆致 湿之因也。三者之病、未尝不相兼。

意苡仁属上, 阳明药也 筋胃之病以治泪切为本, 故拘挛筋急, 风痹者用之 士能胜水除湿, 故泄痢、水肿亦用之 脾

① 菰 (gū 姑):多年生草本植物,生在浅水里,嫩茎即茭白。

为肺之月, 虚则补具母, 故肺痿、肺痈亦用之 弓() 古交 凸, 尝饵薏苡实, 云能轻身, 以胜瘴气也。

磐 東

智, 是, 一名每米 其实私如制了, 其米60 是, 可以供领, 放名 城苗可作品食, 剂中有了, 可查用食, 水面品浆, 用绿豆粉作腐食甚佳。

第了, 味甘, 气平, 无青 行风气, 连热块带, 洞屋, 治 泻痢。

智果克、气味酸。涩、致寒。主致肺、涩汤、治久咳、遗精、泻痢、脱肛。今人虚劳咳嗽、及是热血和者用之。若未先去病根面虚投之、邪行补面愈甚矣。然泄耗既久、则气散不固面肠滑肝脱;咳嗽诸痛既久、则气散不取而静胀痛剧。若非收敛智固之、其何以济、则聚克为对治也。于硕云:累克治痢如种、多令呕逆、若用醋制、加以乌梅、则无得也

小 麦

小麦、秋种冬长、春香夏宾、县四时之气、乘中和之性 地暖处亦可春种、至夏便收、然比秋种者四气不足、故有毒也 素问。云:麦属火、心之谷也。郑玄云:麦有孚甲属木。许慎 云:麦属金、金王而华、火上而死。一说不同、当以《素问》 为准。盖许以时、郑以形、而《素问》以功用也。东南卑湿、 春多雨水、麦浸湿气、不曾出汗、故食之助湿发热、动风气 西北高燥、春山又少、麦不受易、复入地窖出社、故常食而不

① 马伏波:马提,东汉开国功臣之一,拜伏波将军,故称马伏波。

病 云江南麦花夜发,故发病,江北麦花母发,故宜人 天 略南北之麦,改有不同,夏之新麦性热,陈麦平京,犹之不以 陈为贵也。

大 麦

大麦,味咸、气温,微寒,无毒。

主击者,余执,充气动中。看惠鲁、风者,宽宗或司人支面作。 稀糊,令制以助冒气而平。孟凯云星食似即弱,为下气改也

莽 麦

卷表,末日,气斗、寒、无声。降气定肠、兔鸡、石汁干秒、冷 浊带水尾、腹唇上气之寒。气盛有冷热者宜之、若腥胃虚寒人段 之、则脱无气而善须眉、肝所宜至。孟诜谓其谷气力、或未然也 《简便方》云:肝腹微微作病、出即泻、泻亦不多、日夜数行者、 用荞麦面一味作饭、连食、四次即愈。取其片积等也

思豆

思豆,味甘,气平、无毒。炒食则热,煮食则寒;作豉则冷,造酱及生蘖则平;牛食之温,乌食之冷。一体之中, 共用数变

盖豆有五色、各治五腈、惟黑豆属水、为肾之谷、故能治水、消胀、下气、制风热、活血解毒 初服时似身重、 年以后便觉身轮 又益阳道、按诸方书盛称黑豆有辟谷度饥之用工氏《农书》。 云:水旱虫荒、国家代有、甚则怀金立鹄、易

子析骸 为民父母者,不可不知辟谷救荒之法也 普惠帝永宁 工年,黄门侍郎刘景先表奏:臣过太白山隐氏,传济饥辟谷仙 方,臣家大小七十余日,更不食别物,若不如斯,臣 家甘受 刑戮 其方用黑豆五斗淘净,莠三追,去皮,用大麻子三斗, 浸一宿,亦蒸三避,令口开取仁,各捣为末,作团如拳,入甑 内蒸,从戊时至子时止,寅对出鞫,有时晒干为末,干服之, 以饱为度,不得食一切物 第 輕得七日不饥,第 輕得四十 九日不饥,第一顿一百日不饥,第四顿一千四百日不饥,更不 必服,永不饥也 且能令人强壮,容貌红白,口渴即研大麻子 汤辰之,滋和场腑 若要重吃物,用茶子一合矸末,煎汤冷服, 取下药如全色,任吃诸物,亦无所损 的知随州朱领教民用之 有验,勒石于汉阳大别山大平以国寺中 按此方理所难信,要 之黑豆、麻仁必有疗饥之功也。

黄 豆

切,有黑、青、黄、白数色、惟黑者入药,而黄豆作腐造 酱榨油,盛为时用。

味目,气温,无毒 主宽中下气,利大肠,消水肿 炒食 则热,有微毒。

赤豆

赤豆,味甘、酸,气平,无毒,心之谷也 主行津液,利 小便,止吐 治下痢、解酒病、涂痈肿,排脓散血,通乳汁, 下胞衣产难。

盖其性下行,通乎小肠,能入阴分,治有形之病 久服则降令 太过,津血渗泄,令人肌肤枯燥也 有人患脚气,以袋盛此豆,朝 夕践踏展转之,久久遂愈 其欢募瓜蒂散及群瘟疫用之,亦敢其通气、除湿、散热耳 或方其工民有不才了,以冬至死为疫鬼,而畏赤豆,故工是目作赤豆灰之,则因其有厚疫之功,而传会之也 朱氏《集验方》云:宋仁宗怎些聪、道士赞宁取赤小豆已七和为未,傅之而愈 早贵人任承亮思忠绝近死,尚书郎傅永稷以莞,竹愈甲其方,赤豆也 子忠挡疽,既至五茸,恢以药治之甚验、疾亮口:得非赤豆耶/医谢、丁、某用此活 十人,愿勿复言 此药治切扇白吃疥及赤肿,不拘害是、但水污涂、无不愈者 惟紧小而赤點色者入药,稍大而鲜红、淡红色者并不治病、其性甚氮,于即难揭,入学根末即不黏。

绿豆

绿豆,味甘,气凉、平、无青 臂诸热、苔气、解诸对青 死心头尚温者。

色绿属木、通属阴、阳明经 清神治水之功虽同赤豆、而 压热解毒之力迂之、且无久服枯入之患 宫连皮用、盖肉平面 皮寒也 外科治病疽有内托护心散、用绿豆粉一两、乳香半两、 灯心同研和匀、以生甘草浓煎周一钱、时时厘之 若毒气冲心 有呕逆之让、大宜服此、服至一两、则香彻疮孔中、真圣药也

扁豆

扁豆、味甘、气酸温、无毒、脾之谷也、入太阴气分 主和中、消暑、暖脾胃 除湿热、疗霍乱、吐利 盖扁豆通利 生焦,能化清降浊、专治中宫之病也。

蚕 豆

蚕豆,味甘、徵辛、气平、无毒、主快胃,和脏腑 万表

言一女子误存行入腹, 查泰豆同韭菜食之、针自人便中出 此 可验其性之利脏腑也。

虹豆

可可, 耳花结美、必两两相重, 有习坎之义。可子做曲, 如人肾形, 所谓豆为肾谷者, 宜以此当之。

本目、成、气平、无毒。主补肾、健胃、固苦卫、止直渴、 明痢。卢廉夫教人补肾气、每日空心煮豆人少盐食之、善得 此理。

胡麻

胡麻有忠 早三种,有黑 赤、白 色、取画以白者为胜,服食以黑者为良,取其黑色通肾也。

味甘、气平、无青 补元内、苔气力、长肌肉、填髓层、久服轻身不老 风人久食则步戛当正、语言不塞 《五符春》有 巨胜丸、云服之不息、可以知力物、迪神司 参同史》云: 巨 井可红年还丹 对阮人入台、遇仙女食制麻饭 由此观之、胡麻乃伽家服食、而近世罕用、或者未必有此神验、但久服定有益耳 苏东坡云: 几痔疾宜断"酒肉与盐酪酱菜厚味及粳米饭、惟食淡面一味、用九类胡麻即黑脂麻、同去皮茯苓入少白蜜为

面,食之日久、气力不良、百病自去, 而痔新退, 此长生要决也。

按胡麻须夫如,同种则茂盛,《本事诗》云:胡麻好种无人种, 正是川时又不归。股食时当九苓九噪, 坞灯饵之、茶不熟令人发落。

麻油

府油、味甘、气改寒。 日大寒、无毒 脂麻炒煮、乘热 斤出者、谓之生油、但可点照 包再英炼、乃为热油、均可食、 不可点照 失油生于麻、麻温高油煎、亦 异也

主利大扬、解热力、食力、虫毒、杀一切虫 此乃常食历 用 而发冷疾、潜精髓、困挛则、令人体重损声、有牙齿及脾 胃疾人不可食 治饮食物、须逐目蒸离用之、若经宿即动气也 按张华 博物志。云:积油黄白石、则自能生火 陈筵攀读。云:衣绢有油、黄烛则出火星、是油与火同牲矣 用以煎炼食 物、无能动火生疾 陈氏谓之入寒、似未必然 仰生用之,有 铜燥、解毒、止痢、消抑之功。似乎寒耳 若煎炼过、与火无 异,而气尽则反冷此,此物之玄理也。

大 麻

大麻,即火麻、皮可织布、子可压油、一名汉麻、以别胡麻也。如者名泉麻、牡麻、雌者名首麻、苧麻 花名麻勃、实名麻黄,麻仁则实中仁也。

麻仁,味甘,气平,无毒 润五脏,利大肠,风热结燥,其性滑利 凡汗多、胃热、便难, 者皆燥也,故用之以通润也。

麻勃, 床卒, 性温, 无毒 逐诸风恶血, 治健心, 陶贞自云: 术家合人参服之, 逆知未来事 《范田方》云: 七月七日故麻勃 升, 人参二两为末, 蒸令气遍, 每临卧服 刀斗, 能尽知四方之事 大知未来,知四方,诚过言矣, 盖因麻勃有益智慧,治健忘之功, 而溢美焉耳。

陈廪米

陈仓米,煮汁不置,初时气味俱尽,故冲淡可以养胃。占人多用以煮汁煎药,取其两糟胃,去湿热之功也

糵 米

糵, 芽也, 犹孽也, 生不以理之名也。

麦芽味咸,谷芽味甘,并气温,无毒 主快脾开胃,裆食和中 人之食积,多是谷麦,生芽则气已清,而又炒使性枯则能化食 大略麦芽、神曲二药,以代戊己腐热水谷,但有积者能消化,无积而久服,则消人元气也,须目参术诸药富补兼施明无害矣

豆鼓

政, 嗜也, 周和五味使可嗜也 诸立皆可为之, 以黑豆者 入药。

味苦、目、气寒、无毒、主下气和中 凡得时气、用葱豉汤服之取汁、便穿也 占方用豉最多、有咸、淡二种 治病多用淡豉、能升能降、得葱则发汗、得盐则能吐、得酒则治风、得蕹则治痢、得蒜则止血、炒热则止汗、各随佐使而为用也

神曲

神曲,取诸神聚会之日造成者,或五月五日,或六月六日,

或三伏日 用山面同青高計、赤豆木、杏仁泥、苍耳計、野蓼 汁、以配白虎、青龙、朱雀、玄武、勾陈、薄蛇六神也 待生 黄衣晒收之,以陈久者为良。

味拌、辛、气温、无青、主化省食、癥结、积滞、健脾暖 胃、瓶治日药。生用能发其生气、鸡用能效其累气也。妇人产 后欲回乳者、炒研酒服二钱、日二即止。

红曲

台曲, 林自、气温、无毒。主清食、活血、健脾、治水 臼痢。

盖人之水谷入胃,是中焦湿热质薄、脐 益相气、化 页为红, 故布脏翳径等,是为营血,此造化自然之妙也。造么曲者,以 自粳米作饭、人曲母揉匀毫覆,旋分旋合、令其早热郁差、更 而为红,久亦不治,此乃人宽造化之巧者也。故有治障胃营血 之功,得同气相求之理。朱月灵吉六丸治和,用六一散归炒红 曲五钱为末,益镇和丸档子大,每殿上上丸、日。展

酒

酒,味苦、甘、辛,气大热,有毒,行十二经络。

大大寓意行,惟酒不冰、其目之热、独冠群物。味之辛者能散,苦者能下,且者能复,约家用为导引,可以通行一身之表至被高分。味次者则利小便而速下也。博物志。云:有一人冒穿层行,一饮酒、一饱食、一卒腹、室腹者死、饱食者云。饮酒者无志、亦可见其御风寒、异邪恶之功矣。扁鹊谓过饮则腐肠烂胃、溃鸶蒸筋、伤神损寿。于海截谓古以麦造曲。已为辛热有毒、今之配者、加大毒、大热之药、以增其气味、岂不

伤冲和、損精神、涸菜卫、竭天癸而夭入寿耶? 朱月溪谓本草 正言泗热而有毒, 不言其思中发热近于相火, 醉后振寒战栗可 见矣。

又作喜升,气必趋之 或郁于土,高湿于下, 您饮寒凉, 其热内郁, 肺气大伤 其始高茂, 为巫吐, 自汗, 验疥、鼻鼓、 即利,心脾胃肠等病, 尚可散而去之; 其久病深, 为消汤、内 重, 肺痿、鼓胀 失明、身赐、芳骞、麻痫、痔漏 难名之病 矣。汪涓谓人成侵饮而不知或夜饮, 醉后忧枕, 热拥伤心伤日, 夜气收敛, 温以发之, 乱其青羽, 芳其津胃, 因而致病者多矣

大西为神仙美禄、而其害如此、然则酒可废耶? / 说文云: 酒,就也 风以沉入之善恶也 面曲之酒,少饮则和血行气、壮神御寒、清愁遗兴; 藉饮剥伤神耗血、损胃广精、生疾动火 鄙先大诗云: 美酒饮教或掌后 此得饮酒之妙、所谓醉中趣、壶中人者也 但酉后食养及束物、浸入筋骨、酒后饮菜伤骨脏、醇即当风成最风、醇浴冷水成归醇 酒得成而解者、酒性上而咸润下也。

院西、味辛、甘、气大热、有大毒、得火即整、同乎烙硝 主目能升扬发散、犀热能胜是祛寒、放开怫郁而清沉积、迪肟 动而散疾饮、治泄发而止冷雨也 和水饮之、则抑使下行、适 调水道、而令小便长白 热能虚余耗血、大肠受刑、放令入便 燥结、与姜蒜同饮、即生毒也 若大暑月饮之、汪出血而快身 凉、赤目洗之、汨出血肿清亦散、此乃从治之法乌耳 过饮不 节,杀人如剑、善摄生者戒之。

酷

酷、味酸、苦、气温、无青、消痈肿、散水气、杀邪毒、

治产后血运, 癥块坚积。

饴 糖

竹棚,味甘,气大温、无青 上补虚冷,益气力,止肠鸣 咽痛。

盖目能补脾之不足,然属上而成于火,大发湿中之热,生 疾动火最甚 凡中满吐逆、秘结牙慝、赤目疳病者,切宜忌之

湿糖如厚蜜者曰治、凝结及洁白者汤 方家多用胶饴、足湿糖也。

潍

刘熙《释名》云: 萬者, 将也 能制食物之毒, 如将之平 瑟恶也。

面露咸,豆酱甜,大麦酱、麸酱皆咸、目、并冷利无毒 甘除热,杀鱼肉菜蔬百药毒、并蛇虫蜂鱼等毒

蒸饼

蒸饼,味甘、气平,无毒 主消食化滞,益气和血,养脾 胃,利三焦,通水道。

取唱月及寒食日造者、至皮袋、天皮悬之风干、以水浸胀、

⁽D) 看 (chài 建): 蛇、蝎类一类的毒虫。

第六卷 果部

木实口果,草实口蘸、辅助料食以养民生者也,故了素河。 云五果为助。五果者、李、杏、桃、枣、栗、以五味、五色应 五斯也。古书实知五谷之权否,但看五星之群衰。周宫。五氏 群五地之物:由林宜是物、竹栗之属也;归泽宜昌物、菱类之 禹也:丘陵宜核物、梅李之居也。观此则果瓜之于产富异、性 昧良毒,岂可不辨。

李李实 李仁

生实、气味甘、酸、微温、无声 主调中、去具节间劳热、 肝病宜食之,多食发虚热。

李仁、善、平 治療血胃痛、利小肠、下水气、治面切上 黑子。

杏. ..

李实、气味酸、热、有小青 主止渴、去冷热毒、心病宜食之。

香仁, 甘、苦、温、冷利、有小毒、人手太阴经 隆也、阴也 其用布 、洞卧也、高食积也、散滞气也 又能治疮杀虫、用其毒也 杏仁、桃仁俱治大便秘、而有气血之分 杏仁、下喘、治气也;桃仁、疗狂、治血也 昼则便难、气病也、夜则便难、血病也、故虚人便闭不可过泄 脉浮者属气、用杏仁、

① 皯 (gān 赶): 脸上黑斑。

陈皮; 脉沉者属血, 用桃仁、陈皮 手制明与手太阴为表里, 贲门主往来, 魄门主收闭, 为气之通道, 故并用陈皮佐之耳

古方有万病丸、治五芳七伤、一切虚损、止用杏仁一味、 童子小使蒸煮、日晒妆露、拌蜜食之 辛土壽梦皇姑谓口:每 盟數毕,以杏仁七枚纳口中良久、细醇和津液较固、一年必换 血、令人轻健、此申入师方也 左急否令开、云夏娅服之方年 上自 杨士咸亦谓水浸杏仁、五史清华细芽、能润五脏、去尘 滓、驱风明目、治肝肾风虚。

大杏仁牡热,降气,亦非久服之药。此特则肾得法,存纳 建液以消积秽耳。杏仁能使人血高,少误必出血不已,或至委顿,服久或泻,或脐中出物,不可治也。

又,凡查、桃诸花皆五出、若六出必双仁,有青能杀人, 不可不慎。

杉 梅实 乌梅 白梅

梅者, 媒也, 媒合众味, 故 书 以盐梅为和美也

构化开丁冬而实熟于夏、得木之个气、故具味最瘦。肝为乙木、胆力甲木、人之舌下有四窍、西窍通胆液、故食梅则津 生者、气相感应也。素可。云:味过于瘦、肝气以津。而肾属水、外为齿、津液泄则肾气伤矣。

梅实,气味酸,平、无青 多食提齿伤筋,蚀脾胃、令人发 目1 呋热 取半黄梅以如真之为乌梅,取青梅盐渍摩干为白梅

乌梅、酸、温、平、湿 (女)自己肠、下气、除烦热、利筋, 止久嗽、泻痢、反胃、蠕血、治肿涌或、杀虫解毒

白梅、陂、成、平 治中风惊痛、喉痹疾厥、牙关紧闭者、 探牙根、近出即开 止血、治刀箭伤、蚀恶的 乌梅、白梅所主者意皆取酸收之义,惟种景治鲫聚乌梅丸,取虫得酸则止之义耳。昔曾皆公辅血百余日,陈户之用盐水构肉一枚,研烂合腊茶入醋服之,一凝而安。善血得酸则敛,得寒则止,得苦则浮故已。用乌梅肉烧存性,研傅恶肉上, 夜 立尽。杨起云:起臂生一疽,愈与恶肉突起,如蚕豆大,月余不消,因阉本草得此方试之,越目而平,乃知也有奇方如此,遂留心搜刻诸方也。

桃桃实 桃仁 桃花 桃叶 桃符

桃, 性易植而子鬃, 十亿口兆, 吉其多也, 五果列桃为下《西陆杂俎》载: 九疑有桃核半扇, 容米一升, 蜀后主有桃核杯, 半扇容水五升, 良久如酒味 昔人谓桃为龟果, 始此类饮

桃实, 味辛、酸、甘、气热、酸青 作 前食, 苔颜色, 肺病宜食之。多食令人膨胀。

桃仁,味苦,甘、气平、无毒 桃品甚多、惟毛桃小面多毛,其仁充满多脂,盖外不足者内有余也 入于足取别经血分药,苦以泄带血、目以生新血 其功有 . 治热入血室, 也; 泄腹中滞血,二也;除皮肤血热厚痒, 也 肝者血之源,血聚则肝气燥,肝苦急,急食甘以缓之 桃仁之甘,以缓肝散血,故振当汤用之,以治伤寒蓄血、发热如狂、小腹满痛、小便自利者 凡用桃仁,连皮尖生用,则行血;或汤浸去皮尖,炒黄用或烧存性用,则活血润燥也。

桃花、苦、平、无毒。除水气、破石淋、利大小便、杀土虫。 以时后方》言服三树桃花尽、则面色红润如桃花也。北齐崔 氏以桃花、白雪与儿醴!面、羊得、本谷。令人好颜色之义 陶苏二氏有服桃花法则误矣、桃花牡走却下、降利大肠、用以 治气实人清肿积滞则有功、若久限则耗别血损元气、岂能悦泽 颜色耶?一女丧去发狂、闭之字中、夜断窗棂、登枢树上食桃 花几尽、及口遂愈 此亦惊怒伤肝、疾灭败血、遂致发狂、偶 得桃花利痰饮、散滞血之功耳。

概可、苦、平、无毒 治恶气、疗伤寒时气、风瘴无汁、 品卷中小虫 桃叶蒸汗云:用水 石产桃叶、取七斗、安床 箦兰下、厚被盖卧床上、乘热量之、少时当由汁、汁量、去汤 建粉之 又法:烧地令热、去火、以少水恶之,布干桃叶于上、 厚、三寸、安帛叶上卧之、温覆得大汗、被中傅粉极燥、便徐 也 凡柏叶、蚕砂皆可原此法用 昔怎么为柔武帝属宫、得时 投热疾、召徐文伯诊之 是可武市有九锡之命、云恶不颓、求 速愈 文伯曰:此甚易、政恐二年后不坐起耳 云曰:朝闻道 夕死可矣、况二年乎?文伯乃以火艰地、布桃、柏叶于上、令 云卧之、少顷汗出粉之、黄日遂愈、后 年云果辛 凡医伤寒 当后表里、循次序 大桃叶发汗良法也、欲求速愈的侵入年, 可不惧哉?

桃符、治中思、精魅邪气、煮汁服之。盖桃乃五木之精、 味辛、气思、故能厌伏邪气、制育鬼、今门上用桃符以此也 《礼》云: 百品则巫祝以桃药子前引、居不祥。一博物志之云: 桃根为印,可以召鬼。在玉烛字典。云: 户上着桃板精邪、取 《由海经》种杂、郁奎、居东海攀桃树下、主急众鬼之义。据此

① 醋 (hul 会); 冼脸。

② 箦 (zé 责): 竹编床席。

③ 药 (bè 列): 苕帚, 占用以扫不祥。

则桃之枝叶根核、桃泉] 桃枫、皆肩鬼祟 2、有由来矣

栗

京、于五果属水、水源之年·周栗不熟、类相应也 吴栗县 大、味知不如北渠、广中无渠、水果不宜于炎方也

环成、气温、无毒。上益气。早肠胃、治痿抑不遂。盖栗、 肾之果也、肾病宜食之。一人患或弱、往栗树下食数升、即便 起行。一人内寒、暴泄如宜、食農栗。三十枚顿愈。 经验方产 治肾虚腹抑无力、以条酵栗悬干、每日吃十余颗、次吃猪肾制 助之、久必强健。仍须细嚼连液吞咽则有益、若顿食致饱反伤 脾矣。苏子由云:老去自杀赎抑病、由舒服栗田传方。客来为 说层兴晚、国徐收自工家。此得食果之决者也。更记》载秦 饥、应侯诸发五苑枣栗、则。本学。令人付饥之语。即

第件食则发气, 具食明壅气, 并食明益人, 风干之肃胜于 日曜, 累作粉食性于姜类。患风水人不宜食成, 能生水也, 以 饲婴儿令齿不生, 缠气故也。

北東实 枣仁

生枣,气味甘、辛,热。干枣,甘、平。并无毒,人足太 阴经。

D 桃枭: 经冬不落的干桃子。

② 崇:原作"崇"、据文章改。

邪在荣卫者,辛甘以解之 姜枣配合以和荣卫,生发脾胃升腾之气也 "素同》言要为脾之集、脾病宜食之 丹溪谓枣属土面有火、补脾者未尝用甘、食甘多者望必乏病、相反何也?盖枣之湿以补不足、甘以缓阴血、若挚气虚寒者、宜以甘温补之、故益增 若湿热自甚者、再以甘温益之、则助湿生热、故境脾也 《日华子》谓齿病、柏病、虫墨人不宜啖者、以甘能生虫也 又谓小儿不宜食者、以小儿肾水未充、食枣以助脾、则于胜而水受克也 枣与葱同食令人五明不和、与自同食令人胺腹痛。

梨

梨者,利亚,其作流利下亏也。上已无风乃佳。语云:上已有风梨有益,中秋无月蚌无胎。梨核每颗,有十余子,种之惟。一子生梨,余皆生桂,亦一异也。杜即棠梨也。梨树开白花,如当八出。好梨多产北土, 史记。云:淮北东南河济之间手株、梨、其人与千户侯等也。则梨与当同性、化方寒意,故地气相宜耳。

味甘、微酸,气寒,无青。主闹肺凉心、消疾降火、解疮

D 挂忤 (zhùwǔ 住午); 即中恶。

毒、酒毒 《别录》正言其害、盖古人论病多主风寒、用药皆是 桂、附故尔 今人疾病、火病主居六七、梨之有益不少 《类 编二云:一士人状若有疾、厌厌无聊、杨吉老诊之曰: 君热证 已极、气血消铄、此去二年当以宜死 上人不乐而去、闻茅山 有道主、医术通砷、乃衣仆衣、谐由拜之、执薪水役、久之以 实告 道上诊之曰: 汝便下由、日吃好梨一颗、如生梨已尽、 则取干者泡汤、食滓饮汁、疾臼当平 上人如其言、经一岁复 见古老、颜貌腴泽、脉息和平、古老惊曰: 君必遇异人、不然 岂有痊理? 士入备告之、古老其衣冠望茅山投拜、白咎学之未 至。然则梨之功岂小补哉。

木瓜

木瓜,得不之正气、故名 《埤雅》 云:梨百损一益,楙 百首一损 故《诗》谓投我以木瓜,取其益也 人以铅霜或胡粉涂之,则失酢味且无造、盖妥个之制也

气味酸、温、无毒 治湿填脚气、霍乱吐下转筋 凡病转筋,但闻其名及书士作木瓜字皆愈、今人且木瓜杖、以利筋脉也 人患脚气、筋急腿肿、四附舟、以足搁一袋上、渐觉不痛、乃向舟子袋中何物、口宫州木瓜也 及月制木瓜袋用之、顿愈 大木瓜之验如此 然其所主霍乱、吐利、转筋、脚气皆 脾胃病、非肝病也 肝量主筋、而转筋则由湿热、寒湿之邪袋伤脾胃所致、故筋转必起于足脏、虚及宗筋皆属阴明、木瓜治转筋也、理脾而仅肝也 土病则金衰而木烧、故用酸温

D 埤(bl必) 雅:宋代陆佃作,二十卷、名物专书、以为《尔雅》之 称死。

九

以收摩师之耗散,而籍其走觞以平肝邪、乃土中泻水以助金也、 木平则上得令而金受荫矣。孟诜云:多食木反损齿及骨、为伐 肝也。《经》云:多食酸、令人叠。对仲海目食蜜煎木瓜、病 淋、罗天苔曰:此食酸所致也、但至食则已。盖膀胱得酸则缩、 卷约而不通,故水道不利也。 会典。上载宣州岁贡乌烂虫归木 瓜、入御药局、取其陈久无木气、与上栗子去水气同义

山 楂

山楂, 涩而多渣, 故名。

气味酸,凉、无毒 主化饮食、消肉积、癥瘕、痰饮、痞 满、吞酸、滞血、痛胀诸量 妇人产后儿枕痛、恶露不尽、煮 汁入砂糖最之立效 《相感志》 言煮老鸡硬肉,人山楂数颗、即易烂 则其消食积之功可推矣 若胃中无食积,脾虚不能运 化者,服之反克伐脾胃生发之气也。

柿

标有六绝: 多寿, 多阴, 无鸟巢,四无虫蠹, 五宿 叶可玩,六落叶肥滑可以临书也。

生林、气味甘、寒、涩、无毒。主压胃间热、止口上。十 柿、甘、平、湿、无毒。消疾涩肠、疗肺痿心热咳嗽、治吐血、 血肝、肠肾。提高清上焦心坚热、生津化痰宁嗽、治咽喉口舌。 疮膏。盖种乃胃肺。经血分之药、属金面有土、性胃而能收、 放有健痒目肺、结热止血之口。一人污脏毒下血于年,以上柿

D 会典:专记一代法典政制的书,如明会典、清会典。

烧灰、饮服二钱遂愈 <u>子验方</u> 云:有人二世死于反胃意、至 孙得 方、用于柿饼同干饭、日口食之、绝不用水饮、妇去食 之遂愈。

柿蒂、黑、平、无毒。主治咳逆、鸣气。月溪谓:人之侧气,依胃为养、土伤则木扶相火、占冲清道而作咳逆。古人以为胃寒,用于香、柿蒂、不能清气利及、推助火耳、此论是矣按咳逆之计有伤产明下星、灰病产后、阴血大力、阳气暴乏、 自下连上向不能出者:有伤寒失下、及半人我气抑遏者、故气自脐下冲脉、直上咽脂而作取忒是适之声。当视虚实阴阳、或温或补、或泄热或降气可也。古方单川待利者汁饮之、取其苦温降逆气也。 洛牛方。加丁香、牛麦、以开珠做邻、盖从治之法、而浩古又加人参、治虚人咳迁、加之往往有效。丹溪但执以寒治热之理、而遗从治之法、矫枉过中矣。若一二月方。又加良姜之类。是真以为胃寒,而助邪火者也

杰

杰, 梵言谓之页及、北人亦呼之 西方多东, 家家收切專 干为脯, 谓之频婆粮也。

气味甘、寒、有小青 云无青 主生津和脾、多食令人 肺胀。

林檎

林檎, ·名來禽,以味目能集众禽子林也 与东一类三种, 小而圆耳。

气味酸、目、温、无毒 主下气止渴 多食发热、闭白脉、 生疮疖。

石榴

张骞使西域、得安石国褶种以归、故名安石榴 潘岳赋云: 福者、天下之奇树、九州之名朱、千房同墅、千子如 御凯 疗渴、每帽正館 道书谓镭为 尸语、言尸虫得此果则罕已

气味甘、酸、湿、温、无青。甘者、治咽喉燥渴、制尸虫; 酸者、治水自构、连子鸦汁中服。枚。大幅受少阳之气、荣于四月、盛于五月、实于盛夏、离于深秋。丹花实纪具本火之象、故多食损违告而生成。迁。酸者兼收效之气、放入滞下肩中之药也。

橘橘实 陈皮 青皮 橘核

云石色为庆, 一色为矞、意云、外赤内黄、郁郁等等。 橘实 外弄内黄、制之香雾等邻、有似商云、故字从商

橘实、气味甘、食、温、无毒。甘者同肺、假者聚戊。

陈樗皮、苦、辛、温、无力 主政带气、导胸中寒邪 善主能散、苦混制、泥原、晶乳和 橘皮能治血病、几草剂中并不可少、总是理气之功。同补药则补、同泻药则泻、同升药则升,同路乃则降。脾乃元气之引、肺乃畏气之钥、橘皮为二谷气分之药、各随所配而见功也。

人凡食已辄胸满,百方不效,合樗红汤连目饮之,忽览 屯中有物奉下,目汪如雨,須東腹痛,下数块如铁弹,自此胸 次即然,其疾顺愈 高脚之冷积也 其方用陈樗皮去穰一斤, 甘草,盐花各四两,水五碗,慢火煮上,焙矸为末,自汤点服, 名一贤散 乃溪变之为润下丸,治一切炭气甚效 洁占谓陈皮 私其气而疾自下,世医徒知上夏、南星之属,何足以语此故? 然气实人服之相宜, 气不足者不宜用也 穩皮下气清長, 其肉 生埃聚饮, 表里之异如此 他药贵酒, 惟穩皮贵落, 人和中理 胃药则胃白, 人下气消尽药则去白 此乃日用所须, 今人多以 惟植皮乱之 穩皮气温, 柑柚皮气冷, 植皮犹可, 植皮则悬 绝矣。

青橋皮、乃橋之未黃面青色者 苦、辛、温、无毒、入足 放陽至 其气芳烈、破滞闾至、合在下之病 人多怒气滞、胁 下有郁积、或小腹疝病、用力皮以流通肝胆二经、行其气也 熬皮治岛、青皮治下、但有滞气则破滞气、无滞气则损真气 小儿食积多用青皮、最能发汗、有汗者不可用、人罕知之 久 异热甚、必结癖块、宜多服清磨汤、内有青皮疏利肝邪、则霜 自不结也 市中亦以小相、小柚、小樽乱之、不可不解

橋核、苦、平、无毒、人足属阴经 治腰痛、膀胱气痛在 卜之病、与青皮同功 其治小形疝气、阴核肿痛、取象于核之 意也。

榜

榜实,气味酸,寒,无毒 上思心,去胃中寻风恶气 多 食伤肝气,发虚热。

榜皮, 芹、辛、温、无青、高食下气、散肠胃恶气、作酱 醋香美。糖作橙丁, 消痰下气, 利膈宽中。

柑

柑, 亦橘类而畏霜雪, 南方果也。

州实, 味甘、气大寒、无毒 利肠胃中热毒, 止暴渴, 利 小便。 相皮, 主、甘、寒, 无毒 下气调中 伤寒饮食劳复者, 浓煎汁服。

香 橼

香橼,俗作圆,朱不具值而清香袋人 异物志 云: 浸汁 浣葛纻,胜酸浆也。

气味了、酸、温、无毒 i 下气、除心头埃水 蜜渍 藏久 食之, 宽中和脾。

枇 杷

枇杷, 其叶形似琵琶, 故名。

文, 味甘、酸; 叶、味苦。并气平、无青。实与叶并有下气之功,而实不及叶。气下见火路或其、有还者不适。呕者不取、离者不渴、咳者不咳矣。治胃忌以姜汁余矣、治肺病以盐水余矣。 品次云; 凡采得、是叶重。西、干者。叶重一两、乃为气足堆用。拭去毛、以甘草汤洗过、每一两以酥。钱炙月用

樱桃

楼桃, 靶如瑷珠, 政名 礼记 天子以含桂若宗庙, 此也。

气味甘、热、湿、无毒 主副中益津、正泻精水谷痢 此果黑丁春未夏初、得止阳之气、先诸果熟、故性热属火 小儿食多作热、若用有热病及喘减者、得之立病、且有死者 张子和云:一家有一子、好食繁樱、日吃一一升、半月 了一发胆痿、

发肺崩,相继而亡 邵尧太诗"爽口物多终作疾",真格言 哉! 王维诗"饱食不须愁内垫,大官还有煮浆寒",盖谓寒物同

食, 犹可解其热也。

银杏

银杏,一名白果。气味甘、苦,平,涩,无毒,一云有小毒。

生食引頭解酒, 為食温肺益气、缩小便、正白浊 宋初始 人页, 近时方药用之 色白属金、牡严而收、故能益阳气、止 遗数 生捣能亢油腻, 则其去或浊之功可类推矣 其花夜开。 人不得见、盖阴毒之物、故能杀虫消毒 然食多则收、令太过、 令人气壅即胀 改 相感志。言: 包杏能醉人 "一元廷方 书》一言: 白果食运手个者死 昔有饥者,以白果代饭饱、次 目皆死也。

胡桃

胡桃, 其形如桃, 汉张写使西戈得种, 植之奉中, 渐及东土, 故名。

气味目、生、温、无毒、主补气、养血、润燥、益命门、 利工焦、散肿毒、发疗疮、制钼毒、占有毒碱丸方、用破故纸 合胡桃肉为丸。破故纸层火、能使心包与命门之火相通。胡桃 仁属木、主润血养血、血属阴、凹恶燥、故油以润之。物有 木火相华之妙、故云黄蘖无知耳、破故纸无胡桃、犹水母之无 虾也。大三焦者、元气之别使;命门者、三焦之本原、盖一原 一委也。命门指所属之府而名、为藏精系胞之物。 集指分治

① 三元延寿书:即《三元参赞延寿书》、元·李鹏飞撰、全书五卷、养生学著作。

之部而名,为出纳督塾之司,其体非脂非肉,白膜囊之,在七节之旁, 网督之间、二系着介,下通二分,上通肺,贯属于脑,为生命之原、相次之下。精气之府,生人生物皆由此出。胡桃仁 颇类其状,而外皮水汁皆毒黑,放能入北方、通肾气,与破故层间为补下焦命门之药。肾命得补。 升通利,则饮食自健、精气内充、打销间面面脉通。故上通于肺、可虚寒喘嗽者宜之;下通于脊、而接脚虚治省宜之。内而心腹诸痛可止,外而处肿之毒可散矣。然性素寒者服之相宜,若外火积热者,十年宜也。决功云;如有以疾、因晚对、上遣使命令以制桃仁。輕、生姜、片、卧时畸肢、即饮汤两。同、又再畴桃姜如前数、即节时必合。边还下宫,如皆服之、及口而疾污嗽止。 小儿病疾喝、儿五昼夜不礼食、其与梦神接方、令服人参胡酰汤、服之嗚即是一切目点人皮用之、高复作、仍连皮用、信高而瘳。 古人参定鳴、剧桃仁连皮能致肺故也。然正言其致肺治失败之功、消未知其为命门三焦之药耳。

油切桃、辛、热、有毒 放人咽巾、疮秆取之、用其毒也

橡

像实、味苦、气变温、无毒。主益气力、实形胃。煮食止饥、可御歉岁。

大橡子非果非谷, 无气而受气, 无味而受味, 令人强健 昔學園 入南山, 拾橡实山食, 唐杜甫客泰州, 采橡栗目给 橡之可以充饥明矣。

① 挚寒:字仲合、京兆长安 (今陕西西安) 人,西晋著名谱学家。著有《族姓昭穆》十卷、《文章志》四卷、注解《三辅决录》等。

荔枝

荔枝、《上林赋、作為支、自香山云: 名离本支,一目色变, 几香支、 日本变,四五日色香味尽去矣。 刺离枝之义或取诸此。 麝香鮭之,花实尽喜,熟时人未采则自虫不敢近, 人才采之,乌乌、蝙蝠之类皆啄食也。

队目、气平、一云热、无毒。通种益智、健气止渴。盖荔枝属阳,主散无形质之带气、故治辐葵赤即、发方疮。《普济方》治风牙疼痛、用荔枝连壳烧存性、研末擦牙即止。

荡枝核,入录阴经,散滞 因具核肖星丸,故合症功印肿, 述类象形之义也。

龙眼

龙泉、象形也 味甘、气平、无青 治五脏邪气、除患毒、 去 虫、久服强魂轻导、通神明 食品以荔枝为贵、加资益则 龙眼为良 产用和《济生方》治思忠劳伤心脾有归堕汤、取甘 味归脾、能益人智之义。

橄榄

橄榄,初入口味苦涩,久之方回甘味,比之忠言逆耳,世 乱乃思之,故名谏果。

气味酸、甘、温、无毒 主生津液、治咽喉痛、解一切鱼 整毒 一人食鳜鱼被鲠、痛声动邻里、遇渔人取橄榄核研末、 调服、骨逐下 渔人云: 橄榄木作取鱼掉篦, 鱼触着即浮出、 所以知鱼畏橄榄也 今人煮河豚鳖鱼、用橄榄则易烂,中河豚 毒者,橄榄煮汁解之 橄榄树高、熟时以木钉钉之,纳盐少许 于皮内, 其实一夕自落 橄榄盐过则不苦涩, 同栗子食则甚香, 皆物理之妙也。

余廿子

余目了,一名卷摩勒, 梵言也 丁,西川、戎卢同有之 味类橄榄,亦可蜜渍盐藏 黄金得余甘则体柔,物理相制也

气味目、苦、酸、涩、寒、无青 治风虚热气、解金石、 硫黄毒 取了压汁和油涂发、去风痒、令发如柰黑

枳 椇

积积, 谓之木蜜,以子且美如豆也 小雅) 压谓南山有机, 楚人称鸡距, 巴人称金钩, 蜀人称桔枸、棘枸, 滇人称鸡 橘子, 广人称结留子, 皆枳根也。

实、气味目、平、无毒 主止涡除原、去肠上热、利大小肠、解酒毒 枝叶煎膏亦同 若有人修舍、落枳俱木一片入酒瓮中、酒化为水、则其解酒可知 丹溪云: 一人因饮酒发热、兼房劳虚乏、乃服补气血之药、加葛根以解酒、微汗出、人反懈怠、热如故 乃气血虚、不禁葛根之散也 于煎药中加枳俱子、服之而愈 《东坡集》云: 揭颖臣病消渴、目饮水数斗、饭亦倍进、小便频数、服消渴药且甚 张肱取麝香当门子、以酒濡湿、作十许丸、用棘枸子煎汤吞之遂愈 间其故、肱口:消渴、消中皆脾弱肾败、土不制水而成、今颖臣脾脉极热、籽脉不衰、当由果实酒物过度、积热在脾、所以食多而饮水、水饮既多、溺不得不多、非消非渴也 麝香能制酒果花木、屋外有棘枸树、屋内酿酒不熟、故以此二物去其酒果之毒也 叶! 古人重格物,肱殆庶几矣,医云乎哉!

榧

榧木, 一名文木, 斐然章采, 故谓之榧。

实,气味目、湿,平,无毒、肺之果也 治五痔、去 虫 小儿黄瘦,有虫积者宜食之 东坡云"驱除三彭虫、已我心敢 疾"是矣 孟诜谓目食和子七智、满七日、寸口虫皆化为水已 《相咸志》云:榧子同甘蔗食,其渣自软。

松子

松子、气味中、小黑、无青、丰诸风、冶墨取、润五脏不饥、久服红年。按《列仙传》云:僵侄、好食松实、体毛数寸、行及奔马、亦松子食松实、莫知耳答。则松子洵服食之住珍记

槟 榔

宾与郎背贵客之称,稽含草木之状,言交广人 凡贵胜客, 先早此果,若超逅不设,用相嫌恨,则槟榔名义,盖取诸此

气味苦、辛、湿、温、无喜 消谷逐水、除欢群、杀、虫、治泄痢后重、御瘴疬 盖核椰苦以破滞、辛以散邪、泄胸中至高之气、使之下行、胜如铁石之元、能坠诸药至下极也 岭南人槟榔代茶、以御瘴疬 大瘴疠之作、奉因饮食过度、气痞疾结、而槟榔能下气、消食、去痰、遂为日用所不废 然娇为地热、四时出汗、人多黄瘠、食之则脏气疏泄、一旦病瘴、不敢发散攻下、岂尽气候所致、槟榔盖亦为患 卢和谓槟榔祛瘴、

① 偓佺 (wòquán 沃全):传说中的仙人。《列仙传》:"偓佺饵松,体 兔午工 早熟鸾气, 丰下景黄 青洲 "一、一此亚万 尸生"臼, 中乡宁 将。"

有瘴服之可也,无瘴而服之宁不损正气,而有开门延寇之祸乎? 宋晦庵「槟榔许云:药囊知有用,茗碗讵能同 盖兴其治疾杀 虫之功,而不满其代茶之俗也。

大腹皮

大腹与槟榔,一类二种也。

皮、气味辛、微温、无毒 除逆气、止蛋乱、健胖开胃、通大小便、消肌肤中水气、浮肿、胸气、煌逆痞满、胎气忠阻、胀闷诸病。

椒

根,乘纯阳之性,具五行之气,叶青、皮红、花黄、膜白、 子黑 《岁时记》 二 吉元旦饮根柏湾 根乃玉衡星精,柏乃百木 之精,能伏邪鬼也 秦椒粒大、蜀椒粒小、江淮皆有之、不及 蜀中者良。

气味辛,温,有毒、乃手足太阴、命门气分之药。入肺散寒,治咳嗽;入脾除湿、治风寒湿痹。水肿、泻痢;入有肾补火、学阳衰溲数、足弱久痢诸病。盖积之气营香而性下行,能使火热下达,不致上冲。凡肾气上速,须以蜀椒引之,归经则安。(上清决》云:凡吃饭伤饱、觉气上送痞问者,以水吞生椒

程度 取具通 乱,下忠气,消宿食甚效 截原礼云: 凡呕叶服药不纳者,必有蛔在腸间,如固药是动,须于呕吐药中加炒用椒干粒、蛔鬼椒则大伏 此件景治蛔厥乌梅丸中用蜀

① 朱晦庵:朱熹,号晦庵,南宋理学家。

² 专时记:即"一举专口"》、 \$P\$ 单广星型 全共几37 题、. 九丁中国古代楚地自元旦至除夕的二十四节令和时俗。

椒也 吴蕉真人上拟约丸方、云芳草之中、皆不及椒、用蜀积去目及合口者、炒去汁、馨土捣取红、以生地黄捣自然汁、原 全稀稠得所、和椒未为丸、空心酒下 十九 诗云:其椒ウ五行,其仁飞六义 欲知先有功、改见无梦家 四时去烧劳、五脏调元气 阴目眩不再、身轻心健记 别更有异化。 年精自 化 国老婆要童,束蕉不思定 九虫仁商广,一门日建超 若能久红之、伊佳应可异 高谓似红丸、草云孙子不分水火、性 脾胃合门库单有湿郁者相宜、若肺胃素热者、十历宜也 凡投 椒久、则火生于水中,多被其毒成之。

取目、苦、宜、无毒。蜀椒肉厚文饮、其子光量、如人間子、故名取目。由以引了无光也。由气局。肾虚耳马、并十种水气。寄注水虫。盖权目下去、能行泻道不行谷道、故能下水燥湿、定喘消虫也。

胡椒

胡椒, 非椒也, 因其辛辣似椒, 故名。

本辛、气大温、无毒。主。中、下气、大痰、治冷痢、生 内浸热作物。盂胡椒需火的性量、食之快物、其人胃中寒痰、 食已即旺水热验。然走气助火、脾胃肺气必大伤也。整颗湖云; 时珍自少嗜之、岁岁与目而不过、及后绝之、目病亦止、食一 土料即便昏涩。此昔人所未试者。张子和云、喧駘之病、或四 酒得、或因气得、或周背火、医氏不察、火里烧姜、汤中煮料、 丁香木已、豆类绿之、草夏末已、胡椒绿之。量口和胃、胃本

① 吴猛真人:吴猛,字世云,晋朝著名道士,为净明道西山十二真君之一

不实、量口补胃、胃本不虚、生。制尿结、食必上潮、止宜汤 丸小小用之可也。此诚笃论。然亦有食入复出、无火之证、又 有疾气郁结、得辛热暂升之证、在医者达权用之耳

毕澄茄

毕澄茄, 亦胡椒类。

气水斗、温、无青 暖鸭胃、上呕吐、吃逆、能平发及香身。

吴茱萸

吴茱萸,以吴地者良,故名。

气味者, 点, 有小毒。主, 品中下气, 除湿血血, 逐风邪, 几类理, 治心腹诸冷较弱。冲脉为病, 逆气里急, 宜此主之。 皮坤合德, 其色绿, 故仲景吴茱萸汤、当月四道汤, 治败阴病及温净胃肾用之。 叚成式十言: 银气好下, 茱萸气好上, 不可良食, 恐种眼且祝发也。 大茱萸辛热能散、能温, 苦热能燥、饱坚, 改其所治之证, 肾取散寒温中, 掉得曾郁之功

一人苦丧饮、每食饱或明晴节变、率发头疼背寒、呕用酸 汁 得一方、用吴茱萸泡过七次、茯苓等分为末、珠蜜丸、每 遇饮食过多腹满、服五七十丸便已 少顷、小便作菜萸气、酒 饮皆随小水而去 前后核药甚众、无及此者 又咽喉口舌生疮、 以茱萸未醋调、贴两是心、移改便愈 其性量热、而能引热下 行、盖亦从治之义 而谓茱萸之性、上行不下者、似不然也、 但多服则走气动火、昏目发疮耳。

① 段 (xiá 覆) 成式: 唐代诗人, 位居太常卿。

食茱萸

食茱萸, 名辣子, 与吴茱萸 类二种 盖吴地名入疗, 辣子则形味似茱萸, 惟可食用, 不入药也

气味辛、苦、热、无毒、暖胃燥湿、消食疗虫、杀量物

茗

条,有野生、种生 种者用于, 坎须自顿乃生 株、盖 全谷者多也 畏水与耳,最宜歧地阴处 初水为茶,晚采为茗或言子六谷。无茶字、杨升庵上谓茶即占"茶"字。 请 云"谁谓茶苦,其目如荠"是也 唐天浩茶、茶税始于唐德宗、以 迄于今 且与西番互市易马,以其所食瞿肉之首、青稞之热、非茶不解 西戎得茶不为我害,中回得马则为我利,以摘山之利,关御戎之权,此国家之重务也。

气味甘, 应寒, 无毒 、神农食经 之 云: 治 麦疮, 利小便, 去块地 苏恭云: 下气消食 注机云: 头目不清, 热熏上电, 以苦泄其热则上清矣 且 聚体轮浮, 采摘之时芽孽初荫, 正得春升之气 味虽苦而气则薄, 可升可降, 严以能清头目 注赖云: 一人好食炙烟, 人防其生辖疽, 后卒不高, 其人每夜必吸凉茶一碗, 茶能解炙烤之毒也 为隐居谓丹丘子, 黄山君 服茶, 轻身换量 壶公言苦茶久食羽化 此皆著茶之功也 唐母昊《茶序》云: 释滞消壅。

D 杨升庵:杨慎,字用修,号升庵。明代文学家,著作百余种,后人辑为《升庵集》。

② 神农食经:《汉书·艺文志》有《神农食经》七卷,记载先秦饮食 亨调经验。

一日之利暂住、瘠气侵精、终身之累斯大、福迈易知、祸 运难见耳 苏轼。茶说》云:空心饮茶入盐、直入肾经、且冷 脾胃、乃引减入空也 古人呼茗为酪奴、盖贱之民 李廷飞云: 大渴及酒后、饮菜水入肾经、令人赎脚、膀胱冷痛、粮患水肿、 拿塘诸疾 陈、薏器云:久食油入脂、使人不睡、饮之宜热、冷 胃聚疾 此皆著茶之害者也 大茶能降火、火为百病、火降则 上青矣 然火有虚实之异、若少壮胃健之人、心肺脾胃之火多 醛、则与茶相宜、温饮则火因寒气而下降、热饮则茶借火气而 升散、粮鲜酒食之毒、使人神思恺爽不昏不睡、茶洵有功矣 若气血虚寒之人、饮之既久则脾胃渐弱、精血潜虚、上不制水、 停饮泛流或居问呕恶、或腹冷 同神、茶亦岂无害哉?在人自斟 酌之耳。

人有嗜茶成嫁者,时时咀吸不让,久而伤营伤精,而不华色,儿可叹忡。 搜神尼。云:一人啜茗一编二升乃止,才减升合,便为不足、有客令更进五升。忽叶一物、状如牛脾而有口, 浇之以茗,尽一解二升,再浇即溢出矣,谓之斛茗瘤。嗒茶者可鉴矣。惟饮食后,浓茶漱口,既去烦赋而脾胃不知,且善坚肾,因消盐,最有益而无损。杨十减有姜茶治痢方,姜助阳,茶助阴,并能清暑、解酒食毒、且一寒一热调平阴阳、不同赤白冷热,用之皆良。苏东坡以治文潞公有效。又浓茶能吐风热疾涎,乃酸苦通池,为阳之义、非其性能升也。又治阴证汤药内入之,以去格拒之寒。此寒四寒用之理也

甘瓜西瓜 瓜仁 瓜蒂

瓜类有二、供果者为果瓜、供菜者为菜瓜 《礼记》为天子 的瓜及瓜祭, 系果瓜也 药中用瓜蒂, 亦果瓜之蒂也 《广志》 惟以辽东、敦煌、卢汀之瓜为胜 然瓜州之大瓜、阳域之御瓜、 本蜀之品瓜、水嘉之寒瓜、并为甘品 甘肃和瓜皮弧片胜精密、 其皮暴干尤美,皆甘瓜也。

瓜性本寒、曝而食之尤寒、改《稽含丛》云瓜寒于曝、油 冷于蔗、此物性之异也。气味甘、寒、脊、无毒。主止渴、除 烦热、利小便、通一焦、壅塞、停暑青。盖沉碍:食瓜作胀者、 食盐花即化。为贞白谓:食瓜多、饮水白渍即消。《博物志》 言:人以冷水渍至膝、可惊啖瓜数干枚、渍至项、其味转多 然瓜最畏磨气触之、得酒气近糯米即易烂。凡食瓜多、但饮酒 或嗅麝、胜于食盐渍水也。

西瓜亦甘瓜类 胡峤¹《隋唐记》言疏征回纥得种归,则 西瓜自五代时始入中国,今则南北旨有之 甘,泆,寒,九毐 止渴下气,解暑热酒毒,有入生自虎汤之号 《松漠纪闻》² 云:有人苦目病,或令以西瓜切片專士,且且服之,遂愈 牡 冷降火也 然亦不宜多食,世谓醍醐灌顶、目露沥心,取一时 之快,而不知有伤脾助虚之害也 真西由云"瓜桃生冷宜少飧, 免致秋冬成疟痢"是矣。

瓜仁, 甘, 寒, 无毒 治腹内结聚, 和中清肺 食瓜后食 其子即不意, 研末去油水调服, 止月经太过 故霉教谓: 血泛 经过, 饮调瓜子是也。

瓜蒂、苦、寒、有毒 中叶风热痰涎。张仲景云:病如朴枝证、头不痛、项不强、引脉微浮、胸中痞硬、气上冲咽喉不得息者,此为胸中有寒也、当叶之 太阳中喝、神热疼重、而

¹ 胡添; 生卒年年不详, 至又添, 五代言音时期人, 根据在契丹九年的见闻写成《陷虏记》数卷。

² 松漠邓阳:宋代洪백强、今与 卷. 万庆天南笔纂录之金国杂事

脉微衰,此复月伤冷水、水行皮中已、当吐之 少胡病头痛发寒热,脉紧不大,是膈上有痰也、当吐之 病胸上诸实郁、郁 而痛,不能食,欲人按之而反有浊唾,下利十余行,寸口脉微 弦者,当吐之 懊悚烦躁不得显,未经汗下者,谓之实烦,当 出之 宿食在上院者,当吐之 并宜瓜嘉散主之

惟诸广血虚家不可与瓜蒂散也 按《难经》云: 上部无脉、下部有脉、其人当叶、不叶者死 经饮食内伤、填塞胸中、食 伤太阴、风木生发之气伏于下、宜瓜蒂散叶之 《素问》所谓木 郁则达之也 叶去上焦有形之物,则木得舒畅、天地交而万物 通矣 若尺脉绝者,不宜用此,则是瓜蒂之用专主于叶矣 宠 宗贞谓: 瓜蒂叶涎,甚不损人,用石绿硇砂辈也 朱月溪谓: 瓜蒂性急,能损胃气,胃弱及病后、产后宜以他药代之 大瓜 蒂乃阳明经除湿热之药,故能引去胸腔头涎、头目湿气、皮肤水气、黄疸湿热诸证 凡胃弱人及病后、产后,并不宜吐,何 独瓜蒂不可用耶?

葡萄

葡萄,根茎中空相通,暮瓶其根,晨渍于子,以麝香人葡萄皮内,则葡萄皆作香气 大宛以之酿酒,十余年亦不坏 实有紫白 .色、蜀中有绿葡萄,西边有琐琐葡萄,皆为住品 《汉书》言张骞始得种还、而《神农本经》已列为上品之药矣、节孰可信耶?

气味甘、酸、湿、平、一云温、无毒 治筋骨湿痹, 治气强力忍风寒, 逐水治淋 西北人多食之, 而东南人食之多病热 者, 盖能走渗道以动相火 《本经》所谓久服延年, 似未然也 魏文帝诏群臣曰: 蒲桃当夏末涉秋, 尚有余暑, 醉酒宿酲, 掩

嘉而食, 目而不治、假而不削、冷而不寒, 味长十多、除炊解 渴、融之为酒, 甘于加糵、善肆而易配、他方之果、宁有匹之 者乎? 盖甚言其美也。

计底蓝浆 沙糠

几草皆正生鸡出, 誰意气种, 根上点出, 故了从原、

气味甘、平,无青、脚之果也 主下气和中、除心的风热, 和大小肠、解酒青 人柄儿族牧务、忽梦白衣人云食真可愈、 后果验。此亦清热和中之效矣。

沙鲁乃蔗汁煎成者, 法出四域, 唐大宗遣人传共法入中国 清者为真汤, 凝结如沙者为沙橹, 造成如石、如霜、如冰者为 石蜜、为糖霜、为冰糖也。

沙糖、甘、温、无毒、主和中助弹、缓射气、冶产后患露不尽、解烟毒、西北地高多燥、得之有益、东南地下多湿、食之助热、小儿多食则损齿生虫者、土制水、保虫局土、得自即生也。

大点家、目、寒、能污火热、消渴、傷酒、自古称之 而 孟诜乃谓其酒食发珠、似不然也、煎炼成糖则甘温而助显热 《目华子》又谓沙糟留酒毒、亦不然也 甘草遇火则热、麻油遏 火则冷、甘蔗煎饴则热、此物理之常 医者不可不知于

连穗 莲实 莲须 莲房 荷叶

、尔雅 / A: 荷芙菜, 其茎茄、其叶蕸·、其本常2, 其中

① 遵 (xid 頁): 荷叶。

² 蕾 (m)密); 藕。

的上,的中意之 陆玑《诗疏。》云:冬为荷、花木发为菡萏、已发为芙蕖 按茎负叶、有负荷之义 营如竹之行鞭、节生二茎, 为叶、为花、尽处乃生藕、为花叶根实之本 显仁藏用,功或不居,可谓退藏于密矣,故谓之常 花叶常偶生,不偶不生,故根曰藕,或云藕善耕泥,故从耦 茄者,加丁幸也。 遗者,远于常也 菡萏,或含木发之意 芙蕖、敷布容艳之意 莲者,花实相连而出也 苗者,子在房中,点点如的也 意,犹意也,含芳在内也,诗云。"食子心无杂,苦心生意存"是矣人抵野生及红花者,莲多藕劣;种植及白花者,莲少藕佳也具花白者香,红者艳,千叶者不结实 相感志》云、"何梗寒穴似自去,煎汤洗碗。"加自新",物性疾也

稿,气味甘、平,无毒。生卑污之中、而洁白自若、质柔而穿坚、原下而有节,孔穷玲珑、丝沧内隐、四时可食、口谓灵根矣。生食治生乳后虚渴、蒸食补五脏、实下焦、亦可体粮捣浸剂粉食食、轻身延年。积入削鹬皮、误落血中、遂散不凝、故产后忌生冷物、独不忌藕者、为其破血故也。宋孝宗患痢、乃食蟹所致、医诊之口;此冷病也、用新采藕节、捣烂热酒调下、数服即愈。藕能沾瘀、鲜热、用胃、面又解盤毒、改也一人病血体、痛胀欲死、李等期以藕汁四发灰、每服二钱、服已目面血止痛除矣。

莲实、甘、涩、平、无毒 主补中养种、益气力、除白疾、

D 菂 (dì 弟): 莲子。

② 意:莲子心。

④ 镴 (là 蜡):铅和锡的合金,可以焊接金属,亦可制造器物。

久服轻身延年 夫遵禀清芳之气,得稼穑之味, 摩之果也 聹 者黄宫,所以交媾水火,会合本全者也 上为元气之母,母气 既和,津液相成,神乃日生,久视刻老,此其权舆上也 故其 所主交心者,厚汤胃,固精气,强筋骨,补虚损,利耳目,除寒起,止脾世久疮,赤口浊、妇人带下崩中诸血病 告入治心 皆不交,劳伤白浊,有请心苍子饮;补心肾、益精血,有喘č 凡,旨得此理也 石垄子乃经秋黑山宽水者,居山海河、百年不坏 孟诜谓者乌猿猴、取得不食、奠之石室内、人得二百年者食之、水不老也 今药肆中石垄子,状如土石的味苦、似于真者,不可用也。

差房、苦、湿、温、无毒 主清心去热 血渴、产后渴、 生研末服二钱, 立愈。

荷叶、苦、平、无青、张洁古授李东垣积水丸方、用荷叶烧饭为丸。东垣老年味之始悟其理。大霞者动也。大感之生少阳里胆、是属风木、为生化万物之根蒂。人之饭食入胃、营气上行、即少阳甲胆之气。与手少阳。焦元气、同为生发之气。素可。云:腹墙于始、序则不息。荷叶产于淤泥而不为泥杂、居于水中而不为水没、其色青、其形仰、其中空、象震卦之体食药感于此气之化、胃气岂有不升者乎?更以烧饭和药、与白术协力滋养胃气、其利广矣、大矣。世之用巴豆、牵牛者、岂足语此。李渊胡云:雷头风证、头面疙瘩肿痛、憎寒发热、状

① 权舆: 萌芽、引申为起始。

如伤寒、病在二阳、不可过用凉药重剂、诛伐无过、以清囊汤治之 用荷叶一枚、升麻、苍术五钱、水煎温服 盖震为雷、 而荷叶之体象震、乃述类象形之义也 又闻人规工云: 疗疮已 出、复为风寒外袭、则窍闭血凝、其点不长、或变黑色、此为 倒灰、必匀痛四肢散跃 但温肌散邪、则热气复行、而斑自出 也、宜紫背荷叶散治之 盖荷可能升发阳气、散染血、留好血、 僵蚕能解结滞之气也 此药易得而活入多、胜人牙龙脑也 又 戴原礼云: 荷叶服之、今人瘦劣、故单服可以消阳水浮肿之 气也。

芰 实

复实、《别录》谓之菱、《风俗画》谓之水栗

气味甘,平,冷利,无毒 止消渴,解丹石毒 《仇池笔记》之云: 菱花开背日、火花开同日 故菱寒而芡暖 孟诜谓: 多食损隔气,伤人脏腑 若过食腹胀者,暖姜酒服之即消

芡 实

气味目,平,湿,无毒 主补中查精气,治小便不禁、遗 特白浊带下 捣为末,熬全樱子煎和丸服之,补下秘精,谓之 水陆丹 孙升谓英本不益人,而俗谓水流黄,何也°盖人之食

① 闻人规:宋代儿科医生,撰《小儿痘疹论》三卷。

欠,必咀嚼之、终日畏暖而不起一,能使华液流通、转相混00. 其功胜乳石也。人涩精药连壳用之。

乌芋

乌芋,俗称荸脐。郑樵《通志》称地栗。

气味自、滑、微寒、无毒。能解月石毒、除海中实热、青黄鱼、射虫毒。其作苦毁固、台胃钱鬲之见钱化、其清圣引禄之功可知。故能化五种腥疾、治误吞铜物也。凡下虫之家、知有此物便不敢下、此昔人所未言者。

慈 姑

意始, 根罗生十二子, 知意母之礼诸子,故以名之气味苦,甘,改实,无青,一云有青,主下石林,鲜百青,广后血同攻心欲死,胞衣不出,揭汁服一升。多食发虚热及肠,风痔漏等病。

第七卷 萊部

几草木之可茹者,谓之荣 11、芍、苓、葱、杏、五菜也 素可 云五谷为春、五菜为充、所以铺佐谷气、咸西壅滞也 古者 农生九谷,场间载·草木、以备饥馑 时初周宪工图草 木之口济生者四百余种、为 改荒木草 、至有旨裁 菜之于人 己口小补。是以 内则 有证、食医 有方、其间五气之良 古不同、五味之偏胜亦异 夏集可茹之草,撮其要者条著于篇

拒非分 非子

1,象叶出地上之形,一本而久生、一岁、五剪、其根不 伤。俗称草钟引、古其温补也。昔人正月节食五辛以青庆气, 谓非、薤、葱、蒜、姜也。

根、可、气味辛、做酸、温、无毒、人是欧阴经 温中下气、补虚益阳 饮生汗、治上气喘息欲绝、解肉量毒;煮汁饮、止胃渴、溶汁、原产妇血运、洗粉痔脱 高上乃朋之菜也、素的、高心病宜食化、食鉴本草 言月肾 何也?心乃肝之子、肾乃肝之母、子能令母实、专则补其母也 一人病畸隔、或令取止汁、人盐梅肉汁少许、到岬、忽叶稠延数升面愈、盖止汁、毛散失饮恶血故也 道家日为五茬之一、谓其香人神面动库阳也 韭黄、未出土者、食之滞气、以含抑郁未伸之气故也

非了, 室、目、温、无毒 补肝及命门, 主漏精 肾主闭 、 既主疏泄 素问 口: 足虾用曳则遗尿, 思想无穷、入房

D 茲 (zi 吱): 草木生貌。

太甚,发为筋痿及为白淫,男随溲而下、女子绵绵而下 非子 之治患精漏泄、小便频数、女人带下者、能入厥阴,补下焦不 足。命门者,藏精之府,故同治云。

葱

葱,外直中空, 匆通之象。

味辛 苍气平, 叶气温, 无占, 肺之菜也 治伤寒头疼寒热, 中风面目浮肿, 喉痹不通, 安胎, 除肝中邪气, 能出汗 盖葱牛则辛散, 熟则且温, 专主发散以通上下阳气 肺主气, 外应皮毛, 具合阳明, 故所治之证, 多属太阳、阳明, 皆取发散通气之功 气者, 血之帅也, 气通则血活矣

《胜金方》取汁入酒少许, 滴鼻中, 治衄血不止, 即觉血从脑散下也。凡头目重闷疼痛, 用葱耸插鼻内二三寸, 升耳内, 气通即便清爽。凡金疮折伤血出, 疼痛不止者, 用葱白连叶煨熟, 捣烂傅之, 立止, 冷即再易, 更无复取。李祗湖言; 杀伤气未绝者, 亟食之, 用此活人甚众。又葱管吹盐入玉苫内, 治小便不通及转脖危急者, 俱有捷效。然多食昏人神, 发散故也冬月多食损须发, 发人虚气, 为其开骨节出汗也。与蜜问食, 继气杀人。

嫌

董,亦非类,古人言董露者,以具色滑难代之义 道家以 蓝为五学之一,而诸氏言虽辛不学 具性温补,服食家皆须之

行味辛、苦、温、无毒 主温中、散结气 助泪道、利产 妇、丹哽在眼不去者、食之即下 能进下焦阳明气滞、故又治 写病《齐谐志》¹ 日: 一人得天行病后、遂能人餐、每日食至一条,五年家贫行乞一一日大饥、至一园、食蕹一哩、大蒜一吗、便园极卧地、咀一物如笼、酒新绪小、即消成水而息] 瘳 此亦薤散结、蒜消癥之验也。

ক কর কলিছিল

俗谓助为人裁、募为小募、以气类相似也 墓乃五举之一、 五辈司五章、谓其子臭、昏神伐性也 练形家以小蒜、人意、 韭、芸草、胡萝为五苓; 道家以非、营、募、芸草、胡萝为五 荤; 佛家以大募、小募、兴菜、葱葱、暑葱产为五荤。是各不 同, 然皆辛薰之物, 生食增志、為食发活有损性灵、故绝之已

苏、气味辛、温、有小毒 治霍乱、腹中不安、洁谷即胃、温中、除邪雪毒气 治蛊毒、傅蛇虫少私疮、涂于肿 '南史》 载: 李道金食鸡子过多、鸡子年、猪登取苏一厂煮食、叶出鸡 御上、而仓 《石汉书 载: 华佗治一人病吗、取蒜齑、升食之, 立叶一蛇有愈 则苏乃叶告要菜也 但即气风病人忌食之

葫

酉,大款也 气味率,温、有毒,入手太阳、加明冬 通 五加,达诸窍、去寒湿、胃邪恶、消痛肿、化嫩积 其性喜散 快唱、善化肉、胃臭肉中反能掩臭、味久不变、可以致远、化 臭胃为袒命 词呈组、伐醯酱兰、携之旅逢则类风净而不能加、

① 齐谐志:古代记载奇闻逸事的书籍,已佚。《庄子·逍遥游》:"齐 诗者,志译者也。"

² 茖 (gé隔) 芴:又名格葱、隔葱、山葱、为百合科葱属的植物

³⁾ 䴓 (xī 稀) 酱: 指醋和酱, 以酱醋拌和的调料。醯, 醋。

食餲〕腊毒不能害。

然字能數气、熱能助火、伤肺损日、昏神伐性之害、往藉 乏之而不觉矣。陈蔵器谓初食不利日、多食却財。然北人嗜蒜 宿坑、盲瞽最多。而谓别目、似不然也。纳用中、能遗寓门、 治关格不通; 后足心、能引热下行。如如血。昼夜不止、以 蒜傅足心、即时旧止。叶石林云: 作智月短马、忽仆地欲绝、 用人蒜及道上热上各。握、研烂以新改水和、取汁、决内混之、 少顷即苏。相传徐州市门忽有书此方、戊以为神信权人。云有 患愁癖者、梦人教食大蒜、型、初晨餐眩吐逆、下部如火、后 看人教取数片、合皮截两头吞之、名口内炙、果获人效

苏项云: 青疮肿青,号吗不得尿、人不能别者 取独头墓 两颗捣烂,麻油和,傅疮上,于即易之、屡用无不神效 又注 宁府劳极宫刻石云: 但是发背及痛疽、恶疮肿核初起,皆可灸之,不计壮效,惟要痛者条至不痛、不痛者灸至痛较而止 死 赘之类灸之,亦变成舟自脱,其改如种 李迅论寡钱灸法云: 输疗治法,著灸胜于用药,缘热毒中扁、上下不通、必得青气发泡,然后解散 凡初发一日之内,便用大独头寡切如小钱、厚贴顶灸之。一和一易,大风自状为至 一使呛不开大。一使内肉不坏。 使疮口易合,一益可一得之 但头及顶以上,不可用灸,恐引气上也 史源云: 母氏骨作痒,有赤晕半寸,自粒如黍 灸二七壮,其亦隧消 信宿有亦流下,长二寸 革家口咎于灸、用痔护之,且增 星、二十二日,横针约八七寸,痛楚不胜 或言一尼病此,得灸而愈,予聋问之,尼曰:朝时

① 绸(à)爱):食物经久而变味。

大、灸干数、殊不觉、乃灸四旁赤处、皆痛 每一壮尽、则赤 随缩入、三十余壮、赤星 敢退 盖初发处肉已坏、故不痛、直 待灸到好为方痛也 至夜见火揿满背、疮高阜而热、夜得安寝 至晓高 四寸、上有百数小窍、色黑、调理而安 盖高阜者、 青外出也 小窍多者、青不聚也 色黑者、皮肉坏也 非艾火 出其毒于坏肉之里、则内遗五啡而危矣 庸医傅品寓凉消散之说,何可信哉?

芸養。 :

此菜易起蕈、须采其草食、则分枝必多、故名芸華 了可 榨油,又名油菜。

刊,气味辛,温,一云凉,无毒 合风游月肿、乳痈,治产后血风 具功长于散血治肿,故主诸证 孙思邈云:予因饮多,觉四体疼痛 至晓头鸡,须角有月如弹丸,肿痛 至午通肿,谷日几毙 予思本草芸养合风苔月肿,遂取叶捣伊,随手即治,其验如神电 道家以为五荤之一,能损阳气,发疮,生腹中诸虫也。

芸導了、主、温、无青 行滞血、破冷气、消肿散结 治 产难、赤丹热肿、金疮、血痔、梦中世精与鬼交 又治小儿惊 风、贴其顶肉、则引气上出也。

芥茎叶 子 白芥子

养性主烈,菜中之介然者,食之有例介之象,故字从介 等、明,气味辛,温,无毒。主通肺开胃,利气뽥疾。久 食则积温成热, 字散太盛, 耗人真元 陆佃·云: 慕而重灵, 飕而汗出, 五液之自内生已; 望梅生津, 食养堕泪, 五液之自外至也 《素门》云: 字是气, 气病无多食气, 多则内胝而唇 寒子 此类是矣 而 / 别录 谓明耳目者, 盖知行时之快, 面不知积久之害也。

养子功与集团、人、 B 邪恶有气、 含口呼耳聋鼻衄、 治療血痈肿痛痹。

白芥子,利气需或、温中开胃、酒肿胃思、功用五同、而 其辛辣更甚,入药九良。疾在15下及皮里贵外者、非白芥子不 能达,改古方控制用之。韩愿子云:儿老人苦疾气喘嗽、剩 满膏食,不可发投燥利之药,反耗真气。然因人求治其亲、静 中处一子养亲汤。白芥子白色主疾、下气宽中;紫苏子紫色主 气,定喘止嗽;萝卜子白种者主食,开粘降气。各致炒研破、 看所主为君,每剂。四钱、用生得袋路,煮汤饮之,勿煎大过 则味苦辣。若大便实者,入套一匙。冬月加姜、片、丸良

莱菔:二

莱菔,能制而毒,是来舞1所服也,故名莱菔,俗讹萝卜

²⁾ 寨 (qiān 牵): 揭起。(诗经·郑风·褰裳): "子惠思我、褰裳炸

④ 来解 (móu 谋): 也作 "来牟"。麦。出自《诗经·周颂·思文》: "贻我来牟,帝命率有"。《广雅·释草》解作大小麦。

下,《决苑 · 云: 种子 | 亩,省不 门 fe; 种萝卜 门 亩,益米三十斛。言萝卜能消食也。

根, 主、注; 叶、主、苦、并温、无青、泊线止渴、人邪 热,除五脏恶气。生搞汗服、止消暑;饱煮食、下气消谷、和 中法成验 孙思逸谓:与地黄同食、令发白 为其涩苦之也。 寇宗奭谓: 与地黄、何首乌同食、令起发自 为其未至下气速。 已 然姜莽更享。何以不自人发生盖莱菔辛而又甘、放能散、 能级, 而又下气 李九华谓: 多最渺人血 则其白人髭发, 盖 亦且此 洞改志 一云: 一人鳥狂、梦红裳女子引入宫殿中、 小妈令歌, 逐歌云: 五灵楼阁晓玲珑, 大府由未是此中。惆怅 科怀吉不尽, 丸萝卜火吾宫 道上云:此犯大麦毒也 少 女心神, 小姑脾神, 萝卜制面青, 故口大吾宫也, 遂以萝卜治。 之顿愈 东印云:一大病鼻血甚危,以萝卜自然汁,和无灰酒 饮之即止。温血随气运、气造故血妄行、萝卜下气而油导之故。 也一一人食豆腐中毒, 医治不效、美鹭人言误以多下汤入锅中, 遂不成 遂以萝卜汤饮之而瘳 "延寿书。载:李师逃难入石窟 中, 限以烟重之重处、得萝卜一束噌之咽下即苏 物理之妙 如此。

莱菔子, 辛, 白, 平, 无毒 主下气消食, 治痰除尿, 利 人小便 生能升, 熟能降 升则,时风疾, 散风寒, 发疮疹, 降 则定痰喘咳嗽, 周下响后重, 止内辐, 皆利气之效也 丹溪谓 萝卜子治疾, 有推墙倒壁之功 然其治疾则本于利气矣

² 利微志:宋钱希白撰、已佚。

存秋运斗杯。1 云: 境星:散而为姜 王安石 字说。云: 姜能强御百邪 故谓之姜 姜性忠愚洳与而畏日,故秋热则无姜 精姜瓶内入蜂蜕、呈老姜无筋,物性有所休也

生姜、辛、微温、无毒、人肺丝气分 去恶气、通神明、除风邪寒热、头高鼻寒、咳适上气、止呕吐、去失除温 生能发散, 黑她和中一与芍药同用、温丝散寒; 与枣同用、辛甘和合 甲己化土、益脾胃元气 孙思邈云; 姜为呕家圣药 呕乃气逆不散、姜能行阳而散气也 凡早行、山行、宜含 块、不犯霜溶清温之气、及山炭不正之邪 方广土云; 凡中风、中者、中气、中毒、干芷乱、 切卒暴之病、用姜汁与童便合服、立可解故 盖姜能并挟下气、章便能降火也 崔元亮有姜苓治响方、以二物调和制阳、且罕暑及酒食温热之毒 热轧智皮、冷痢去皮、以姜温而皮冷也。

古人言秋不食姜、 晦霜肃示 亦z、 秋姜夭人入年 善夏 月暑胜, 宜江散之, 字能走气散肺, 故秋月禁之也 夜间勿食 生姜,令人闭气,盖夜气收敛, 晏以发之, 则违入道矣, 若有 病人则不然也 食姜久, 积热患目, 凡病痔人, 兼温立发, 缩 疮人多食则生恶肉, 皆当戒之。

于姜、辛、温、无毒 主温中、消痰下气、消宿食、通关

¹ 春秋运斗枢:天文学著作,已佚,《太平御览》收之。

² 璇星:亦作"瑢星"。北斗第二星。

³ 加 (rù 入): 低湿之地。

¹ 方广:字约之,号古庵。明代医家,私淑朱丹溪。著有《脉药证治》 (伤寒书)《药性书》等。

节,宣诸络脉、逐风湿痒 张洁吉谓:于姜、阳中之阴,又谓阳中之阳 其用有四;通心助阳,一也;去脏腑沉寒痼冷,二也;发诸经之寒气,一也;治感寒腹痛、四也 肾中无阳、脉气欲绝者,合黑附子煎服、名姜附汤 亦治中焦寒邪、寒浮所肚,以辛散之也 于姜本辛,炮之稍苦、性便止有移、能治里寒、非若肚子行而不止,故仲景理中汤用之 多用则耗元气,壮火食气故也 凡服于姜以治中者必僭上,不可不知 《太洁外术》云:孕妇不可食于姜、令胎内消,盖性热而辛散故也

胡 荽

胡蔓,亦姜属、客柔叶细面根多,须缓缓然也 张骞使西城得种归,改名胡蔓、俗呼原互复、原乃各叶布散之乳

气味辛、温、酸毒 补筋球、令人能食、利大小汤、厚飞 尸鬼痒、虫毒、鱼肉毒 盖气香窜、内通心腥、外达四肢、能 門一切不正之气 凡吃吃出不类快者,能发之 诸疮皆属心火、 营血内摄于脾、心脾之气得芳香则运行、得臭恶则壅滞 故而 杨上藏谓: 痘疹不快、宜饮胡复酒以辟恶气 床帐于下五石、 皆宜拝之以御汗气胡臭、入癸泽佚之气 按此沦惟儿虚弱、及 河寒时宜之 若儿壮实、及春夏晴暖、阳气发越之时、不可用 也。凡服白术、牡丹者忌之。

水 嶄

水蕲,冷滑如葵,故,尔雅,谓之楚葵、吕氏春秋》载: 菜之美者有云梦之芹,此也。

① 蕨 (yuán 原); 草木茎叶散布的样子。

气味甘、平、无毒、利大小肠、去伏热、杀石药毒 仲景谓:龙带精入芹菜中、人误食之、病面青于青、腹满如好 大芹菜牛水准、蛟龙虽云、支化、其精那得入此"大抵是蜥蜴 虺蛇 之类、遗精于此尔、且蛇常芹政也、不可不慎

懐 香

震香, 省臭肉下少许, 即无臭气, 臭皆入未亦香, 放口尚香, 但俗多怀之衿狂之阻鸣, 震香之名或以此也

气味辛、平、九青 主川胃下气、暖丹田、补命门不足 古方有去铃丸、用茴香。两、连皮生姜四两、慢火炒之、入古 盐 两为末、糊丸、治脾胃虚弱病 盖茴香得盐则引入籽经、 发出邪气、肾不受邪、病百不生也 亦治疗小肠痛气、甚效

罗勒

罗勒,北人避石勒③讳,呼为兰香。

气味至,温、或占 能和加润岸、加中消食 东加治尔疼。口臭神功丸中用产香、云无则以藿香代之、盖取其云恶气也 凡病限中生翳,用了香子洗腻、每纳 粒入眦内、闭目少顷、 连膜而出 李声胡谓;取了试之水中亦胀大、盖比子湿即胀、 改能杂志移泪、浮膜尔 皓目中不可着一个、加比子可纳 九 颗,亦不妨碍,亦一异也。

① 虺 (huǐ 毁) 蛇:毒蛇。

② 衿衽 (jīnrèn 斤任): 指能揣物的衣襟衣袖。衿、衣下两旁掩裳际处。衽、衣袖。

① 石勒:初名石句,字世龙、楊疾、十六国时期建立后赵,史称后赵明

菠 薐

菠薐, 气味甘, 冷滑, 无毒。

主调中正渴,通利五脏,直肠胃,每酒毒,张子和云:凡 大便涩带及痔漏之人,宜尝食蔓蕤、萎藁之类,滑以养窍,自 然通利也。

苩 稿

首宿、郭璞作汝宿、谓其信根自生、可饲牧牛马也 尔雅 翼》^①作木粟。其米可炊饭也。

气味苦 凉、无青 上安中、通利大小药、可久食 一云 久食瘦人。

斧

养生济济,故谓之养。j 云:其甘如养 师旷之云:罗 欲甘,目草先生,养是也 释家取其冬为挑灯杖,可荷蚊蛾,谓之护生草。

气味甘,温,无毒。主利肝和中,明目益胃。

苋

免,气味甘、寒、利、无毒。利大小药、混滑胎、与好象、 人尝服,令易产也。

D 尔雅翼:宋代罗愿作,解释《尔雅》草木鸟兽虫鱼各种物名,以为《尔雅》辑翼,故名。

²⁾ 师旷:字子野,又称晋野。春秋时著名乐师。

马齿苋

可如马齿, 新性骨毛似苋、故名 苗叶与苋不相似、《宝蚕论》及「八草灵变篇 并名马齿龙牙 亦名五行草、以叶青梗赤、花黄、根白、子黑也。

气味酸、寒、无毒、主放血南肿、利肠骨肿、骨青通淋 治产后虚汁、捣烂何恶疮、白力不凡者、 適即愈 此方出唐 相同武元商者胚疮、烘痒不堪、自医无效、有几丈士此方用之 便瘥、李绛①记其事于《兵部手集》。

萬一貫

苣菜, 自呙国来, 故名莴苣。

气味苦,冷,做毒 主通孔口,利小便,杀虫鬼毒 患冷 人不宜食 彭乘兰云:莴苣有青,百虫不敢近,蛇虺独之明日 既不见物,人中其毒以姜汁但之 月房鉴测 云:紫色莴苣和 **上作器,火煅如铜也**。

蒲公英

高公英、气味苦、寒、无毒、足少阴经之药、兼入太阴、阳明经 解食毒、散滞气、化热毒、消肿核有毒功 同忍冬藤 煎汤、入少酒佐服、治乳病、服罢欲睡、避觉改汗、病即安矣 萨康齐兰有擦牙乌须还少丹、甚言此草之功、美取其能通音也

① 李绛:字深之。元和二年 (807) 授翰林学士,元和六年拜相,为中书侍郎,后入为兵部尚书。

③ 萨谦齐: 元代医家, 撰《重订瑞竹堂经验方》。

蕨

蔵,初生无叶,状如雀足之拳,又如人足之靈,故谓之厳 气味目,軍、滑、无毒。太暴熱、利水道、令人隱。久食 令人目痛、鼻塞、发落。冷气人食多腹胀、小儿食之脚弱不能 行。大蕨之无益、为其制阳气、降而不能升、耗人負元也。陈 截器谓:四皓「食艺而存、夷齐」食蕨而夭。大夷齐之死、于蕨 何与乃?若饥人濒死、赖咸廷舌、又不无济目之功矣

薯 蘋

气味甘、平、无毒、入于足太阴二之 补虚损、益气力、健脾胃、止泄痢、化疾赶、高皮毛 由药具入手太阴、然肺为肾之上患、源既有瓷、流岂无益"此八味丸可以用其强阴也 古方特用于由药、以牛则性潜、熟则带气也 几人体虚损者、加而用之。

"

方,叶人根实、魁悍之状。中文社云"岷山之下、野有醇鸱",至死不饥"是也。

气味辛、平、滑、有小毒 宽肠胃、允肌肤、破宿血、大

② 夷齐: 即伯夷、叔齐,周初隐士。

③ 踔鸱 (chī 吃): 指大芋、状如踔伏的鸱。

死机 煮汁洗胆木白如玉,则其杀肠大滞之功可知矣 昔刘阳隐居上屋山、见 蠕蛛为蜂所蜇、腹鼓欲裂、徐行入草禹与梗、以疮就属处暑之,良久消如故、且后用治蜂复有於

百 合

自合之根,以众谓合成已、或五专治自合构、收名

气味甘、平、无毒。补中苔气、治邪气腹胀、心痛、通身 疼病及礼难、喉痹、通利大小便。土维诗:果堪无泪无、欲纵 望江目。盖因本草有百合正治等泪之义也。张仲景治百合病, 几四方皆用百合、病名百合而用百合治之、其义何居。

竹 笄

旬内为笋, 旬外为竹, 故字从旬。

气味目, 酸寒, 无毒 主利脑下气, 化热消痰, 爽胃, 其 功近于竹沥 有人素思疾病、食笋而愈也 赞宁《笋谱》云: 笋虽目美, 而潜利大肠, 无着于摩, 俗谓之刮肠铯 惟牛姜及 麻油能解其毒, 以麻芹沃竹, 则次年周竞矣 以为荷数片同煮, 亦去芩味 俗医治病, 行往劝饮笋汤, 云能发病, 不知病疮不 宜大肠滑利, 而笋有刮肠之名, 则暗受其害者多矣

茄

茄,一名落苏,隋炀帝改茄曰昆仑紫瓜。

气味甘,寒、无毒。主散血止痛、消肿宽肠。茄实治乳头裂,茄根煮汤渍冻疮、茄蒂烧灰治口疮、俱获奇效、皆甘以缓火之意。上隐君治疗方用干茄、讳名草鳖甲。盖以鳖甲治寒块、茄亦能治寒热也。又治曛风、用茄蒂蘸硫剂未掺之、取其散血

也。白癜风用白茄蒂、紫癜用紫茄菜、各从其类耳 然选即中此最无益、其性寒利、多食必腹痛下利、女人能伤子宫也

冬瓜

冬瓜, 经看始美 以其时名之也 其内可查为药、可蜜为果, 盖兼蔬果之用。

气味目, 改定, 无方 正清暑, 除烦热, 利大小肠, 压丹石声 者食等五胎, 为其下气改也 欲得体瘦轻健者, 则可长食; 若发肥, 则勿食也 透宗黄谓其分散热毒气, 朱月溪谓其性走而急 若久病者, 即虚者当忌之 杨氏家藏方。治十种水气导肿漏满, 归大冬瓜一枚, 切盖去瓢, 以赤小豆填满, 盖合举定, 以纸箸无固之, 日上, 周特律两人等, 入瓜在内聚至火尽, 取出切片, 同豆腐上为木, 水雹丸, 梧子人, 有服上上丸, 煎冬瓜子汤下。

南瓜

吉瓜, 气味甘、温, 无毒 补中益气 多食发肃气、黄疸 同羊肉食, 令人气壅。

黄 瓜

貴瓜、气味汁、寒、有小青 清热霉渴 多食令人损阴血、 发疮疥、脚气、虚肿百病。

丝 瓜

丝瓜,老则筋丝罗织,故名。

气味甘、平、无毒 除热利扬 老者烧存性服、太风化痰、

解毒杀虫,行血球,卜乳汁 合人小便、血气作精、疮肿与珍、胎毒,以其筋络贯串房隔联属,故能通人脉络肘的而合病也

紫菜

景業,自、軍、无責 治均執、變富、脚气 儿靈活尽块之疾、宜尝食之,乃咸能软坚之义也。

石花菜

石花菜,气味自、咸、大声、清、无毒 主人上焦浸热,发下部虚寒。

旅 菜

查案, 叶知需等。河则边人观以孜马作荐中, 吴中种前以为 方。一中心如小儿宫, 谓之益矣, 倍呼类自 生熱皆可啖也。

气味甘、寒、雷、无毒。主利五肚邪气、天均热、保酒毒

芝

是乃谓草、王者仁意则芝草生 昔四四采芝、群位服食、则芝亦可食者 陶庆白谓: 古芝生参山、东芝生花山、黄芝生岛山、白芝生华山、黑芝生常山、紫芝生高夏山 然是类甚多。五色无实、不必五岳定生五色也 此八芝皆仙草、山后希见今俗所用紫芝、乃朽木株上所生、止疗精 不入补药、似非五

D 荐:草。

²⁾ 葑 (feng 封) 田:湖面上茭蒲等水生植物生长日久之后,根离地而

是类也 了种农经。云: 由川云山,四时五行之精,以生五色神 艺,为圣工体祥 《抱朴子 云: 是有效百种,菌芝状如宫室、如无克,如车马,如毛鸟;或喜芝状似莲花,夜观行光,持之 甚滑,烧之不焦,带之奇兵,灵之神仙;樊桃芝刻之有血,血 涂由是,可有水隐形 此亦因其骂物,人不经见,而形容之词耳。

凡求及草入名山、必以一月、九月、乃山开田神药之日、以二旬山。出一台古门到山、气八阳之日、明堂之时、带灵宁 符、至白犬、抱白鸡、禹少往木、之得见是一若其人行劣德等、 又不疏入山之木、鬼种不以与人也一定。中方十以木法湿处、 用内倒之、生五色是、以忽也宗、则类亦有伪者、不可不知

是草既不易得, 本. 別录 量有气味、丰治、蒸不 其载。

木耳

本耳,一名本號,象形也 几本皆生耳,惟桑柳楮稔为多, 良青应随本性 仲慧谓赤色及伊生者,不可食也

气味甘、平、有小青 断谷、台青 凡患痔诸药不效者、 用木耳煮羹食之即成 生生编 云: 柳蛾补胃、木耳哀精 此 乃朽木可生、得 阴之气、故有哀精冷肾之害也

香草

尔雅·云: 生于例处口菌、生于柔处口之 木耳·名木苗、草依菌属、则芝、黄、草、木耳亦类也 宋人陈仁玉著《南谱》,分别蕈有十种,品之高下甚详。

香草,气味甘,平,无毒。主益气,治风破血。

天花蕈

天花蕈, 生五台山, 素馔之至腴也。

气味目、于、无毒。主益气、杀虫。李元制谓五合多蛇、 曹感其气而生、故味美治无治、似木为高论也。

蘑菇草

移药节,气味甘,宁,烟、无直。益扬胃,化块理气。

鸡枞

鸡枞, 生沙地间, 其味似鸡, 故名。

气味目、平、无毒。益胃、清神、合乌。点茶、烹肉皆宜、 七人采烘奇远,以充方味。

第八卷 草部上

计 草

目草、味甘、气平、无毒。入手是十二经。黄中通理、厚德**载物**之君子也。其用有四:补虚一也。污火二也、缓中一也。解毒四也。阳不足者、补之以甘、甘温能除天热。

炎甘草,补脾胃不足,益 焦元气,散表寒,除邪热,缓 正气,养阴血。《经》云"以甘补之"是也。

生甘草, 当心火、除积热、太咽痛 呈中满者禁用甘、然能引诸药直至满所 不满者用义甘草补之, 中满者用生甘草泻之。《经》云以甘泻之, 是也。

甘味主中,可升可降,可外可内,热药得之缓其热,寒药得之缓其寒,寒热相杂者用之得其平 新了理中汤用甘草、恐其蟹上也;调胃承气汤用甘草,恐其速下也;小柴胡汤有柴胡、黄芩之寒,人参、半夏之温,而用甘草以和之也;建中汤用甘

① 慝 (tè特): 奸邪, 邪恶。

草,以缓曾急而补中归也;风管丹用甘草,以缓肾急而生元气也,协利群品,有元老之功,普合自邪,得干道之化《经》云以针缓之,是也。

目草智百药毒,如汤沃与 治七十二种乳石毒、解一千 百般草木毒 占方称大豆汁解白药毒、苏氏白试之不效,如人 甘草为甘豆汤、验乃奇也 岭南人宫矗毒,几饮食时,先取炙 甘草醇之,如中毒即应当,若含甘草而食不宜者,非毒物也, 其解毒如此 惟酒客不喜甘、黄疸、复新诸病禁用甘草 人報、 芜花、甘遂、海藥与之相反。

以大径于面结紧盯没者住、轻坠细小者不及也

人参

人變, 年深浸衝长或者, 標如人形, 故谓之人羡。后世内画票, 以参代之。色黄而补血, 故有黄参、血参之名。得地之精灵, 故有上特、地精之名。背阳向阴, 成有阶级, 故有人衔鬼盖之名。 礼斗威仪。云: 上有人参, 上有紫气。、春秋运斗枢。云: 据光星散而为人参。人君废由读之利, 则据光不明, 人参不生。观此则人参洵神物也。

味甘、微苦、气酸寒、 云温、无毒 入手太剔经、能补肺中元气 肺主诸气、肺气阻则四直之气皆旺、精自生而形自盛矣 伸景云:病人开后身热广血、脉沉迟者、下痢身凉 脉 微血虚者、并加入参 古人血脱者益气、盖血不自生、须得生阳气之药乃生 素河。言:无阳则阴无以生、无阴则阳无以化 故人参虽补气、而血虚者用之也 且其味甘补阳、做苦补阳、生人参虽补气、而血虚者用之也 且其味甘补阳、做苦补阳、生人参虽补气、而血虚者用之也 且其味甘补阳、做苦补阳、生人参虽补气、加血虚者用之也 且其味甘补阳、做苦补阳、生人参量补气、加血虚者用之也 是其味甘补阳、做苦补阳、生人参量补气、加血虚者用之也 是其味甘补阳、做苦补阳、性,

乎地 凉者高秋清肃之气,天地之阴也,其性降 温者阳春生发之气,天之阳也,其性升 自者温土化成之味,地之阳也,其性升 其性疗 微苦者火土相生之味,地之阴也其性沉

人参气味俱薄 气之薄者, 生蜂熟升; 味之薄者, 生升熟 降 如土虚火旺之意,则用生参京薄之气,以泻火而补土,是 纯用其气也 摩虚肺怯之病,则用熟参甘温之味,以补土而生 全,是纯用其味也 其佐仗而为用者, 东垣以相火乘ұ, 身热 百烦,气高而喘,头痛而渴,脉洪而大者,用黄蘗佐人参 孙 真人治夏月热伤元气,人汗人泄,欲戊痿吸者,用生脉故以泻 热火而救全水 此皆补入元之真气, 非补热火也

自飞霞云:人参炼鲁殿、口元气于无何有之乡。若气虚有火者、合天门冬曾对股之。洁古谓:人参得升麻引用、补干焦之元气、泻卵中之火;得伏苓引用、补下焦之元气、泻肾中之火。东垣谓:人参得黄耆、甘草、乃甘温除入热、泻阴火、补元气、亦为疮家圣药。此皆神而明之、配合得宜者包

上海歲谓:人参目温、补肺之阳、泄肺之阳 若肺受火邪者,则反伤肺 干节高谓:人等能补肺火、凡阴虚火动失血等 计勿用 善日温助气,气量阳、阳旺则阴愈消 人服参誉为补 而死者多矣,一家之说俱非确论 夫人参能补元气,牛阴血,泻阴火、则是别虚火动之病,均当用参,而二家独谓人参补火、请折中之。

凡人面白面黄、面青塑锌者、毕胂胂育气不足、可用也; 面亦而黑者、气壮神强、不可用也、脉之浮而若满志大、迟缓 无力、沉而迟涩弱细、结代无力者、皆虚而不足、可用也;若 弦长紧实、滑数有力者、皆火郁内实。不可用也。洁古谓喘嗽 勿用者,疾实气壅之吗也 若肾虚气無隔促者,必用也 仲录 胃肺疾病咳勿用者,寒寒热邪,疾壅在肺之咳也 若自汗志寒 而咳者,必用也 东垣谓久丙郎热在肺勿用者,乃灭郁于内, 官发不宜补也 若肺壶火旺,〔每自汗者,必用也 丹蒙言诸 痛不可骤用者,乃邪气方镜,宜散不宜补也 若里虚叶利,及 久病胃病虚痛喜按者,必用也 如此详重,则人参之可用不可 用,思过半矣。

杨起亦谓: 肺寒、肺热、中莠、血虚四证,只宜散寒、清热、消水、补营、勿用人参。不知各加人参查内、担持元气,力助群药、其切更捷。占方治肺寒以温肺汤、肺热以清肺汤、中盖以分清汤、血虚以东常汤、皆有人参查与。但谓邪之所涉、其气必虚。又曰: 春正见邪自崇、阳至见阳长贵、在配合得宜耳。

人参生上党订东者自 试》法:使 人同走、 含人参、空口、度走 五甲许、其不拿人参者必太鸣、含者气息日如、 其参乃佳也 连皮者黄闭、色如防风、去皮者坚白如粉 秋冬 采者坚实、春夏采者虚松 颖见风目则易蛙、盖生时背引、故 不喜见风日 性纳新器中、与细辛相间密封之、可谓至年 市人多以涉参、荞总、桔梗造作孔之 沙参体虚无心而味苦、荞 范体虚无心而味甘、桔梗体坚有心而味苦、人参体实有心而味甘、桔梗体坚有心而味苦、人参体实有心而味甘、桔梗体坚有心而味苦、人参体实有心而味甘、桔梗体坚有心而味苦、人参体实有心而味甘、桔梗体坚有心而味苦、人参体实有心而味甘、桔梗体坚有心而味苦、人参体实有心而味甘、桔梗体坚有心而味苦、人参体实有心而味甘、桔梗体坚有心而味苦、人参体实有心而味甘、桔梗体坚有心而味苦、人参体实有心而味甘、桔梗体坚有心而味苦、人参体实有心而味甘、桔梗体坚有心而味苦、人参体实有心而味甘、精梗体

人参芦, 莒, 温, 无毒 主吐虚劳丧饮 凡人弱者, 当以 人参芦代瓜蒂也 人参补阳中之明, 芦则反泻阴中之阳 亦如 麻黄发汗, 根则止汗, 谷凉而棲熱, 麦温而麸凉 先雋谓物物 具一太极,学者可不触类而长之乎?

货 耆

背,长也。黄耆色黄,为补药之长,故名。

气味甘, 微温, 云、饱四者温、白水者冷, 无毒, 入于太阴气分,又入手少阴、足少阴命门。

黄耆、人参同为补气补净之药、而有表甲之异 凡内伤抑 胃、发热恶寒、吐泄怠卧、神知肺改者、当以人参为君、黄耆 为仁、若表虚自汗止阳、溃疡、与珍、阴疮、当以黄芩为君、 人参为臣也 唐许胤宗上任陈时、柳太后病风、脉沉口禁 胤宗曰:不能下药、宜汤气苓之、药入腠理、周时可建 乃造黄 者切风汤数斛、置于床下、气氛烟雾、其夕便得语也 盖人之口通乎地、黄通手大、口以养阴、薄以养剂 天主清、故员不 受有形而受无形 地主浊、故口受有形而兼于无形 柳太后之 病口噤、若以有形之豹缓不及事、今投以二物、汤气满室、口

^{1 .} 作 京事主意等、年 :人生等、与口前奉承、事产者中。(618) 授散骑侍郎。

鼻俱受、所以便宪 防风能制黄耆、黄耆得防风、其功愈大、 乃相畏而相使也。

李东坦云: 小儿外物惊,宜用黄莲安神丸,镇心药 若脾胃寒湿吐,腹疰泻痢青白,宜用益黄散 如脾胃伏火,劳役不足之证,服过热药,胃虚而成慢原者,用益黄理中之药,必伤人命,当上心经中以且温补上之源,更于脾于中以甘寒泻火,以酸凉补金,使企旺火衰,风木自平矣 今立黄芩汤,泻火补全益土,为神治之法 用炙黄耆二钱,人参一钱,炙甘草五分,自芍药五分,水煎温服 魏直改为保元汤,言小儿应疮,有具、逆、险二证 惟险乃伤者之象,须宽药力,用东垣治侵惊。衰火正之法,移而治应,以内固营血外护卫气,其让量异其理别目 太白芍药,加生姜、名保元汤也 险证初出于红少润、将长顶陷不起、既出惨色不明、黎行色灰不荣、豫定光润不消,浆老渴和不致、结痂胃弱内虚、痂落口渴不食、痘后生毒、毒溃敛迟。凡有诸证,并宜此汤惟是。

黄耆实表,凡肥白而多汗者宜之 若面黑形实而瘦者,服之有拘满之患耳 黄耆以军实如简相者良、勿用木黄耆,真相似,但叶短根横也 市中以苜蓿模乱之,苜蓿基苦而坚掩,能令人瘦,黄耆味甘而柔韧,能令人肥。

沙参

沙参, 色白, 生于沙地、故名 气味甘、苦、做寒, 无毒主补中, 益肺气。

店占取沙参代人参,但人参甘温,其体重实、专补脾胃元气。因而益肺与肾,内伤元气者宜之。沙参甘淡而寒,其体轻

虚、专补师气、因而益脾与肾、全受火克者宜之 ·补阳而生 阴,一补阴而制阳也。

桔 梗

桔梗、根等实面梗直、故名 气味辛、苦、微温、一云寒、 右小毒、一云无毒。主情即气、毛唱以、其色白、故为肺部引 经、与甘草同为舟楫之剂。如天黄善泻降下之药、欲引致胸中 至高之分、须用辛甘之剂升之、譬如铁石入江北舟楫不载也 1咳嗽乃以火之邪郁在肺中、宜苦梗开之;痢疾腹痛、乃肺金 之气郁在大肠、亦宜苦梗并之。此药乃并提气血、故气药中宜 用之。

朱奉叹!治胸中痞满不痛,用桔梗、枳壳、取其通肺利腹下气也。仲是治寒实结的,用桔梗、贝母、巴豆、取其温中消谷破积已。治肺痈唾脓、用桔梗、甘草、取其苦辛清肺、甘温 污火、又能排脓血补内属也。治少阴证:"日烟霜,亦用桔梗、甘草、取其苦辛散集、甘平除热、合而用之、能归寒热也。后人易名相桔汤、通治咽喉口舌诸病。宋仁宗加荆芥、防风、连翘、名如圣汤、极言其验。

养 苊

养危多汁、有济荒之之状、故名 济克、浓露也 气味甘、 寒、无毒 上消渴强中、杀虫毒蛇咬、鲜百药毒 葛洪云: ·

£

D 朱奉议:朱肱,字翼中,号无求子,晚号大隐翁。曾任奉议郎,故

② 苑 (nǐ 你); 草根露。

药而兼解众毒者,他养龙汁 千全方》治强,中为意、茎长兴盛,不交精出。清暑之后,发为重宜、有养龙丸、猪骨养龙汤、取其解热解毒之功也 张骞云:虎中药箭、食青泥而鲜、野猪中药箭、疮土荠龙而食 物九知解毒而况人手。

黄 精

黄精,得坤上之精粹,故名 气味自、平、无毒 上补序 填料,安五脏,久服廷年 陶氏列上草部之首,《仙经》以为五 色芝草之类 以其受成已之序气,故为补黄宫之胜品 上者万 物之母,母得其养,则水火既济、本金交合,而诸邪自去,百 病不生矣 ,神仙芝草经。《日:黄特宽中益气,使五脏遇良, 骨髓坚满,又能先下。尸虫 上尸名彭质、好宝货、自日下; 中尸名彭矫、好五味、八十日下;下尸名彭居、好五色、二十 日下。皆烂出也。

根为精气,花实为飞英,皆可服食 《抱朴子》谓:服其实 图其根,服其花胜其实 但化难得,生花十角;上之才得五十,日服二合,十年乃得其益 昔黄帝问天老曰:天地所生,有食之令人不死者乎? 天老曰:太阳之精名黄精,食之令人长生;太阳之精名钩吻,食之入口立死 人信钩吻杀人,不信黄精益 寿,不亦感乎?《稽神录》3 云:临川一婢,逃入山中,见野草 枝叶可爱,取根食之,久久不饥,夜息大树下,闻草中动,以

① 胚 (huī 灰): 猪嘴拱土。

² 神仙芝草经,木草茅"、七芦 "大宋、山类水草》与山芍伊文 条、略建药性。多道家言。

³ 精神是、学性心与指、、类、生生、为重、互持收入《人工生活》

菱 蕤

歲稅, 草木叶重之貌, 如冠饗下重之蕤而有威仪, 故以名之《霜应图》2 云"王者礼备,则鼓蕤生于殿前"是矣

气味且,平,无毒。其用有四,去风冠四末、两日泪烂、 男子湿注腰痛、女子面生黑斑。李踟凋云: 萎蕤柔洞可食 《活 人书》治风温自汗,身重语言难出,用萎蕤汤

子, 写用治虚劳寒热、结难及一切不足之证。用代参香, 不寒不燥, 人有殊功, 不止于去风热湿毒而已。黄精、姜蕤性味功用大抵相近, 昔华佗入山, 见伯人所服, 以告樊阿, 服之寿百岁也。

知母

知母, 叶至难死, 掘出随生, 枯燥乃止。

气味苦,寒,无毒 人足阳明、手太阴经 其用有四: 污 无根之肾火,疗有汗之骨蒸,止虚劳之热,滋化源之阴 盖肾 苦燥,宜食辛以润之,肺苦逆,宜食苦以泻之 知母之辛苦寒 凉,下则润肾燥而滋阴,上则清肺金而泄火也 凡使欲上行则

① 数 (xū需): 快速。

² 瑞、河: 四兴瑞广图、罗以宋代曹州加瑞汉事为内容给制约于春八连环图,是歌颂赵构即位时"上天祥应"之作。

用酒浸焙干, 欲下行则用盐水润焙。

肉苁蓉

与从常、补而不废、放有从容之名 生于马历、后乃苍殖、如茜根生于人血之类也。

气味目、鼓温,无力 主量期,益精气 命门相火不足者,以此补之 凡股苁蓉以合育、必妨心、目骤用亦滑大便 凡使 乳劈中心去白膜 重、有此能与人心前气也 今人以臧松稍盐 润伪之,宜辨。

锁阳

锁阳, 亦為苁蓉之类, 系野马或蛟龙遗精入地、久之发起如第, 上上下俭, 鳞甲栉比, 筋脉联络、绝类男阳

气味甘、温、无青 大补阳气、苔精血 治痿弱、利大便 虚人大便燥结者宜之,不燥结者勿用。

赤箭天麻

赤箭、亦芝类、有风不动、无风自槓、一名瑶芝、一名定风草 根为天麻、形如芋魁、有齐子上二枚周环之、仿土 玉、 人大魁数尺、但以气枯属耳 如菟丝草有茯苓根、无此则丝不得上、然亦不相属也。

入麻即赤箭根,气味至,温,无毒 赤箭有自表入里之功, 大麻有自内达外之理 主诸风温瘦,杀鬼精物盘毒恶气,小儿 风病惊悸,久服益气轻身长年 罗天益云: 眼黑头质,风虚内 作,非人麻不能治,久服遍身发红丹者,是其验也 东垣谓: 肝虚不足者,宜芍劳、天麻补之 沈括;笔谈》请:补益上药、 天麻为第一《本经》称其益气强阴,盖不上于法风而已 雷敦 云:凡使天麻勿用御风草,使御风草勿使天麻, .物相似、若 同用有肠结之患。

白 术

《本经》无卷白本之名, 善人通用。自宋, J来, 始吉卷术苦辛气烈, 白术苦甘气和, 各自短用, 此后人之肚前人也

自水、甘、温、无方。其用有九:温中一也、太脾胃中却一也、除胃中热三也、强脾胃进饮食四也、和胃生津液五也、止肌热八也、四肢困倦嗜卧上也、止渴八也、安胎九也。上前皮毛、中面心胃、下面胎脐、在气主气、在血主血、无汗则发、有针则止、与黄耆同功而除湿过之。盖即恶温、湿盛则气不得施、化津何由。生用白术以除其湿、则气得周流而津液生矣。能法以人乳汁润之、制其性也。以陈早上炒过、窃真气以助脾也。

浙水种平块、赎犯人、由壅力也 資水重度小面燥口、上 气充实胜于浙水 宁国、昌化、池州各并同歙木、境相邻也

苍 术

卷不、甘、温、无青、入手太阴、阳明、丁太阳经

苍、白二术主治皆同, 向苍术发汗, 白术五汗, 特异 古古渭: 苍术涂上湿功最大, 若补中焦除脾胃湿, 不如白术 大苍术气味辛烈, 别有雄壮上行之气, 使邪不传脾, 以下安太别其治湿之功, 上中下皆可用, 不独涂上湿也, 兼能总解诸郁

疾火湿食气血六郁、皆因传化失常、不得升降、病在中焦 故 药必兼升降、将欲升之必先降之、将欲降之必先升之 苍木发 谷之气、径入诸径、疏泄阳明之基、故郁散而得平 凡津精不 禁、小便漏浊、腹背鼓疼、宜用苍术以致脾精、精生于谷也

辈被人人程序 云: 与经卓本之胜、連着于己者、并不及 术之多验也 可以长生久况、也可更是 "抱朴子 云: 南阳文 氏述难由中饥困,有人教之食术、逐不饥数十年还乡里,和色 更少、故术一名山特 一神农经 所谓"必欲长生,常最山精" 是也 张仲景章 切忠气、用五木同猪蹄甲烧烟 尚德居亦言: 术能除恶气、弭灾冷 ,故乡日烧苍术以益邪气 头端。载: 越民病鬼凭之,其家烧苍术刺、鬼凄求去 夷坚志 载: 江西 一十人为女妖所染、其鬼皆别、口君为阴气所侵、必当暴泄、 但多服平胃散为良、中有苍术能去邪也

许叔微惠饮群 十年,始因少年夜坐写文,方同伏儿,是 以饮食多坠左边、中夜饮酒数杯,又向左卧。 五年后,觉酒 止从左下有声,防痛食政、饮酒半杯,必呕瘕水数日,暑月止 有边有汗,左边绝无 遍访名医及海上方、补如天塑、附子, 暑石、利如牵牛、甘遂、大戟、备尝之矣 间或病止,并余复 作 自揣必有群囊,如水之有和日,不盈科不行 但清者可行 面浊者停滞,无路以决之,故积至五七日必呕而去 腱上恶湿, 而水则流湿,莫若燥脾以去湿,漂上以填和臼 乃悉屏诸药, 只以苍术一味,去皮切片为木,油麻水研滤汁,大枣煮去皮核, 捣和丸、服三月而疾除 自此常服,胸膈宽利、饮啖如故,暑

① 诊 (11力): 灾害。

月汗亦周身, 灯下能书细字, 皆术之力也 初服微噪, 以由栀子末沸汤点服解之, 久服亦不燥矣。

想按苍术之用,大略除湿、开郁 者而已 究其功效、令人辟谷长生,致神仙以至置恶弊邪,抑何何」也。占方有苍术替,苍术散、苍术丸、圆真丹、圆元丹、少阳丹、交感丹、交加丸、坎离丸、不老丹、灵芝丸之类,皆苍术四制及八制,或独用,或合曰茯苓,或合有菖蒲,或合熟桑葚,或合熟地黄、或合何首乌,或合黑脂麻,或合黄桑皮,并有延年祛疾之效。内丝。论五脏六腑总以百气为本、苍术能生发冒中阳气、为健争远胃之圣药,宜其为服食第一块。制法嫌其性燥、故以糯米泔浸去其油、亦有用指麻同炒以制其异者

贯 众

贯众、等叶如风尾、其根一本面众枝黑之、改名

气末苔、微寒、有方。治腹中邪热、扁诸方、杀。虫、治 筋骨产后而气胀丸、斑疹毒、染力、骨硬、制、黄、化五合、 结砂钻水、鲜猪病。上海类治夏月鸡出不快、陕麻散用之、云 贯众有毒而能解取中邪热之毒、热阻内感而发于外者多效。黄 百谷、黄豆属、青杏、 五、人类众。互同者、豆熟大群众、 行口味 7五七种、能食百草木枝叶、石味可饱。此荒年故饥百 方也。

狗 脊

狗脊, 盲其状也一名压膏, 一名扶筋, 盲其功也。

① 图 (hóng 红): 巷门, 引申为门道。

气味苦,平,无青 强肝骨,健胃强脊,利俺仰 菝葜、 草薢、狗脊 者形状垂珠,而为用不相远也

巴(戟

巴戟,一名不凋草,以经冬不枯也。

有 种山沙根、醋水煮之以乱巴戟、但击破视之、中紫白鲜洁者伪也,中紫而微白小暗者真也。

远志

气味苦、温、无毒、入足少用经一种不是、除邪气、利九 药、益智慧、明耳目、强志信力、治}科育縣 失远志入肾经、 非心经药也 人之情与志皆肾精所藏、胃精不足、则志气衰、 不能上重于心、改达感善心 灵枢公 口: } 養稿、精合志、 肾盏怒而不止则伤志。志伤则喜志其前言、腰脊不可以俛仰扇 伸、毛臂毛天 又云: 人之善心者、上气不足下气有余、肠胃 实而心肺虚、虚则营卫留于下、久之不以时1、故善心也 远 志之功、专于益精强志、故治善忘甚效。

又。因为,有远志的治一切响宜 有死而阴毒在中则不明, 傅之即填; 有忧怒等气所攻则痛不可忍, 傅之即不痛; 或 益热在内, 热逼人手, 傅之即清凉; 或气库冷溃而不敛, 傅之即致 不问事实寒热, 治之皆愈 用远志来泔浸洗, 槌去心为

木,每服二钱,温酒一喜,调澄少顿,饮其清,以洿傅惠处 大远志补肾而兼利窍,官手内服外傅,并有功效也

淫羊藿

西川北部有异羊,一日百遍合,盖食此灌所致,故名 气味辛,寒,一云甘温、无毒。能益精气,补腰膝、坚筋 骨。食之使人好为阴阳、惟真阳不是者宜之

仙 茅

但茅,其时似茅、久服长生、故名 成都以充岁贡 广西 英州多仙茅,其羊食之、举体悉化为勤,不复有血肉也

气味名、甘、温、有青 台心腹冷气不能食,废脚风冷挛 哪不能行 谷阳道,助筋胃、肝胃清食 直直君生云:仙茅甘 能养肉、名能养节、苦能养气、咸能养骨、胃能养肤、酸能养 筋、宜和苦酒服之必效 上質胃:阴弱枯寒、烹腻素怯者宜之、 若体壮火炽者非所宜也 东垣云: 一人中仙茅毒、舌胀出口。 渐大与肩齐,以小刀旁之,随跛随合、劈至百数、始有血一点 出,哪可施救 张河兰、梅岭仙茅。诗云:使君昨日才行去。 今日人来乞墓铭 此亦为籍药纵欲者戒也、仙茅何咎哉?

玄参

玄参、苦、微寒、无毒。补肾气、明目、意阴降火、舒成

① 许真君:许逊,字敬之,晋代道士。相传道法高妙,为净明教教祖。

② 张弼:字汝弼,号东海,晚称东海翁。长于诗文,草书甚佳,著有《东海集》。

毒, 利小便血滞。

此乃枢机之剂、管领诸气上下、清肃而不浊、故风药中多用之 几督水受伤、真阴失守、孤阳无根、发为火病、法宜壮水以 制火、惟玄参与地黄耳 活人书 治伤寒泪毒、汗下后毒不散、及心下懊恼不得眠、心神颠倒欲绝者、俱用玄参、其功可知矣

地 榆

地稿, 其叶似稿, 初生布地、故名 道方烧作灰, 能烂石, 故煮石方用之。采叶代茗亦好。

气味苦、徵寒、无毒 除下焦热、治大小便血证 具性沉寒、若热血痢则可用、若虚寒人水泻白痢、木可轻使 取上战切片炒用,止血,其稍则行血也。

丹 参

丹参,一名舜马草,治风软脚,可逐奔马也。

气味苦, 微寒, 无毒, 入手少闹、歌闹经血分。治心腹邪气, 畅鸣幽幽如走水, 寒热积聚, 破癥腹, 止烦满, 治痛痛, 泻酒疗风寒足软。。明理论 云: 四物治治如人制, 不制产前产 后公水多少, 皆可通用, 性 味丹多散, 主治与之相同 盖丹 卷能破启血, 生新血, 安生管, 客处胎, 止病等, 四谷脉, 物面有四物之功也。

紫参

禁制, 上桅连等, 状知飞禽羽车, 故一名五马花 又与五型 并名打卖, 占万所用打蒙, 皆攀参已 五参五色配几日, 人参色 黃入脾, 沙参色白人肺, 玄参入肾, 丹参入心, 紫参入肝也

气味苦、寒、无毒、人足虱阴经血分 治心腹积聚、寒热 邪气、通九窍、利大小便、补虚益气、除脚肿、发阴阳

紫草

紫草,根花俱紫,故名。今人用以染紫。

气味苦、拌、咸、寒, 云温、无毒、入手足厥阴经 主京血活血、利大小肠 与参欲出未出、血热毒露、大便闭涩者宜用之、己出而紫黑便闭者亦可用、若己出而红活及白苗人便利者,切宜忌之。

占方师用草,取其初得阳气,以类触类,后以用发痘疮 今人一概用之,非矣。

白头翁

近根处有自尊,状似白头老翁,故名 具备有风明静,无风自摇,与赤箭、独活同也。

气味苦、温、无青、一云里、有青、治温症、检疫、痰气、 透血、止食症、疗金粒、治一切风气、暖玻漆、凹目清整、仲 与治热痢下中、用白头等汤主之。盖骨欲坚、色食苦以坚之、 机则下焦草、放以纯苦之为区之。另子仍私蕉草、小儿头秃、 膻腥鼻衄、无此不效。

白 及

其根色白, 连及而生, 故名。

气味片、平,一云:饮寒、无毒。治痈 印恶疮、败疽死肌、

肠风痔赘、扑损刀箭汤火疮、阴下痿、面上斑疱、令人肌滑 盖自及性涩而收。得秋令之令、故能入肺止血、生肌治疮也 、夷坚志。云:台州狱吏悯一四、囚感之、囚言吾七次犯死罪遭 讯拷、肺肾损伤至于呕血、人传一方、用口及为未、米饮日最, 其效如神。后其四凌迟、肺间穷穴数十处皆自及填补、色允不 变也。洪咒之闻其说。一人善咯血甚危、用此致之、一旦即止 (摘玄。云: 试血法、吐在水碗内、膏者脏血也、沉者用血也、 半膏半沉者、心血也。各随所见、以羊用、羊柿、羊心者熟、 沾自及末日目服之。

: 6

上, 其引左, 有国, 敌名一名山漆, 谓其能合金枪如 漆棉物也 名金不换, 贵重之称也 试法以未疼猪血中, 血 化为水者真也。

气味甘、酸苦、温、无毒。能散血定症、凡枝仆伤损恐血、淋漓者、嗝烂疮之即止、青肿者即消、若受枝耳、先股一。钱、则血不冲心、杖后允宜服之。亦主叶衄、崩中、血痢、产后恋血不下、血运血痛、赤目痈肿、虎咬蛇伤诸病。此药治一切血病、与麒麟竭同也。军中用为金疮要药、云有奇功

黄连

根连珠而色黄, 故名。

气味苦,寒,无毒、人手少阴经 其用有穴: 泻心脏火 也,去中焦湿热 也,诸疮必用。也,去风湿四也,治赤眼暴 发五也,止中部见血穴也 大五脏六腑皆有火,平则治动则病,

虽有君火相火之分,实一气而已 黄连为治火之主药,治心经之火则生用,治肝和之实火则以猪胆汁浸炒,治肝胆之虚火则以醋浸炒,治上焦之火则以酒炒,治中焦之火则以姜汁炒,治下焦之火则以盐水炒,治气分湿热之火则以茱萸汤浸炒,治血分中伏火则以干染水炒,治食积之火则以黄土炒 诸法不独引导,盖辛热判其苦寒,咸寒制其燥性也 韩思云:火分之病黄连为主。

治目疾以人乳浸煮,或点或服之。佐以官桂少许、煎百沸入蜜,空心最之,能使心肾交于顷刻,入五苓、滑石、大治梦 遗 以茱萸炒、加木香等分、生大黄信之、水丸、治五痢 刈 河门云:治•种惟宜辛苦东药、辛能发散,用通郁结、苦能燥湿、 集能胜热,使气宜平而已 诸苦寒药多泄、胜黄连、黄薰叶冷 而燥,能蜂火而去湿、放治粕以为君也 宽宗爽云:今人多用 黄连治痢、若初病气实、热多血卵、衰之便止、不必尽剂、虚 而冷者慎勿轻用。诸家之论如此。

大黄连治目及响为要药 与方治痢香连丸用黄连、木香、姜连故用干姜、黄连、变通丸用黄连、茱萸、姜黄散用黄连、 生姜 治沾满用西菜黄连、治伏暑用西煮黄连、治下血用黄连、 人际、治肝火用黄连、茱萸、治口疮用黄连、细辛 皆 冷一 热、 切一阳、寒因热用、热因寒用、君臣相佐、阴阳相济、 此得用黄连之妙者也。

道书言黄连久服长生,《神仙传》载封君达、黑穴公并报 黄连五十年仙去, 大黄连大苦寒之药,用之降火燥湿,中病即 止,岂可久服,使肃杀之令常行,而伐其生发神和之气乎? 《经》言:五味入胃,久而增气,气增而久,夭之因也。酸入肝 为温, 苦人心为热, 辛入肺为清, 或入肾为寒, 且入脾为至阴 而四气兼之, 皆增其味而益其气, 所以久服黄道、苦参反热, 从火化也。余味皆然, 久则偏射, 即有偏绝, 故有暴天之患矣 又道书言: 服黄道犯猪肉, 令人泄泻。而方家有猪胆黄道丸、 猪脏黄连丸, 岂忌肉而不忌脏腑耶?

胡黄连

制黄连、性味功用。如黄连、故名。折之尘出如原者真也 苦、平、一云大寒、无毒。补肝即明日、治胃基功热、 治、五心烦热、妇人胎黄虚惊、食热趣和、五精、厚肠胃、吞 颜色。浸入乳汁点目甚良、去果子积、合猪肉食令人漏精。

黄芩

岑者、黔也、黄黑色也、外貢内黑、改名黄芩。

告平、一云人东、无毒。其用有六: 污肺热。也、云土焦 皮肤风热风湿。也、利胸中气。也、古块四也、肺脾经湿热五 也、安胎八也。中枯有赋者名并芬、污肺火、利气清疾、清礼 表之风热。初实白圣者名条芩、泻大肠火、养阴退阳、补肠脱 寒水、资其化源。

罗天盖云: 市主气, 热伤气, 改身体麻木, 又五臭入肺为腥, 黄芩之苦寒, 是怎大补气面利肺, 政治疾中冒臭。朱丹溪云: 黄芩, 白术乃安胎圣药, 俗以黄芩为寒而不敢用, 不知脸。孕宜清热凉血, 血不妄行乃能养治。黄芩消决, 由其降火, 若肺患者多用伤肺, 先以天门冬保定肺气, 面后用之可也。按黄芩苦入心, 寒胜热, 污心火, 治蝗之悬热, 一切金不受刑, 一

则胃火不流入肺,即所以<u>救肺</u>也 肺虚不宜者、苦寒伤脾胃损 其母也。

少阳证宪办、胴持培茜、不欲饮食、心烦呕、或暑或小便不利、虽口病在半表半里、而系心肺上焦之邪、又见脾胃中焦之证、故用黄芩、黄芩亦少和木经药也。杨上高谓:柴胡退热不及黄芩、不知柴胡之退热、乃苦以发之、散火之标也;黄芩之退热、乃寒能胜热、折火之本也。

一躬录 谓黄芩治小腹纹红、利小药 面件显云版中稍着、 去黄芩加芍药、心下两小便不行者、去黄芪加茯苓、似乎和反 成氏注云:黄芩寒中、苦能坚う、放去之 盖亦不然、若周饮 真受寒腹中雨、及饮水心悸小便不行者、是星无热证、黄芩不 可用也 若热致黄疸、肺热而一便不利者、黄芩而不用乎。李 等高谓年少壮时、因感冒咳嗽且久且犯或、逐病骨盖、肤如火 缭、每日叶歧碗道、复食儿及、小脉子识、远脑处期、麦冬、 期汤诸药、月余转刷 偶甚至东地治肺热如火等、短泻引次而 标常者、气分热也、它一味黄芩汤、以高月季气分之火 逐致 方门片芩一切、水煎上服、次干于热尽悬向未运管面 药中青 繁,如鼓应桴也。

秦艽

秦先出秦中、相作方文交对者住,改名、3万文者为良 气味苦、下、无毒、人手是门司子。俞寒疾穷气、寒旱风 便、肢节垂、下水私小便。先得母有旱、四身体放客均热;别 明有热、周日福調執号等。秦先記去劉明之思熱、改主之

柴 胡

索胡、出银州者为胜、生处多有白鹤、绿鹤于此飞翔、其香自上云河、过任国者皆其交也。银柴胡、长尺余高做自且软、殊不易得。北地所产亦良、南土产者强硬不堪使用。其苗如竹叶者为胜,如韭叶者次之,如邪蒿者下也。

气味苦、平、 云·敦笙、无毒、人手足少削及厥阴经 治心腹肠胃中结气、饮食积聚、集热邪气、提阳气下陷、平肝胆 焦包络相火、及头尾蔽心、目昏赤障、耳聋鸣、诸军、如人 热入血室、经水不周、小儿应彦余热、五疳漏热 盖柴切之功、能引情气而行陈道。使胃气上行并腾而行春令。改其主治如此 几诸军以柴别为君、随所发时、后在经分、佐以引经之药 十二经吃毒、须用柴胡以散诸经血结气聚、功与连翘同也

本经 不言治芳、自华 谓补五芳七伤、霓权谓治芳之 嬴寝、而复氏非之 谓此等病、苟无实热、执有用之、不死何 待? 夫劳有五芳、病在五朋、若劳在肝胆心及包络 具、有热、则柴胡乃于足属阴、少阳必用之药 芳在胜胃有热。或阳气下陷,则柴胡乃引治气退热必用之药 惟芳在耻肾者、不必用耳乃不分脏骑经络、有热无热、直谓柴胡不治劳乏、一碗摈斥、殊上追论 吃元英上云:一人久病死、热时如火、年余有力、服茸阶药益甚 孙琳投小柴胡汤、一般换愈、二服脱然 珠口: 此名劳星、热从髓出、加以剂剂、气血愈亏、安得不瘦 高热 有在皮肤、在骨髓、有骨髓非柴胡不可 若得银柴胡、只须一

D 庞元英:字懋贤, 北宋进士, 著有《文昌杂录》。

服,南方者力减,故三服乃效也。

前胡

前切, 踩苦、甘、主、气干, 一云微寒, 无毒, 入手足太阴、阳明经。

陶氏言其功同柴胡, 然前胡之功长于下气, 与柴胡上升不同, 改能治失热喘嗽、痔渴呕逆诸疾 气下归疾降火亦降矣, 故为治疾要药。与柴胡治证量同, 而所入所主则异

電查云:野蔷根似前间,味酸酸,误用之令人反胃 前胡味甘微苦,有香气也。出北地者为胜。

防风

防者御也, 其功疗风, 故名。

气味甘,温,云小寒,无毒 手足太部至木药,兼行足阳寻、太阳 经 治 十八般风,风能胜湿,为治风去湿之仙 药也 凡脊痛填黑不可回原,腰似折项似按者,乃手足大阳证,亦当用防风 凡疮在胞鸦以上,虽无太阴证,亦当用之 若误 服亦泻上焦元气。

独活羌活

气味苦、甘、平、一云微温、无毒 能逐风胜湿、透关利 节 羌活气雏、独活气细、维者治于足太阳风湿相搏、头痛肢 节痛、一身尽痛者、非此不能涂 细者治足少阴伏风头痛、两足湿痹不能动止者、非此不能治 羌活治太阳而兼入足厥阴气分、更治督脉为病、存强而厥 大无不通、小无不入、故能散肌表八风之邪、利周身百节之痛 独活不治太阳之证、此其施用故有优劣也。

升 麻

升麻, 叶似麻, 性上升, 故名。

气味甘、苦、辛、平、微寒、无毒 为足阳明、太阳引经 药、亦入手阳明、太阳不 其用有四:手足阳明引经一旦、升 阳气于至阳之下一也、太至高之上及皮肤风邪。也、治阳明头 痛四也 其用主于升胃中清气、又引甘温之药于升、以补卫气 之散而实其表、又缓带脉之缩急 凡胃虚伤冷劳役饥饱、郁逸 阳气于脾土者、宜升麻荔根以散其火郁也 李灏调曰:升麻引 阳明清气上行、柴胡引少阳清气上行 升麻荔根汤乃发散风寒 约也、时珍用治元气下陷及时行赤眼诸病、行有殊效 神而明 之、方可执泥乎?

一人素饮酒、因冬月哭与受冷、逐病寒中、至夏酷者又多饮水兼馕、伸郁、食无姜黄、不能一般。有碳一点胀痛、查引有力上至同口则必欲险、发∪里急后重、烦饮登耳、小便长血数、或吞臌、或耳水、或作泻、或阳痿、或缺道、或得酒少止、或得热少止。但受寒食寒、或劳役或入房、或怒或肌、及时举发、上则诸证泯然如无病人、共则且发数次、服温脾胆湿滋补治导诸药、特徵止随发。时珍思之、此乃饥饱劳徒、内伤无气、清阳陷离、不能上升故也。遂用升麻葛根汤合口君子汤、加柴

胡、苍术、黄蓍煎服,服后乃饮酒一二杯助之 其药入腹则觉清气上升,胸匿爽快、手足和暖、头目精明,神采焕发,诸证如扫 每发一服即止、若臧升麻葛根,或不饮酒则效便迟 大抵人年五十以后,其气消者多长者少、降者多升者少、秋冬之令多而春夏之令少、并以此药活法治之 《素词》云:明精匠奉其人方、阳精匠车其人方、阳精匠车其人方、阳精匠车其人方。阳精匠车其人方。阳精匠车其人方。阳精匠车其人方。阳精匠车

许 参

苦以味名,参以功名,气味苦寒,无毒,是少谢肾经主药也 治心腹结气,除休热肠虚黄疸,逐水,除病肿、疗恶疮,则目止甜渍、泊饮治疥杀虫 子年乃少门君火月化,故苦参、黄草之苦寒皆能补肾,盖取其苦草是寒肝热也 热生风,显生鬼,改又能治风杀虫 惟丹水鸦而相火盛者宜之,若火衰精冷及年高之人,非所宜也 沈存中"笔读 载一人苦陂重,久坐不能行,,高齿数年,用苦参挡齿、岁久亦马要、自与悉不用之、阪疾皆含 大芒参能峻补凋气。支行之向致废重者、周其气净而不升,其伤肾之胃也 苦入心为热、失腹黄连苦参,则血气偏胜、必有偏绝、故有暴亡之患 诸药皆然

白 鲜

白鲜、根白、作羊原气、改名一鲜者、羊之气也

气味苦,寒,无毒 足太阴、阳明经主药、兼入手太阴、阳明 治头风、黄疸、咳逆、淋沥、湿痹、一切热毒 通关节 利九穷,为风痹要劳 非医正范之疮科,浅矣

玄胡索

玄胡索, 味辛, 气温, 无青, 入手足太阴, 厥阴四经 上, 活血, 利气、止痛, 行产后恶露及儿枕 虫虹成末者尤良

盖玄胡通经络,能行血中气器,气中血器,故治 身上下 诸辐 明嗣穆王妃食而触怒,遂病胃脘痛不可忍,医用切下行 气化滞诸药,皆入口即吐、大便、且不适 因思雷改云:心症 欲死,速冕玄胡 乃以玄胡木 钱,温河调下即结入,少顷入便行而痛途且 一人病下痛,腹痛垂死,李东壁用此药 战,米饮服之,痛即减十之五,调理而安 一人病体痛不可忍,或 云中风,或云中湿,或云脚气,药悉不效 周离之言是气血凝 器所致,用玄胡、当归、柱心等分为未,温酒随量频进,遂循 一一人导引失节,肢体拘挛,亦用此数肢而愈 此乃止血化气第一品药也。

贝母

贝母,《诗》谓之莔, 言采其莔, 此也。

其味辛、甘、苦、平、一云賣寒、无毒、入于太阴经 治伤寒烦热、邪气疝瘕、喉痹引难、仓疮风痉,疗腹中结实,消痰

研末点目去联翳、和沙糖丸含止嗽、烧灰油调傅恶疮致疮口 以 七枚作未酒服、治产难及饱衣不出 与连慰问报、主项下瘦雪

盖贝母能散心胸郁结之气, 版治愁郁甚良, 而有消痰化毒之功, 故治恋疮最效。唐人纪其事云: 人左臂上有疮如人面, 亦无但苦, 以酒商口中其而赤, 以物食之亦能食, 多则腭肉胀起, 或不食无。皆理马。历武诸为,全有草木之类, 恶无百苦,至灵母, 其疮乃坚眉闭口, 因以小苇笥贵其口毒之, 数目成就遂愈, 然不知何疾也。

山慈菇

由急丸、根如木盒菇、食名、 名金均 化与叶不相见, 人恶种之,谓之无义草。

味力,改全,有小毒。合豆用无度、湿病,片核等,腊居内之,攻毒破皮。解诸毒蛊毒,蛇虫狂犬伤。

白茅

自茅, 名地筋,叶如矛, 根如箭,故名 易爻。按茅连 药, 禹京, 苞雁苦茅, 五传, 苞茅等酒,此也

茅根、日寒、无毒 主补 星平筋、除垂血盐汤、疗黄油、 留西毒 其功有了除伏热、利小便、放能止诸血、呕逆喘急、 消渴水肿、乃良物也 陶贞自言: 茅根畏食、可以防谷 今人 因其微而忽其耳。

龙胆草

龙胆, 叶如龙葵, 其味如胆, 故名。

气味苦、涩、大寒、无毒、入足厥阴、少阳经气分 除胃

中伏热、时气温热、去日中黄及晴赤种胀、穿圆喉痛、除下焦湿热之炉。其下行之功与防己同、酒浸则能上行也。人之相火寄在肝胆、有泻无补、故龙胆能益引胆之气、正以其泻肝胆之邪热也。治日中疾必用之药、但大苦寒、过服恐伤胃中生发之气、亦有久服黄连反从火化之患耳。

细辛

组字、根和面珠技术、故名 []之为为如报、面更甚于权 也 []博物志, 言杜朝乱细辛、然不正和衡也、鬼唇郎、及己、 徐长卿、自改、自前旨相失 鬼唇郎、及己之乱杜高、功不同 苗亦不同、徐长卿之乱鬼唇鬼。 昔不归功同:杜真之乱组辛、 则根苗功用皆仿佛矣。

制字、主、温、一点年、无毒。人是认可少阴直分、为手少阴引经之药。今咳至上气、头机剧局、直节拘挛、风湿磨屑、破块明目、利九方、冷肾脉为痛、脊黑面炎。大路细子之用有四:字温能散、故风寒、风热头痛、火饮、胸中毒气、惊痛者宜用之、口疮、喉中、产齿诸病、取其散浮热、亦次郁则发之义也;字能制肺、故咳氧上气者气用之;字能补肝、改胆气不足、惊病银目诸病宜用之;字能剖燥、及其的便以者自闭之

若单用木、不得过 長, 每则气闷不通而孔 气死复苏、 无毒故也。须拣去双叶者, 服之害人。

白微

白微,《尔雅》谓之葞,微乃葞音之转也。

气味苦、成、平、 四大年、无毒 治暴中风、身独肢蒿、

忽忽不知人、狂感邪气、寒热微疼、温丸, 疗伤中淋露, 下水气, 利阴气 伸紧治妇人产中虚烦呕逆, 安中益气的皮丸方中用白微 《本事方》治妇人血量, 平居无疾苦, 忽如死人, 目闭口噤, 移时方寤, 此名血微, 亦名郁司 出针过多血少, 阳气独上, 气塞不行, 故身如死 气过血还, 阴阳复重, 故移时方寤。妇人尤多, 白微汤主之。

自前

自前, ·名歌芍 似牛膝面粗长子自易助者, 白面也 似牛膝而短小柔软能弯者, 白微也。

气味甘、微温、 云微寒、无毒、入于太阴子 治胸肋道 气、咳嗽、肾气栓脉 盖自前目而带字、长手降气、治嗽多用 然肺气壅实而有疾者宜之。若虚而长哽气者不可用也

当归

"自周血,为女人要药,有思夫之意,故有当归之名。古人相赠以芍药,相招以文无。芍药一名将高,当归一名文无也

气味苦、辛、温、无毒、入手少阴、足人阴蛭阴血分 治咳 逆上气,温中止痛,引肠胃筋胃皮肤,和血补血 盖心生血、脾 囊血、当归人此 经,故血病必用之 诸病夜甚者血病也,宜用之、病人虚冷者宜用之 脉者血之陷,诸血皆属心、凡通脉者必 先补心益血,故仲景治手足厥逆脉细欲绝者用之 产后恶露上 攻,仓促取效、气血昏乱者,服之即定 血壅而不流则症,故当 归能止痛 治头痛酒煮服清,取其浮而上也;治心痛酒训未服,取其半沉半浮也;治小便出血酒煎服,取其沉入下极也

凡治本病以酒制,有核以姜制,血虚以熟地、石脂为佐、血热以生地、条苓为佐。同人参、黄耆则补气而生血,同个生。 大黄则行气而破血。从柱、射、茱萸则热,从大黄、芒硝则汞 凡属血病,不含当归, 第佐使分用、随所配而见功也。上分载 谓当归血药,如何治咳逆上气。按当归之散,血中气药也,况 咳笋上气有防虚阳无所附者,用血药补阴,则血和而气降矣

用产者力团而善攻、秦产者力柔而善补。雷致谓失破血、尾正血。 品占、东元智谓失正血、尾破血。凡智之根、身上以上气脉上行法手及、身足以下气脉下行法手起、人身法象入地、则治上当几头、台中当用身、治下当用尾、通治则全用、乃一定之理也。

芎 䓖

人头穹窿、穷高大之象也 此药上行、专治头脑诸疾、 故名。

气味幸,温, 云牛占、巫军,无力 少阳本经药,兼入 于欧高气分 中搜肝气,补肝血、润肝燥、补风虚,上行头目,下行血海 其用有四:为少别引经,一也;诸经头痛,三也;助清阳之气,三也;去思气有头,四也 凡诸头痛,必用川芎,如不愈加各引经药,太阳羌活、阳明白芷、少温柴胡、太阴苍术、颙阴吴茱萸、少阴细辛 凡郁在中焦者,须芎等开提其气以升之,气升则郁自降也 《左传》楚人谓萧人曰:有麦蒴手? 有山麴穷手?河鱼腹疾奈何,李东璧谓治郡药,每加二床,其应如司也 血痢已通而暗不止者,乃阴与气郁,药中加芎为佐,气行血调,其病立止。

但骨蒸多汗及气弱人不可久服、其性辛散,令真气走泄而

明愈虚也 沈括云: 一人旧服川芎, 印良口芎䓖久服, 令人暴亡, 后未无疾而卒 又 人病病风, 服芎䓖久亦暴亡, 此皆单服既久, 走散真气故也。

出蜀中者为川芎,出关中者为西芎,出人台者为台芎,出 己西者为抚芎,几用以川中人块、里白不油、疊之战率甘者住 抚芎亦能开信,他种不入药,止可愈汤木高面已

蛇床

蛇虺喜卧于下,食其子,故名。

蛇床,气味苦、甘、辛、平、无毒、入命门、三焦气分。 合男子园度是宜、妇人阴中独有、涂填气、利关节、治布国志 抢一等男子团、去风冷、大声见事。此一种农一十品之药、不 但补助男子、且益妇人一世人舍此而未补药于远域、岂非贵耳 贱目乎?

藁 本

草木,气味辛,温,云、饮寒无毒,入足太阴经 治风头 病、腹中色、妇人病虫、阴中寒肿病、治径脉为病脊黑而败、 长肌肤,脱氧色、凝胶病非此不能管 与木香同用、治雾露之 占邪、中于上焦 与自芷同作血脂甚佳 智氏间见录 云夏 英公病泄、医以虚治、不效、在治口风客于胃也、饮以莫本汤 而止。盖藁本能祛风湿故耳。

自蓝

白芷,一作白芷, 芷香可以养鼻, 又可养体, 故从主,音 恰,养也, 芬芳与兰同德, 故骚人以兰芦为咏

芍 药

芍药, 犹舜约也, 美好貌 - 昔人言洛阳牡丹、杨州芍药甲 天下 - 有单叶、千叶、楼子之异, 人药宜单叶之根, 气味全厚, 上不足者下有余也。

气味苦、甘、酸、平、一云小寒、无毒、行手足太阴经及 足厥阴血分 其用凡六:安脾经 也、治腹痛二也、收胃气三

① 王璆 (qiú 求): 字孟玉, 号是斋, 南宋人。著有《是斋百一选方》二十卷。

² 杨个·字寸和 中旬于于巨家型。客力太军一。桂传曾为宋徽节后病。

也, 止泻痢四也, 和血脉五也, 固腠理六也 盖芍药之酸, 敛津液直益营血, 收明气直泄邪热 同白木补卵, 同芎劳补肝, 同人参补气, 同当归补血, 同甘草止腹痛, 同黄连正泻痢, 同防风发痘疹, 同姜枣温经散寒。

仲景治伤寒多用芍药,以其主寒热、利小便也 古人以酸涩为故,何以能利小便,口芍药能益阴溢湿而停津液,故小便自行,非通利也 又言缓中何也?口提其肝者缓其中,即周血也 但气虚寒人禁之,所谓或芍药以避中寒也 冬月必以酒炒,凡腹痛皆血脉凝涩,亦必酒炒用之 治下痢宜炒,治后重不炒,然后治血毒腹痛,余并不治 为其酸单效致,无温散之功也产后不可用者,以酸等伐生发之气也 不得已亦酒炒用之

赤、白二芍主治略同,而白补赤泻,白成赤敷 白芍苔脾, 能于于中泻木,赤芍散邪,能行血中之滞 赤芍止属不减当归, 白者道家亦服食之。

牡丹

牡丹,以色丹者为上、虽结了而根上生苗、故谓之牡丹根皮,辛,寒,无毒。除烦热、安五县、治五劳甘蒸,和血生血。盖牡丹乃大地之精,为祥花之首。丹者亦色火也、治于足少阴欧阴四经血分伏火。伏火即初火也,阴火即相火也占方惟以此治相火。后人乃以黄糵治相火、不知丹皮之功更胜也。地骨皮入足少阴、手少阳、故治有汁之骨茎;牡丹皮入手厥阴、足少阴、故治无汗之骨茎。神不足者手少阴、志不足者足少阴、故肾气丸用之。又治肠胃积血及吐衄必用之药、故犀角地黄汤用之。

赤花者利, 白花者补, 根皮入药为住 或以枝梗皮充之则 谬矣。

木 香

木香即五香。 株五根, 杏五枝, 枝五叶, 时间五节, 改名五香, 烧之能上彻九人也 修养书 云: 正月一日, 取五 木香汤以浴, 令人至老须发黑也。

气味率,温,无毒。治邪气杀鬼精初、温星、盐毒、治肿脉为病,逆气里急。盖木香乃。焦气分之药,能升降诸气。诸气溃得皆属于肺、故于焦气滞用之者,乃金郁则泄之也;中气不远者皆属于脾、故中焦气滞用之者、脾胃喜芳香也;入肠气造则后重、膨胱气不化则止淋、肝气郁则为痛、故下焦气滞用之者,乃塞者通之也。

不生。言: 生气和胃气, 补也; 通壅气、导一切气, 破也; 安胎健脾, 补也; 除栽蜡填块, 破也 盖与补约为佐则补, 与冯药为佐则泻耳 然惟气郁不达者官之, 若动火冲上者, 则及助火邪也。

比松香

甘松香,产于川西松州而味甘,故名。

气温, 无青、芳香能开弹部 人胂胃药中配胂气, 作汤浴令人身香。

山奈

山、柰一作山脉、俗讹为三杂、再讹为二赖、皆土音也 气味辛、温、无毒。暖中、辟瘴疠恶气、治心腹冷痛、寒 温電乱,风虫牙痛。取花压油涂厚,去风气。根合诸香用

高良姜

此姜始出高良郡、故名。

气味辛、大温、无毒、人足太阴、阳明经 健脾胃、治噎咽、破冷癖、除瘴星 《千金方》言心脾冷痛、米饮服高良姜末一钱立止、洪武中、御制周属、仙肆文。一亦载之 韩飞复云: 凡男女心口一点痛者,乃胃脘有滞、或有虫也、多因怒气及受寒而起 用高良姜以智况上次增研,香附予以酷洗上次增研、各记收之 病因寒得、用姜末 钱、附末 钱、囚怒得、用附未二钱、姜末 钱;寒怒兼有、各一钱半、以来饮入生姜注 匙,盐一捻,服之立止。

草豆蔻

凡物荔多口意、豆象形也 宗种谓之草果

有、辛、涩、温、无毒、人是太阴、阳明经 主思中、治心腹冷痛、呕吐、开郁破气、杀鱼肉毒 若身受寒邪、口食寒物胃脘作疼、用之如鼓心疗、或湿或郁结者亦效 若热郁者不可用、恐积温 成热也 南地犁下、山风烟瘴、饮喉酸咸、脾胃常多寒湿郁滞之病、故食料与之相宜 然过多亦助蜂热、伤肺损日

或云与知母同用、治蜂军寒热、取其一明 阳, 无偏啓之 害 盖草果治太阴独胜之寒、知母治阳明独盛之火也

① 御制周颠仙碑文:又名《御制周颠仙人传》、一卷、明太祖朱元璋

白豆蔻

白豆蔻,辛,大温,无毒,入手太阴经。

治你冷气止、吐逆反胃、治至下气、去曰情翳膜、涂重皮寒热、解西毒、粉土衰谓;治野虚症疾、呕吐寒热、能消能磨、流行、焦苦卫、一转诸证自主。大略取其余军量起、丌郁化食之功耳。

肉豆蔻

肉豆蔻, 花实皆似豆蔻而无核, 故名。

气味主、温、无毒、人手是心明经。主温中消食止泄、治 积冷心度胀症、暖津胃、固大药。美主爱暖而喜芬香、放肉果 之辛温、理律胃而合叶利。、日华子。称其下气、以胜得补而善 运化、气自下电、非若陈皮香粕之驶泄也。 定氏以为多服泄气、 亦过慎之此矣。

缩砂密

符砂密, 实在根下, 有 赏先内, 有富贵之意, 故名

气味辛、温,无毒、人手足太阴阳,明太智、足少阴七经和中行气、止痛安胎、消化水谷、温暖旱骨、散寒饮胀寒、鸣鸣呕吐、治虚芳冷泻、止女子崩中、除暑喉口丛寻热、化钼铁胃哽 盖霜砂属土、天地以上为中和之气、缩砂仁能和台五排冲和之气。且肾恶燥、以辛周之、缩砂仁之辛以润肾燥、引诸药归宿丹田、故用以蒸地黄、取其达下也。方上炼工黄皆用之、则其消食化滞之功、盖可推矣。

益智子

醇主智, 此物能益學胃, 故名 苏东坡云: 每南产益智, 观其上中下节, 以候早中晚禾之丰凶 其为药治水而无益于智, 其得此名, 岂以其知岁耶?

气味辛、温、无毒。查气安神、利二焦、遇诸气。此行阳 退明之药、 贯、命门气弱者宜之。杨丰霞谓:心者脾之母、 凡进食不止和脾、火能生土、当使心药入脾胃药中、原几相得、 牧用益智土中益火也。 上有雙谓:益智主君相。火、有四君子 汤则入脾、在集香丸则入肺、在风管月则入肾、 贴与有子母 相关之义、当于补药中兼用之 "夷坚志"云:一人忽得叶血不 止、气或标题、狂躁直视、至深改欲投户而出、如是两夕、追 用方药弗粤、夜梦观音接一方、梦觉记之。用香智仁。两、生 朱砂二钱、青橘皮五钱、蜀香、钱、承为细末、每服一钱、灯 心汤下,如法服之果愈。

荜 发

草及、味辛、气大温、无毒、人于足阳明经 主温中下气、 补腹脚、杀症气、消食、涂胃冷阴痛冒 第辛热耗散、能动脾肺 之火、多股令人目昏肠虚下重 又为头痛鼻洞牙疼皮药、取其辛 温、能人阳明散手热包 唐太宗忠气箱、久未痊、下诏未方、有 卫王进黄生乳煎荜发方、御用有效 后屡试于虚冷者必效

补骨脂

补骨脂言其功,人讹为破故纸。

气味苦、辛、大温,无毒 通命门、威丹田、放精神、治胃泄、男子腰疼膝冷囊湿、竟冷痹 唐郑相同「自叙云:子为 南海节度、年七十五五、越地卑湿、伤于内外、阳气衰虚、众 获俱作、服乳石补药、百号不应 有词陵国之舶主李摩诃知子 病状、传予一方、疑而未服、厚诃稽首周诗、殿之神效 用破 故纸十两、净择去皮、洗过厚抱等细、切桃狐、土肉、汤浸去皮、细研如泥、以蛋和如、种、瓷器感之 每旦以暖 西西 起服之、便以饭耳、久则悦心明目、补筋湿骨、益气延年也 李 远周言此方亦可作丸 善破囚犯周头、收敛神明、能使心包之火与命门之火相画、故元阳圣川、当譬充实、胡桃曷木、河原养血、佐破固纸有木火相生之妙。

孙真人言补管不若补湿、连接营补肆不若补肾。肾气虚弱则阳气衰劣、不能重益胜胃、脾胃气寒、令人胸膈痛寒、饮食远于运化、或腹切虚胀、或呕吐痰延、或肠鸣泄泻、如釜中之物无火力、虫类目不离、何是苦化也。 这生一一种丸治等胃虚寒虚的、用破固寒补胃、内。遗补肆、 药量处但无单旋、当加木香以重其气、仓宁之虚则受物矣。 和创方。有补胃症丸、用补胃脂四两、切桃 与。两、孔香、没药各一钱五分、毫丸格子人、空心盐汤或温、湿、土丸。自夏至起冬至。。 用最一此乃唐雨张方太别得方于克番人、有诗云: 年即节门边隅、人信方知药力殊、至得春光来在手、青城体笑自髭须。此药治下元虚败、脚手沉重有效。

补得赔性质毒、须酒浸一宿、膻出、以东汽水浸 日夜,

[·]D 磨郑相国:郑恩。唐僖宗时官拜尚书左仆射。

²⁾ 诃陵国: 古南海国名, 今位于南洋群岛爪哇岛的中部。

蒸之从已至申, 目于用。

姜 黄

姜黄是 年老姜所生, 西番亦有来者, 与郁金、蓬药相似 郁金味苦寒色赤, 姜黄味辛温色黄, 茎苦温色青 扁如于姜形 者为片子姜黄, 固如蝉腹形者为蝉归郁金, 蓬形似郁金面色不 黄也。

姜黄、羊、苦、寒、云热、无毒 主祛邪辟忠,治气胀,心腹结积升竹、下气破血、除风热、消临肿、功力烈于郁金、黄黄、郁金、蓬药二物形状功用皆相近、但郁金入心、专治血分之病;姜黄入脾、治血中之气;蓬药入脏、治气中之血、为不同耳 占方五响汤、用姜黄治风寒湿气手臂痛、以姜黄能横行手臂也。

郁金

郁金和酒,令黄如金,谓之黄流郁金 无香而性轻扬,能 达酒气于高远,古人用治郁恶不能升者,故命名以此也

气味辛、苦、寒、无毒。卜气凉心, 生用用血、破恶血, 产尸坡血冲心欲死, 失心敲狂器者。盖郁金清扬上行, 凡叶衄 及丝脉逆行, 并宜郁金木, 加非汗、姜汁、童尿同服, 其血自 清 《经验方》治失心剪狂, 用真郁金七两, 明矾二两, 为未糊 丸 有妇人颠狂干年, 初服党心的间有物脱去, 神气酒然, 再 服而苏。此惊忧疾血, 结聚心窍听致, 郁金去恶血, 明矾化硕 疾也。為看湖上云: 岭南右尺目法, 鱼内能反生于人腹中, 面人以死则阴役其家。初得党ګ寰훜, 即用升麻或却巩明之, 若属下痛, 急调郁全末二钱股, 即為出恶物也

蓬莪茂

蓬莪茂, 一名蓬药。

苦、辛、温、无志、入足互制经 治一切气, 开胃进食、治心腹痛、中恶疰作鬼气、霍乱、冷气、叶酸水, 疗如人血结、 丈夫介脉 凡治积聚诸气, 为最要之药 量为泄剂, 亦化苔气, 故孙尚药用治气短不能接续 上季丸、集香丸诸阳散多用之

荆三棱

生荆楚地, 草有三棱, 故名。

香附子

《别录》止云莎草不言用根,后世用其根,名香附子 其草 叮为雨衣,疏而不沾,故字从草从沙 其根相附,连续而生,可以合香,故名香附子。

气味甘、苦、辛、微寒、无毒 乃足厥阴、手少阴之药,

① 范石湖: 范成大,字至能,晚号石湖居士。南宋名臣、文学家、诗人。

而兼通十二经、奇经八脉气分 利三焦、写六郁、消饮食积聚、 疾饮疮满、跗肿腹胀脚气、止心腹肢体头目唇耳诸痛、痈疽疮 肠、叶血下血尿血、妇人崩漏带下、胎由产后诸病 此血中气 药、几气郁必用之 本草不言补、方家言卷老人、何也°盖行 中有补也 天之所以为天者、健运不息所以生生无穷

香附之气,平而不寒,香而能窜,其味多辛能散,微苦能降,微甘能和,周身经络无所不到。牛则上行宽阔,外达皮肤;熟则下走肝肾,外彻腰足。炒黑则止血,单便浸炒则入血分而补虚,盐水浸炒则入血分而润燥,青盐炒则补肾气,智浸炒则有积聚,姜汁炒则化痰饮。得多术则补气,得归某口则补血,得木香则造滞和中,得檀香则理气醇脾,得沉香则升降诸气,得芍劳、苍术则总散诸郁,得栀子、黄连则能降火热,得从神则能交济心肾,得茴香、破故纸则引气归元、得厚朴、半夏则决壅清胀,得攀岽、葱白则解散邪气,得一棱、栽茂则消磨积块,得及叶则治血气暖了宫。乃气亮之总司、女科之主帅也。

诸书皆云苍气,而俗有耗气之说,宜女人不宜男子者谬矣 盖妇人以血用事,气行则无疾,老人精枯血闭,惟气是资,小 儿气日充则形日固。几病则气滞而铵,故香油丁气分为君药, 臣以参耆,佐以甘草,治虚怯甚速也。(经验方)有交感丹,凡 人中年精耗神衰,盖由心血少火不下降,百气惫水不上升,致 心肾隔绝营卫不和,上则多惊,中则寒窘,下则虚冷。庸医徒 知峻补下田,不能薰閒,反见衰控。但股此方半年,谢去一切

① 节 (hù 互): 地黄。

暖药、犀篼皆欲、然后习秘固词流之术、其效不可殚迷 此饮 瓮城上申先生接此方。香酒子 舫、浸一宿、石上擦去毛、炒 员、茯种去皮木四两、为木、蚕丸、清层细醇、以降气汤下之 降气汤用香油子如上去事两、茯种二两、炙甘草两半、为木、 点沸汤服煎药 韩坚云:想置方处、时悬壶轻剂、治自局责得 月、治妇人占囊丸、随宜归子、效 黄鹤丹乃味衣翁在黄鹤楼 可接、用香油 舫、黄连半舫、花塘为末、水构丸、如外感葱 姜汤下、内伤米饮下、气氛香污下、血点酒下、烧鸡白汤下 青囊丸乃部口节真人药母病感方于则较、用香附略炒一舫、乌 药略炮五两、力木、水需煮面积丸、如头痛茶下、块气姜汤下、多宜西下为妙 此皆行气而益气、行血而生血之理也

又气血间香即行, 副臭即逆 凡真疽疮疡, 皆因气滞血凝 所致, 宜最香药引气动血, 最恶臭秽触之, 青必引戛, 香附过 食宽气, 人有效也 此近时日用安药, 而陶氏不识, 诸家亦略, 乃知古今药物, 兴废不同, 则本草未用诸药, 不可介置, 安知 异时不为要药如香附者乎?

瑞香

瑞香根, 压打、成、无靠。急喉风、用白花者研水灌之

茉 莉

某若花,气味辛、温、无青 蒸油取液,作万脂头泽、长发香肌。亦入茗汤。

某莉根、性热,有毒 以酒磨·上服、则香述·11乃醒、

① 铁瓮城: 东吴古都镇江、又名京城、子城。

兰 革

与乃香草、能得不祥。随<u>月音;乘尚于水</u>吃以自被除。 1以引之、尚以国之、其义一也。近世伊尔(花不知)草、黄 1 谷谓一丁。花为蕙、一十数花为' 宝宗卖谓春芳者为春兰、 朱月溪谓人知其花香之贵。而不知其川能散久 私芳者为铁 家之说皆以非"为'矣'夫'草、千'。 美 根防部之气 刀宿根生, 肯成从、掌茎赤枝、赤节绿母、叶对节生。 有年长、但各国节长而引光者、为广草、各做为节短而引有毛。 者,为子气 败时并可采的佩之,人几月后至老,用花成骨如 鸡苏花, 女子小儿喜佩之, 俗耳孩儿先 示胃发中、令人不 順「、亦呼醒头草 / 行。记 [但過) 主、诸侯势主、人人投上 4.楚舒/勿秋上以为佩 应谓 风鲁心 言: 向书奏事, 怀香 握! "再京杂记。"载: 池苑种"口牌"种, 或杂粉藏衣书中以 <u>肆</u>藏《汉书》言:"以香自焉也。今之所谓'者,有叶无枝, 可玩而不可勿、不可佩、不可担、不可处也 朱子吉: 古之香 草,心花叶俱香而厚温不支,故可利佩 今之一愿,但花香雨。 引乃无气、质弱易萎、不可对点。因花馥郁、改得兰名、故<u>落</u>、

D 随 (zhí 直): 黏。

② 风俗通:即《风俗通义》,东汉应劭著,全书考证了历代名物制度、风俗、传闻等。

③ 西京杂记:汉代刘歆著、东晋葛洪辑抄。是古代历史笔记小说集。

止斋者《俗兰说》以讥之 杨升庵谓世以如萧萱者为",九 嘘"之受诬久矣 "乃《神农》上品之药。用以治病,岂可 诬哉?

兰草、气味辛、甘、平、 云寒、无毒 主益气养营、生津止易、洞肌肉、治消易归降、除漏、利水道、杀蛊毒、久服 益气轻身、通神明、煮水浴风病、浸油涂发、去风炉令香洞、史记。所谓罗特得等、改同香泽是也 按《素阳。云:五味 人口、夏于脾胃以行其特气、津液有算令人口甘、此肥美所发 也,其气上扁、转为清清、治之以兰除陈气也 上太仆注云:字能发散故也 东印台肖勒生津饮用兰明、盖本于此

泽生

净兰,气味苦、自、微温、无毒、人足太阴、欧阴经 通 九窍, 和关节, 养血气、油扑损尽血、治头风目痛、妇人劳疫、 史夫面黄。

生产量、泽兰气香而温,味之而散,脾喜芬香,肝宜辛散,脖气导用。焦通利而正气和,肝郁散则营卫流行而高邪留。生产工气分,故利水道,除璞虚,杀蛊辟忠,而为消渴良药;泽兰走血分,故治水肿,涂痈毒,破染血,而为妇人要药。量一类而用稍殊也。

零陵香

零陵、一名惠草、一名蕙草、古者烧香草以降神 萬者熏

也, 蕙者和也。

气味目、苦、平、云温、无青 主明日正泪, 疗泄精, 人臭恶气 单用治鼻中息肉、鼻皂 盖脾喜芳香、芳香可以养鼻, 重草之气辛散上达, 故心腹恶气、齿痛鼻塞皆用之 多股气喘, 为耗散真气也。

藿 香

豆叶曰灌, 其叶似之, 故名。

气味辛、微温、无毒、入于足太阴经 主温中快气、止宿乱、芳香之气助脾胃、故能止坚逆、进饮食 入顷气乌药散则补肺、入四君子汤则补脾也 肺虚有寒、上焦壅热、煎汤嗽之

香薷

其气香, 其叶柔, 故以名之。

气味辛、微温,无毒 调中温胃,治霍乱腹痛叶下,疗呕逆,散水肿,主脚气寒热,含汁漱口去臭气 盖香薯属含与水,有彻上彻下之功 解暑利小便,以大叶者浓煎汁服,肺得之清 化行而热自除也 世医治暑病,以香薷饮为首药 几暑月乘凉 饮冷、致肠气为阴邪所遏、遂私头痛发热恶寒,烦躁口渴、或 吐或泻或霍乱者、宜用此药以发越阳气,散寒和脾 若饮食不节,劳役作改之人伤暑,大热人渴,汁泄如雨, 炫躁喘促、或 泻或吐者,乃劳倦内伤之证,必用清暑益气汤、人参白虎汤之 类,以泻火益元可也 若用香蒿之药,是重虚其表而又济之以 热矣 盖香蒿乃夏月解表之药,如冬月之用麻黄,气虚者无不可服、今人不知暑伤元气,不拘有病无病,截用代茶,谓能辟

冒,真确人前说梦介。目其性温、不可热饮、反致旺逆之。

荆芥

门拃一名假苏、一名麦芥、旨因气味辛香、如苏、妇麦、如芥也。

气味等,温、无毒、人是原门径气分。主散风热、清英目、 利明双、汽枪肝。高广强、目中黑花、及生花匀炉、叶伯铜血、 下血角柱、南中鸟属。其功在于祛风邪、散禁血、破结气、清 疮毒、四者而已。清风水主血、白相火寄之、故风鸣、血病、 疮病为发药。其合风也、贵似道称为再生月、春秋改谓有种圣 力、清存饭呼为。捻个、陈无择隐为至卿占和散。唐古二 "胃"字至卿以、"养"字古耳印、隐语以密具方已。

人司无故而行此降於茂。华佗御风散治产后。早风日豐,于 足齊原如角弓,或而云不省人事、或心眼倒筑、叶泻欲死、用 点芥穗子高增为末。钱、豆淋油造报,或重便报,口壁则据占 盖之、新芽则能入草中、其效如种。武林鄂医产世传牡丹于 方内、治广后而远血阳、专用炒黑荆芥。善产后去而过多,腹 内空虚测月生风、故芸有花晕之思、不待外风袭之也。荆芥祛 风、而血星黑则止、故少黑用之耳。荆芥及河豚、木草并未言 及、南程自小说载之、云有立致于死者、不可不真

薄荷

唐荷、气味辛、温、 云凉、无寿、入于太阳、足量印至·

① 唐韵:唐代孙愐著,是《切韵》的增修本,书中对韵字加入庄释,引文皆有出处。

清头目,除风热,利咽喉口齿诸病,治瘰疬疮疥瘾疹、捣 汁含漱去舌苔洁湿、浸叶塞鼻上衄血、涂蜂蜇蛇伤。盖其辛能 发散,凉能洁利,专于常风散热。者而已。性异而升,故能去 高磺及皮肤风热。生相感思、云:而后对取则原、不尔不凉也

紫苏

苏,舒畅也,苏性舒畅,故谓之苏。

气味辛,温,无青。主智无发表、散风寒、行气宽中、油 换利肺,和血止宜,定喘安胎,偏角蟹青,治贮大伤。其味辛 人气分,具色紫入血分。同精皮、砂仁则行气安胎;同常香、 乌药则温中止痛;同香剂、麻黄则发汗解肛;同芎䓖、当归则 和血散血;同木瓜、厚朴则散湿鲜者,治智乱即气;同枯梗、 枳壳则利得宽形;同杏仁、苯菔子见消埃定病。宋仁宗命翰林 院定汤饮, 东口紫苏第一,以其能下ိ质清洁气包、然不知久则 泄人真气。今人饮紫苏汤其无益、所谓芳草治蒙灵之疾者、此 其一焉。若脾胃寒人多致滑泄。

辈弟子当风迎气、宽肠窜毒、与日同功 发散风气宜用叫、 清利肠胃宜用子。

第九卷 草部中

地黄

生也黄大生; 下边黄目、杏、草、一云半; 妈地黄目、微苦、成品。并无毒。生地黄色诸热、利月水、通水道、治妇人或中及严后而上薄心、擦血量到止血、皆捣饮之。上地黄治伤中、逐血磨、填骨气、长肌肉、发飞煤、治原悸、心肺层叶衄、妇人制运。 四地黄填骨管、长肌肉、生精血、补五肌、利耳目、黑须发、补男子五劳上伤、女子伤中孢漏、经候不调、胎产自病。 其元礼请: 陷改智器、相次炽强来乘制位、为事火之证者、宜地黄之属以盖阳退和。上使谓: 男子多刁幸、宜熟之黄; 女子多血虚、宜生地黄。王寡蔓谓: 生地弄益肾水、深心血、脉洪实者宜之。若贵与者则宜热坦黄、假火力、立九数、流补音中元气。污改四物《高贵血之前、以之为君、癸乙同归一治也。

何生地責生而, 每冒气弱者服之恐妨食 熟地黄补瓜, 向 农饮多者服之恐泥具 制法生地黄以雪炒则不妨胃, 無地美以 姜汁炒則不泥價 然地黄乃濡潤之品,直达下焦、养阴之药、 无过于此 若用姜汁变为之辣、失其本性、惟以砂仁酒拌、九 基九曝 盖地黄性忌,得砂仁之香而审、和合五脏之气归宿月 田、此得用地黄之精受者也 每上方 台一切心构。无间看 久、以牛地黄一麻、随人所食多少、取汁搜由作诗纸。 或合 淘食、勿看也、良久当利出虫长一尺直、入如草宫、后不复制 矣 天地黄疸完杀虫、此方的未载者、儿敦地黄忌葱凉萝卜诸 瓜、令人昔口湿须发长 收顺宜用品器,以指柔喜调也

菊

月令,九月葡有黄华、花玉全此 7万尽。复谓之勤

责名末县、自菊味苦之、月气平、无力。治诸风头眩肝痛、皮肤死肌、风湿痹、乔目而、太慰膜。灰肢利有气、皮肠胃、径身延车、作枕则目。叶亦明目。生寒并可食。盖菊春生夏茂、秋花冬实、兼备四气。饱经芒、茅、叶枯不善、花杭不苓、未采甘苦、性烹平和。昔人谓其能涂风热、益肝补阳、有未言其得全水之行英光多、能益金水。近也。 乔水乌以 [1]火、益金所以平木、木平则风息、火隆则热除。黄者入至水阴分、白者入金水阳分。

花苗根町皆可入药。囊之可枕、融之可饮、自木至末、罔不有功、宜乎前肾北之君子。神农。列之上是、费长房子言九日饮菊酒、可管不祥。神仙传。吉康风子、朱孺子罕以服菊花成鱼、制用记。言饮乾潭水多寿。乾之贯重如此、是岂群芳可

D 傅托 (bótuō 博托):汤饼的别名。

② 费长房: 东汉时方士、师从壶公入山学仙、能医重病、鞭笞百鬼、驱使灶公。(后汉书·方术列传)记其事。

仇裁² 王子乔! 发自增年方用目菊、"月上寅日未苗、名主英; 六月上寅日采叶、名容成;九月上寅日未花、名全精;十二月 上寅日禾根茎、名长生。并曰于百日、各等分、以成百合揚千 在为末、室丸、酒服、山三一年发自变黑、一年为喜更生、 五年老人变童也。

等有两种, 花叶相似, 作以自善别之, 由者为劳, 苦者为, 善者为, 善者为, 善者为, 善者, 野菊泄人,

艾

及可又族, 久丽养吾, 故字从又 阿勒志、言: 德冰令 曰, 是而同日, 以艾乐其影则行火 艾名冰台, 其以此乎 本草不善于产, 自或化以未, 以前用者为胜, 用充方物, 有传艾灸酒坛不能透, 蕲艾一灸,则透彻为异也。

及、味苦、性致温、无毒、人足、刁全、主温中、适合除 器、高带脉为病、腹原症、支癌各如坐水中、止毒乳转筋、痢 后寒热、妇人漏血、安胎、利时气、混风寒、使人有子、高及 心生寒热、红色湿血、子以取太割真火、可以回垂绝无阳。服 之则走二阴而逐一切寒湿、转甚杀之气为虚和; 矢之则透诸至 而治百种病邪、起沉疴之人为康养、其为功亦大矣。苏疏谓; 有单服及者、甚补虚漏、发则热气冲上、狂躁不禁、至攻眼有 出血者。朱丹溪谓; 妇人无子、多由血少不能损精、俗谓子宫 虚冷、或服及耳、不知及性至热、人人灸则气下行、入药服则 气上行、久则毒发也。大药以治病、中病即止。若素有虚寒痢 冷及得郁暑漏之人,以发和归附诸药、大何不宜。而服及不锻、

① 王子乔:周灵王的太子,本名姬晋,又名王晋,字子晋,又字子乔。

辛热久偏,致使火躁,于艾何尤? 老人月田气弱,脐腹畏冷者,以熟艾人布袋,兜其脐腹,妙不可言 寒湿 即气,亦加入林内 用之 苦酒作煎,治宿其良 李月池著,菱艾传 赞曰:产于山山,采以漏生,治病灸疾,功非小补 容奇随笔 云:艾难 着力,以自茯苓同碾,即成细末也。

茵陈蒿

茵陈蒿经冬不凋, 更因旧苗而生, 故名。

气味苦、辛、平、无毒; 云、变里、有小毒。 台风是寒热、邪气热品、黄疸 小便不利、调美节、失良轻身尚老、伤寒热甚发黄者用之 仲聚茵苏恒子大黄汤合思热也,桓子糵皮汤治堤热也,如苗涝则温黄、苗旱则暴黄、湿则治之、燥则润之此 药治阳黄也,韩祇和 李己训治阳黄用苗陈附子汤、人祇以茵陈为主、向佐以大黄、附子、各随其寒热也 不至。谓白兔食之仙,是亦仙草之一矣。

喜 尚

几当背寺, 盖丛中有一两窠口集青色者, 别高谈青, 此意 深青, 全秋余高开黄, 此意无青, 谓之青高。其气芬芳, 上人 谓之香蒿。

 曝干用《月令通纂》一言: 伏内庚日2, 宋青蒿悬庭内, 可扇邪气, 冬至元旦各服二钱亦良。

白 蒿

鹿食九种解毒之草, 目竟其一也 有水油二种, 陆生者至 薰, 不及水生者香美 [诗 z; 或助鹿鸣,食野之草 草即陆 生酵毒土,俗称艾蔓是也 [诗]云:于以禾蘩,丁谓于言 《五传》云:草蘩莲薰之菜,可以若于鬼神,若于于公 并指水 生白酱也。

气味甘、辛、平、无青 补申益气、利胸开胃、治五脏邪气、风寒虚磨、久服轻身不老 . 本经》列自高于上品、有功无毒,而方家罕用何与?

茺蔚叶 子

此草及子、皆允盛密蔚、故名羌蔚 其功宜于妇人,故名益母。夏至后枯,亦名夏枯。

了享且微温、茎叶辛微苦,花微苦甘,根甘,并寒,无毒, 入手足厥阴经 主明目益精,治风解热,顺气活血,养肝治心、 调女人经脉胎产诸病 疗大热头痛、除水气、久服轻身 春仁 生食,通血脉,填精髓,止渴润肺,茎苗根叶捣汁服,消浮肿 恶毒疗肿乳痈丹游等毒 白花者人气分,紫花者入血分

若治手足厥阴风热,明目益精调经,则单用子为良 若治

¹ 了今通氣: 即代董事書、全与"先、"代了时令老岁刊家民政与日月民生规范。

② 伏内庚日: 从夏至起计第三个庚日。

③ 皤 (pó 麥) 蒿:白蒿。皤,白色。

肿毒疮疡, 裆水行血, 妇人扁产诸病, 则宜并用为良。盖其根茎化叶专于行, 有了明行中有补电。昝殷、产宝。有济阴返魂月, 治妇人胎产诸疾危证, 云甚��妙。单用茺蔚一味, 根叶花子像为末, 蜜丸, 随证用汤服之。东坦诗商子散大者禁用茺蔚子, 为其辛温助火也。按口得血, 直子散大者血不足也, 芜菊行血甚捷, 改禁之、贵助火也。血滞病日者则宜之

夏枯草

此草夏至后即枯,善禀纪制之气,得阴气明枯也

气味苦、辛、寒、无青 治寒热、瘰疬鼠毯、破癥散瘿、 治即肿肿肿 楼全善谓夏枯草治目疼至夜则具者、或点苦寒药 反甚者、神效 盖目珠属欧同谷、夜甚及点苦寒药反甚者、夜 与寒皆阴故也 夏枯禀纯阳之气、补致阴血脉、故治此如神、 以阳治阴也 一人病此、连眉枝骨及头肿痛、以夏枯草二两、 香附二两、甘草四钱、为木、每服钱平、清茶调服、下咽则疼 减,四五服遂愈。

刘寄奴

(南史 刘裕小字奇奴、遇 大蛇射之、明日往国档日岩、 引之见童子数人、丁榛林中捣药、间其故、答曰: 我主为刘寄 奴所射、今合药傅之 裕叱之、童子皆散、取药而返、每遇全 疮傅之即愈 人因称此草为刘寄奴也

气味辛,温,无青 破血止病,治产后余疾,止金疮血极效。多服令人下痢。

恶实

其实状态而多相句,故名 名鼠精、一名生劳、异此意也。

气味之、苦、平、一、温、无毒。白风温暖珍、围喉风热、 散诸肿毒、利腰膝潜气。吞一枚出痈疽头。

旋覆花

花寡昼茂、国而黄下、改名更覆 名臨庚、 名夏菊、以夏开黄花、盗窃金气也。

气味成、11、温、有小毒、人手太阳、阳明公 开野、正野河、油等气、响上集结、垂如灰紫、大开县间实热、风气温明、利大的 盖硬则气坚、旋覆之成以软痔坚、所主谓证、皆取其行水下气调血脉而已 亦走散之药也

红花

21花、辛、盐、无毒。主适血洞岸、止烟散州、涂产后血运口等、腹内忌血不尽纹填、胎死腹中。盖血生于心、或于肌、属于中任、红花汁与之同类、故能行男子血脉、女子经水。少用则养血、多用则有血也。 养疗侵笔 云:一切产运已死、胸恶散热、有名医口、血同也、得红花数十斤可活。适取购得、煮汤盛二桶于窗格之下、量如寝其上重之、汤冷再加、有顷括动、半日乃苏。

续 断

续断, 一名属折, 一名接骨, 皆以功命名也。

气味苦、辛、改温、无毒、补不足、纹筋引、如人乳和、破癥结增血、治胆毒肠风痔凌察病、胎产前后一切病、缩小便、止泄精、宋求叔潜秘书、其内后血痢、 医用乎冒散 两、入川纹新木 食半、荚服 钱即愈、以方传入、往往有验 以色赤而瘦、折之有烟尘起者为良。

产 麻

苎麻作纻, 所以绩布, 故谓之苎。

根,目、泉、云平、无毒。主安胎、清心包热、天石热 族、大潜大狂、贴热丹毒、胃毒箭蛇虫皮。盖芒根大能补制而 行滞血、方药或恶其贱未曾用耳。将半根与产妇枕之止血运 产后腹痛以竺安腹上切孔、散血故也。五月五日政取、和石灰 招作团、曝干故坐、两个疮指毛者研养售之、即时加升、且易 感也。凡诸伤瘀血服芒根汁、血管化水、以生乳血试之可贮

胡芦巴

胡芦巴, 一名苦荳。

味苦,气大温,无方。益有肾,最月間,治冷气并度、寒 品即气。和别方。有胡声巴丸。倖已云:一人就寒痛阴囊肿 草,服五等诸药不效、与此的平。张子和云:有人惠目不睹、 思食苦豆、颗真不缺、胡罗而日中酸雪如虫行。新明而愈。此 亦因益命门之功、所谓益火之厚以消胡翳是也

青葙子

青葙子治目, 与决明子同功, 故有草决明之名

味苦,故寒,无毒。治肝消热毒肿限、下睾与自肾炉、患 心价论、木丝,不言治口、但云门唇口与。然目者示之窍、唇 口内者足饮别之证、则其明目之功了知矣。

苍耳

苍耳, 诗人谓之卷耳。

实甘温、茎叶苦辛酸枣、并有小青 治 切风气、重量度 腹脚、治风虚周阜、小马角枪 苏沈良方。云:卷耳根苗叶 实、皆洗濯防土、烧灰汤沸取农汁、连两灶炼之、灰汁耗、四 取分釜中热灰污益之、一日夜不绝火、乃得十宿 磁瓶收之、 行晨暮间最二钱、补虚私风井河、允治皮肤风、令人认等清净、 行晨都入少许允佳 平门方 上云:一妇人血风攻属、头质倒 地、用此草树、土为木、酒及一大钱立效 比物普通顶门连脑已 《集简方》有五分音、治一切所直疔疮、肝毒杖疮、牙疼喉蛭、 在月五日采卷耳根叶数排蒸支膏、每以得归即愈

苍耳嫩苗拌食款凯, 具子炒去皮丁作饼食, 亦了熬油点灯

豨 卷

楚人 牙猪为豨、草之气味辛毒为岑、此草气如猪而味 若蛰、 故名豨莶。

《味等、辛、宜、一云平、有小毒 治用肾风气、四肢麻

D 斗门方:又名《斗门经》,五代宋初方书。已佚。

痹、骨痛膝弱、风湿诸疮、傅电伤狗咬蜘蛛咬蚕咬蠼螋! 麗疮

蜀人单服豨苓法: 五月五日、六月六日、九月九日采叶, 去根苓花实, 沈暴入德内, 层层酒, 三与蚕、炭之又暴, 如此九 追则气味极香美, 蜜丸聚之, 具香元气, 治四肢麻痹, 陂臻无力 诸川产者皆性寒, 置文消高部凡者性趣。须去苓, 冠枝叶花实螯犀, 岂开则寒而枝花实则热乎"抑地产不同耶! 盖生捣 计股, 股惠令人口, 九蒌九暴明补人去口, 是生则性寒熟则性温也。

成湖。建区各九万表 各云: 点有邻湖、中风伏枕百年、 有陈不穿、有道人钟针目可告诱告丸 其草多生沃壤、高三尺 许、节则相对、当夏月以来收之、每去地五寸算对、温水洗去 混、插叶及枝、九卷九噪、不必太虚、但以取足为度、仍揭为 未、张丸如朴子大、空心浸后、徑吃饭 有志压之 至 千丸 所患愈加、不得忧患、是药改之力、至四千丸必复、至五千丸 当复于牡 和依认参合、令部设之、果如其言 在故宣付医院 详录 张咏、进豨卷丸方表。将云: 印以餐石饮水、可作充畅 之惯、卸饮食柏、亦或故病之功 是以验组不有强珍、愈病何 须异术生仍获济时之药、犹如升热之州 和报得一律、内说修 养气术、并药方二件、依方访杀、金稜银线、索苓紫萎、对节 有生、类叶与同卷耳、不贵至高历念。每常未少获多、怎采非 难、广收世易、偏勤失履、定是神动、谁况至既之中乃有保需 之效。自由之至百服、晨日青明、即至千服、封约乌黑、箭力 清健、效产多端 本周有押行及字一、中风至马、失善不语、

臣与下服,其病立病 和尚智严,年七十余,忽患偏风,口限 鸣斜,时时且延,臣与上服,亦复得变 今合百剂,差点东进

按《唐本草》谓豨莶似截浆、猪膏母似苍耳、列为二种面或钠《表》与本草所述有异、张咏亦谓顿门苍耳。河南陈州采豨莶充为物,其状亦是猪膏草、则苏基则谓似酸浆者乃厄苔目豨莶也。今按豨莶猪帛母条、并无治风之说、惟一本经。地益条有去磨涂热久服轻才耐老之文、则治风似当用地益矣。然成、张进御之方必无虐遇之理、支者二草皆有治风之功乎!而今服猪膏母之豨莶者,复往往有效。

麻黄

麻黄, 珠麻白色黄、故名 信急识上云: 中牟有麻黄之地, 冬不积雪, 为泄内阳也。

麻黄、苦、温、无青。写伤与肌第一药。(十名) 云: 轻可去实、麻黄、葛根之居是也。六: 有余之邪客于阳分皮毛之门、腠理闭护、营卫气血不行、故谓之实、一药轻清成象、改可六之。麻黄其形中草、人足太阳寒水之经、其经循背下行、本寒而又受外寒、故宜发汗、去皮毛气分争邪以泄表实。若过发则汗多广阻息、或饮食劳倦、及杂病自汗表库之证。用之则脱入无气、不可不慎。

仲景治伤寒无汗用麻黄,有汗用桂枝,从来解释毕随文传会,未有宪其特改者。下海轰调麻黄治卫美之药,桂枝治卫虚之药,二物武为太阳经药,其实营卫药也。心主营为血,肺主

卫为气, 敌麻黄为手太阴肺之剂, 桂枝为手少阴心之剂。似亦 得其概矣,而未爲然 大津液为己、江却血也、在营则为血、 在卫则为计)))))))) () ()) () ()) () ()) () ()) () ()) () ()) () ()) () () ()) () () () ()) (津液不行,故无计复热而憎寒;风伤卫、卫气外池、不能内护 日营、告气专动、津液不固、放有计发热而恶风。 经风寒之邪 皆由皮毛而入、皮毛者肺之合也, 肺主卫气、包罗 身, 入之 象已 是证量局太阳, 而违实交邪气, 其证时兼面赤悖郁、咳 喊失端, 心满诸江、非肺局手, 盖皮毛外间则邪热内攻, 向肺 气质郁, 应用麻盖、肛草同症技引出营分之邪, 远之肌表, 佐 以杏仁证明 有利气 朱此 活人书 夏至后加石昌、知时、皆 世事火之药、是则麻黄汤量太引发注重剂、实为发**饮**肺 5火郁 之为也。 贴理不密则津液外沪 自师气自师、虚则补其母、故用。 和枝同目草、外食风邪以救表、内伐肝不以防卫; 佐以芍药, に木百国幣、制金、所以补西也;便以发史、石碑と津液面和营 12 战喘者加厚朴、杏仁以利肺气电、脉元迟者加入勿以益肺 - 朱贴加黄芪为制口汤,以冯制起之。是则桂枝虽大园解 **用译图、实则理净按师之药也、此手占秘旨、特表而也之**。

又少阴病发热脉沉,有麻黄附子细之汤、麻黄附子甘草汤、少阴与太别相表里、听谓独削配麻黄、补中有发也一一锦衣夏月饮谓达旦、病水海数目不止、水谷直出、腹分利消导升提定药则及愿。李嵩湖诊之、脉浮而缓、大汤下等、复发痔血、此、内肉食生冷、茶水过杂、抑遏阳气在下、水盛土泉、/素门、所谓久风成飧泄也、法当升之扬之、适以小纹命汤、 服而愈 昔仲景治伤寒八七日大下后、脉沉迟、手足断道、咽喉不利唾脓血、泄利不止者、用麻黄汤半其肝肺、兼升发之、即斯理也

麻黄根节、甘、平、无毒 能止汗、以故竹扇杵未同扑之

大麻黄发针, 驶不能御, 而根节止针, 效如影响, 物理之妙, 不可测度如此。自汗有风湿、伤风、风湿、气虚、血虚、脾虚、阴虚、胃热、疾饮、中暑、亡阳、柔痉诸症, 皆可随证加而用之。当归六黄汤加麻黄根, 治宫汗尤捷。盖其性能行周身肌表, 故能引诸药外至卫分百司渍理也。本草每言杂粉扑之, 而服饵之功亦良。凡服麻黄, 須避风一日, 以表虚风易入也

大 青

大青, 其茎叶深青, 故名。

气味自、微成、人寒、无青 治时气头痛、口疮、温疫、热病、黄疸、喉痹、丹毒 盖大青能俘心胃热毒、《活人书》治伤寒发赤斑烦痛、有犀角大青汤、大青四物汤、故《指草赋》 公: 阳毒则狂斑烦乱、大青升麻可回相等

灯心草

灯心草, 气味甘、寒, 无毒。

泄肺,治阴窍涩不利,除水肿癃闭 治急喉痹,烧灰吹之 甚捷 烧灰涂乳上饲小儿,止夜啼 此药难研,以粳米粉浆染 过,晒干研末,人水澄之,浮者是灯心也。

芦

苇之初生曰葭, 未秀曰芦。

芦根、茎、叶并味甘、气寒、无毒 治消渴客热, 疗反胃, 止小便利 盖芦中空,能入心肺,治上焦虑热也 雷敦云:益 食加畅,须煎芦朴 注云:用逆水芦根并厚朴 1味等分,煎汤 服.盖芦根甘能益胃,寒能降火故耳 占方煎药多用劳水陈芦、 取水不强, 火不盛也。

芭 蕉

煮不落叶, 叶舒则一叶蕉,故谓之蕉 其茎扉散如丝, 函人以灰汤练治,纺织为布,谓之蕉葛 《早桂胜览》 云, 宫 番阿鲁诸目无米谷,惟种芭蕉椰子,取实代酿也

气味拌,大寒,无力。治天行热狂,黄白。生食正对汩汩, 芍熟,香取仁食,通血,脉填胃精。多食动冷气

木 贼

治木量者,用之母探则光净,先云木之城也

承甘、改者、气温、无毒 主目疾、退翳膜、清积块、苔 肝即、疗肠风、止痢及妇人月水不断、菌中亦自 善木贱中空 而轻、与麻黄同形同性、故亦能发汗等肌、升放火郁风湿、治 跟目诸血疾也。

牛 膝

生膝, ·名自信、言其意补之功如牛之多力也。

气味苦、辛、桂、平、一云温、无毒、人足顾阳、少阳经 生用则去恶血、得酒则补肝肾 治腰膝骨肩、足痿阴涓、失溺、 久旷、伤中少气诸葛、皆取其补肝肾之功也 治癥瘕心腹痛、 珀肿恶疮、金疮折伤、疾赤淋痛、尿血诸葛、皆取其去恶血之 功也 能引诸药下行、几痛风在下者、宜加用之

- 入惠血淋, 小便流盆内、凝久如鼠形但无足尔、百治不

¹ 事件文: 人情作者、 "手、私工工工员工员等中央工事

效 · 村医用生膝根煎液汀, 目饮五服, 血色渐淡, 久乃复 旧也。

紫菀

其根色紫而柔宛, 故名。

珠苦、气温、 云平、无寿 周中消疾止渴、安五顶、台 该逆下气、的中寒热气、小儿惊痛、去蛊毒痿躄、止息员

根如北细辛者良 由中多以车前、咸覆根亦于幸过伤之, 与紫菀功用相反,不可不慎。

女 菀

女苑, 即紫菀之色白者也。

联苦、气温、无方。台风寒洗洗、雀乱湿轧、肠马干下无密处、惊雨寒热。功与紫菀亦相仿佛。 时后方。台人百黑金白、用真女菀。分、铅月。分、为木、醋家服。刀丰、日。服、土土大便黑、土八日面如景、一土一日全白便正、过此太白矣。 十后不可服、盖紫菀入手大列血分、白菀入手太阴气分、胆热剥面黑、归清测面白、三十岁言胜气新减、不可更泻已

麦门冬

其叶凌冬不用,故谓之麦冬,麦与门同音,倡音省画也,可以服食断谷,亦有禹余粮、不死草之称。

味用,气平,一六微寒,无毒,入手太阳经气分 治肺中伏火,补心不足,肠中伤饱,旨络脉绝,身重目黄,止呕口,愈痿幽,保神定肺,下疾止嗽,久牍轻身不饥

六七月间显热方压,人精气短筋池、骨乏无力,甚则软痿,

孙真人以生脉散补其人元真气 脉者,人之元气也 人参之甘 更,写两人而益元气;麦门冬之苦寒、五量全而清水源;五味 子之酸温,泄内火而补央至也 盖麦门冬治肺热之功为多。与 地黄、阿胶、麻仁同为润染益血 复脉通心之剂。与五味、枸 杞同为生食之剂 但火盛气壮之人、展之相宜、若气弱冒产者, 不可饵也。

款冬花

告者至也,至冬旬花,百草中性此不畏冰雪,最先存也 人药须微见花者良。如已芬芳,反无气力。

床字目,气温,无毒。治咳逆上气,阳心肺,益五脏,除 项节块明目。崔知陈疗久咳熏去,每旦取款冬花如母手许,少 囊拌花使润,纳铁铛中,用瓦碗钻一孔,孔内安一小管,以而 概逢,佰下看灰火,少时切从筒出,以口含吸唱之。如圣头即 按在筒口,勿使漏,侍烟尽乃止。垂至八日,饱食羊肉浮江一顿,永蹇也。

菅 草

音草,一名忘忧 诗 云鸟得谖 草、言树之背是也 鬼食九种穿青之草,骨具 也 怀好妇人佩其花则生男,故名宜男。

清草花,味甘,气凉,无毒 消食利温热,治小便力涩,除酒痘。

① 谖 (xuân 宣): 忘记。

蔬,食之动风、令人昏告知谱、 名忘的 亦一说也

奖苗 子

"东州是一点: 奏者探也一奏叶倾日, 不使照其根、乃智以 揆之也 "王慎农书"云: 奏、高草也, 为自荣之主, 各国时之 贺。今不复食之。

芸苗、味甘、气寒、无毒、津之菜也 利胃气、治大肠、导积滞 好娘食之滑胎易生 凡久鬼大使湿滞者、宜食荚菜、自然通利、乃肃以养妇也 其心伤人、唐上烈云:大行风疮、遍身皆故自浆、此思毒气也 高宗水欲四年、此疮自四域东流海内、但煮类菜叶及蒜面被之则止、此即今痘疮也 今之治者、唯思大小二便数数、甲其元气、病不起发 英菜滑釣、能利二便、似不相宜、而昔人模之、岂古今运气不同故欤?

冬奏了、目、寒、无青 治脏腑寒热、昼夏五癖 枳叶与子切用皆同 几孔如气脉挛塞、经络凝滞、奶房胀满留蓄作痛 占者、用奏菜子炒香、结砂仁等分为末、热品服 "钱、滋气脉、通营卫、行津液、甚效。

蜀葵

引似势, 花如木槿、蜀其所自来也、故名。

味甘、气微寒、无青 除客热、利肠胃、赤者治赤带、白 者治白带、赤者治血燥、白者治气燥、皆取其寒滑顺利之功也

蜀葵子炒、入宣毒药中最验 催生方用蜀葵子二钱,滑石三钱,顺流水服即下。

苑 葵

苑葵, 其形至小, 如初升阜叶蓟葵, 唐人所谓菟葵熏麦动 撬存风是也。叶如钱而厚, 面青背微紫, 生崖石间。凡丹石之 类, 得此而后能砷。雷公云: 若夏形字, 岂忘紫背。谓其能坚 汞也。

苗,味甘,气寒,无毒 下诸石五油、上虎蛇青诸龟、捣 计饮之,涂呛能解毒止痛 按芬有蜀䓖、龙葵、锦葵 黄葵、络葵, 苑葵诸种、皆有功用,性俱定滑, 主疗亦相近也

初處世上云: 五月五首斋戒, 看桑下有苑裝者, 至五日午时至桑卜咒曰: 系黎子俱当苏爰订 咒毕乃以于摩桑阴 遏, 口齿苑奏及五叶草隔热,以唾涂于,熟括令遍,由高七日,不得洗手。后有蛇虫蝎鱼咬伤者,以此手厚之即愈 按《周礼》医学十二科,内有咒由、按掌二科,人医院失其传矣,而杂见于民间,此亦咒由之一也。

酸浆

燕京野果有红姑娘,外垂绛囊,中含赤子,被目可食 姑娘乃瓜果之讹音也 酸浆以子之味名也,一名灯笼草,以形名也。

味苦,气寒,无毒 1.利温除热、治十气咳嗽,痰壅疾痒, 杀虫,去虫毒。

佛耳草治寒疾咳嗽、此草治热疾咳嗽也

鼠曲草

鼠曲草、吉其花黄如曲色、又可和粉食也 · 名佛耳草、 其叶形如鼠耳, 讹为佛耳也。

珠日鼓、气平、一之热、无青。治严热、正咳、东加云治 连藏、吉其标也; 日华 云心热歌、吉其本也 大抵寒水多是 火郁于内、面寒覆于外也 20分方 有 . 奇散、治一切咳嗽、 不回久近、昼夜无时 用佛耳草五十文、款冬花、白文、热地 黄 两、清研末、每用 钱、丁炉中烧之、以筒吸烟四下、有 涎吐去。李獭湖用治一婢、两服而愈。

地肤

地队, 名地支, 国具子形似也 名千心妓女, 马具枝繁而头多也。

地狀子、苗、叶并苦目、气寒、无毒 子治膀胱热、利尔 便、大皮肤中热气、使人润子、散泄疮疝寝、各热丹肿、益精 气、盖众慈肾取于库、制而加热者、官用地肤子也

品、口和气湿肠胃、胃心心毒、捣汁服土亦白痢、烧灰亦 品、水洗目、去热暗卷自湿皂 皮技云: 技兄年七十、患补 十余日、万万不欢、取地扶草捣自然汁股之逐重 至贱之物、 有回生之功、盖能石阴气、迫小肠、无阴则阳无以化 亦东垣 治小便不通、用黄蘗知母滋肾之意也。

瞿 麦

瞿麦,一名燕麦。子颇似麦,故名。

味苦、气寒、无毒。含关格诸蓬结、利小便、决痈肿、明

日去鴉, 堕胎下闭血 盖瞿麦利小便为主药, 若心经虽有热而小肠虚者最之, 则心热未退而小肠别作高矣

罪麦 名石竹, 名南天竺草 占方治产难有石气花汤, 治九孔出血有南天竺饮, 肾取其碳血利窍也

王不留行

此物肖走而不住, 虽有主台, 不留其行, 改名

味苦、甘、气斗、无青。治企验、资病出病、涂风痹内塞、止心项募集、分病宜验或济风风势、妇人得广。盖上不曾行能走血分、乃知明冲任之药。俗有"写由甲、下不谓、妇人服了乳长流"之语,见其性行而不住也。

车 前

此草好生通边及生马逊中,改有当通、车高、马马诸名 神仙服食子。云:车前一名地衣,需之精也,限之形化。与 诗。言:禾朱真食其实,宜子孙。与贞自謂。仙丝。亦服行 之,令身轻能跳越岸谷,长生也。

承目、成,气寒,无毒。合气蜂,正强,积水道,除湿痹。 最利小便而不走气,与茯苓同力。张籍许云:元州午月车百子、 作药人皆道有种。惭愧文君怜病隱,二千里外寄国人。此可见 其明日之功矣。或阳公得星下病尸卧,不能治,大人天市人药一 帖性之食,其方用车百子。水力未,米饮服二钱已。此药利水 而不动气,水道利,则清浊分布谷斯目。矣

驻景丸用车制、菟丝二物蚕丸、占今以为奇方。大抓人服 食须佐他药、如八木丸之用泽泻可也、若单用则加太过、恐非 久服之物。每氏谓车前升钨汁服、疗加精。此药甘香泄精气、 寇氏谓有人作某顿食,小便不禁,几为所误也

夢 苈

等苈、味辛、苦、贫、气寒、无毒、一云有小毒 大降气、 治胸中痰饮,治癥瘕积聚,通利水道。

《上剂》云: 迪可太闭、葶苈、大黄之居。此二物。迪伯 用、 迪气闭也。查葶苈体轻象阳、尾火胜急、善逢水、病人 稍涉虚者宜远之、杀人甚健、不必久报而后虚也。然且苦二种、 如牵牛黑白二色、急缓不同、亦如葫芦甘苦二味、良毒亦异 甜者下泄之性缓、量泄肺而不伤胃; 苦者下泄之性急、恶泄肺 而易伤冒、故以大枣精之。然水气喷满急者、非苦葶苈不能除、 但水去则止,不可过剂耳。

蛇含草

有田父见一蛇被伤,一蛇含草着疮上,伤蛇乃去,故名 味苦,气微寒,无毒 f 印蛇毒,治小儿寒热丹疹 《录 验方》治赤轸,用蛇含草捣烂傅之即瘥 冷湿按与肌中、甚即为热,乃成赤轸,天热则配冷则减是也 蛇含草种之亦令 无蛇。

连 翘

其实似莲,相比如翘,故名。

味苦,气平,无毒,手少阳、赋四气分主药,兼入手足少阳、手阳明气分。泻心经客热,治疮疖,排脓止痛,散诸经血

¹ 转。清""" 《秦司·□甘草、声八迁》:"少阴不余、好发密隐轸"

结气聚 盖连翘似人心,两片合成,其中有行甚至,诸庙穿枪疡,皆属心火,故为十二经疮家圣药也。

佐汁 定

万令: 仲夏令民无利盖以幸, 然则对盖有禁, 故字从盖 黄实, 叶、汁, 并味苦、甘, 气四, 无青。庸诸毒, 治经 管中等气, 杀盐蟆 并见蛩毒, 仰凤玺, 先青, 梅梅, 配石青 盖屬水, 能使败血分归经络。诸蓝形虽不同, 高性味不远, 皆 能解毒除热。

有人点坚耳、殷玉毒者丸不改、盖汁入口即定、盖杀虫降火之力尔。一人被母螺棘咬头子、 宿及处有。道赤色、纽如箸、绕阜上、从胸前下至心、两宿入山种蜂、大如数升碗、归 新护 忽 人云可治、取荒汁一碗、以咖啡投之而死、又加麝香、加黄、更以一铢投入、随化为水、四令点 巨交处、两日悉平

背 孫

低, 眉色也, 无眉以此代之, 敌谓之黛 青黛乃改斯蓝淀 花也, 既不可得, 则中国淀花亦可用。

① 蚑 (qí 共): 蚂蝗。

基成、甘、气寒、无毒。丰写肝、散石脏郁火、<u>超热</u>毒、消食积、杀虫。

蓼

隻类皆高扬、故从零 古人种参为疏、收了入药、故、礼记 法鸡豚鱼幣皆实姜丁腹中、和美脸亦须萝 后世饮食不用、惟造酒曲用其汁耳。

味辛,气温,无青、姜实明目,温中下水气浮肿、疰疡 苗耳酿酒主风,冷堤灰淋汗浸塑厚软、以桑川芬雪立愈、杀虫 伏砒。多食发心痛,伤胃,减气损精。

虎 杖

虎言其竟, 枝言其茎, 茎似红蓼, 叶圆似杏, 枝黄似柳, 花状似菊, 色似桃也。

味苦、气效温、一云平、无青 主重利月水、破留血瓶结 暑月以根和甘草同户为饮、色如魏珀甚甘美、瓶置月中令冷、时人叮为冷饮子、极之尊于若、留暑青 具汁染来作桑积着关 捣木浸酒治产后級血及坠扑昏同、有孕人勿服 (千金万》治 女人腹内积聚虚胀雷鸣、亦治丈夫积聚有虎杖原 、本事方》 治男妇诸般淋疾、用苦杖根煎汁、入乳香、蟹香少许服之 一 妇人忠沙石淋已干一年、每读完楚不可忍、小便下沙石剥泥有 声、百方不效,偶得此方服之,一夕而愈。

蒺 藜

菜藜, 尔雅, 谓之炭 芬, 刺也, 其刺伤人, 疾而利也, 味苦、辛, 气温, 无毒, 治风, 破恶血、癥积, 喉痹、乳

雅、益精、疗水脏冷、久長长肌肉、明日、轻身 · 神仙方。有单层蒸藜法、不门黑白、取坚实者、春去刺用 · 易 · 言据于蒙 墓、 字 言语有次、皆匹司已、百为 · 神农 · 上品、人 · 信经》服食、补肾、治风、磨积、其功多矣。

古方针用刺获象,后世多用白菜象 出同州沙苑牧马处, 谓之沙苑菜草,其功不甚相远 盖风家宜用刺获象,面补导则沙苑者为优也。

鳢肠

9、乌鱼也、其粉亦乌、此草内有军计、改名 状如意方、故一名旱莲草。

谷精草

谷田余气所生、故口谷精 白花似星、故有蔓星、文星、 流星诸名。

味辛、甘、气温、 云平、无青 治美风 日白、臂膜、 喉磨、盖具体轻性浮、能上行缸明分野 几治头目咽喉诸病加 而用之。

决 明

 疗唇口青, 久殿益精光轻身 作 就治头风明目 (相志志 言: 圃中种决明, 蛇不敢入。故又解蛇毒也。

紫花地丁

烟草

临草,一名相思草, 言人食之则时可思想不能勇己

味之,气温、有毒。治寒湿痹、消胸中疾灵灵寒、开经名结滞。人之肠胃筋脉性喜适匕、烟气入口、直得胃脉而行、自内达外、四肢直骸无所不到。其功有四: 口虧能使之醇、温火气熏蒸、表甲皆彻、若饮酒然; 口醉能使之配、善酒后吸之、宽气下痰、余酷倾宜; 口饥能使之饱;四口饱能使之饥盖草腹食之、充然气盛如饱、饱后食之、则饮食快然易消。人遂以之代酒代茗、终日食之而不厌也。

然人之宗气,一可脉行二丁, 吸脉行二寸, 昼夜 万二 千五百息,五十周于身,脉行八百一十丈,此自然之节度也 胁脐经络皆禀气于胃,烟入胃中顷刻而周于身,不循常度而有 驶疾之势,是以气道顿开,通体俱快 然火与元气不两立,一 胜则一负,人之元气岂堪此邪火终日熏灼乎?势必真气日衰, 阴血日凋,暗损天年,人不觉耳。

凡病内癌外磨者,藉其丑迪之力、驱除寒湿或滞亦有殊功 若阴虚有火者得之,是益之焰矣,戒之 按本草肇于《神农本 经》三百八十种,历代名贤各有增益,至明万历间蕲州李东璧 著《纲目》一书,广之为一千八百九十二种,而大备矣 然尚 未载烟草,迄今遂为日川不离之物。盖人地之生物不穷,生人之用物亦无穷。学者之格物又宁有穷耶?

大 黄

大黄, 其色也, 推陈致新, 如勘定祸乱以致太平, 故有将军之号。

味苦,气寒,无毒、一云有毒。上下瘀血、泻诸实热、破 癥瘕积聚、潮热谵语、黄疸、贴肿毒 盖热淫所胜、以苦泄之 大黄之苦以荡涤邪热, 下燥结而泄胃强也。 使景治心气不足, 叫血、衄血泻心汤、用大黄、黄芩、黄连 或口心气既不足而 不补心更污心何也? 意宗奭云: 着心气独不足则当不吐衄矣, 惟有邪热因不足而客之,故令明衄。以苦泄其热,以苦补其心, 盖一举而两得之也 朱月溪云: 汽心汤者, 少阴经不足, 本经 之阴亢盛无辅,以致阴血妄行飞越,故用大黄泻去亢甚之火, 使之平和, 且心之阴不足则肺与肝各受火而病作, 故黄芩救肺, 黄连救用 肺者阴之主, 肝者火之母、血之和也, 肝肺之火既 退则阴血复其旧矣。李衡胡云:大黄乃足太阴、手足阳明、手 足厥阴五经血分之药、凡病在五经血分者宜用之、若在气分用。 之是谓诛罚无过矣。污心汤治心气不是吁衄者,乃心之真气不 足而肝、脾、胃、心胞络之邪火有余也,虽口泻心、实泻四经。 血分之伏火也 病发于阴而反下之、则作痞满,乃寒伤营血, 邪气乘虚结于上焦胃之上脘当心之处,故曰泻心,实泻脾也

《素河》云太阴所至为痞满,又云浊气在上则生腹胀是矣 病发于阳而反下之则成结胸,乃热邪陷入血分,亦在上脘分野。 仲景大陷胸汤丸皆用大黄,亦泻脾胃血分之邪而降其浊气也 若结胸在气分则用小陷胸汤,痞满在气分则用半夏泻心汤矣 凡胃寒血虚并好族产品及或有气分,开勿轻用,其相苦寒能伤 元气也。

夜。家之说, 宽朱。氏谓污心之邪热、邪热退则真阴复矣, 放之心气不是也。李氏谓泻管胃之胃热、主心心也、胃之上脏 当心之处,故口污心。家之论同归。理、百气分而分之海儿 为精切。美气而者有无之分也,执在血分有心之邪也,热在气 分无形之邪也,有形之邪当以人贵善落之,若无形之邪而用人 黄元谓体伐无过。几用行印气分血分之别,其为还们鲜矣

是武帝国发热放暖大黄、蝇僧加一口:大黄乃是快药、至 剪年高不可轻用、帝弗从、儿至委担。老儿传有心般疾、诸医 成请官报平剂可靠官通、偏加口: 脉洪而实、此有铝妨、排用 大黄不病、帝从之痊愈。由此言之、神而明之有手其人、着执 一方而治众点、未见其可己。 养生论。 有感 大丸、治埃为自 病、母求泻胎的产后不可设。用人黄酒浸蒸熟肉融八两、生黄 参八两、汽香平两、青保有二两、以启硝二两、同人砂罐固 名、 假红研末、上各取末、水和丸榴子大。与 复一、土丸、小草五 八十丸、绿病七八十丸、急病。自二十丸、温水吞下、即卧勿 动。候药逐十焦或谱、次日光下精郁、次下减延、末下再 泛 正隐君岁合四十余斤,愈疾数万也。

凡用人员治肠胃之灰, 宜生用, 其恒苦峻下走 若邪气在 上必用温浸、引上至高之分, 驱热而下, 如物在高岭必射以取 之也 若用生者则遗至高之邪, 是以愈后或目示, 或称鸣、或 头肿、或膈上热疾生也。

① 姚僧垣:字法卫、北朝周医家、著有《集验方》十二卷。

商陆

商陆能逐荡水气,易称苋陆是也。

味辛、甘、酸、气寒、有毒 其性下行、专于行水、与大 饭、甘遂盖异性而同功也 古赞云:其味酸、辛、其形类人、 疗水贴肿,其效如神。

胃气虚弱者不可用之 其茎叶作蔬食,亦治种疾 但自者 入药,赤者但于巴胂、服之伤人、令人见鬼神

大 戟

其根辛苦, 戟人咽喉, 故名。

味苦、辛、气寒、有毒。治器毒十二水、腹毒急痛、利大小便、天行黄疸温症、破壞错、堕胎孕。治常塚风及风毒脓肿、并煮水日日热淋取愈。盖大戟、甘遂同为泄水之药、湿热者苦燥除之也。人尽之有埃逛、随气升降、无处不到、入于心、凋寒泻而成喹痫、妄言妄见;入于肺、则寒泻而或咳延稠料、喘急背冷;入于肋、则解伤着聚而或胁痛于呕、寒热往来;入于经络、则麻痹疼痛;入于筋骨、则头颈、肌背、腹肋、手足牵引旋血。除无择《一因方》并以控延归主之、此乃治火之本。或之本、水也、湿也、得气失则凝滞而为痰、为饮、为涎、为沸、为贮

大戟能泄脏游之水显、扫逐能行经逐之水温、自养子能行 皮里膜外之疾气、惟善用者能有功耳。 钱仲阳谓译为真水、有 补无泻、而复云痘疮变黑归肾一证、用百拜書下之以泻肾、惟 用大戟一味泻其腑则脏自不实也。 窃谓泻腑之说似未必然、百 祥之泻肾乃实则泻其子也。 大戟浸水其色青绿者、肝胆之药也、 改百拜音又治吐青绿水、大青绿者少阳风木之色也。 仲景亦云: 心下精满引胁下痛、十呕、知气者、十枣汤主之。其中亦用天戟、大丰呕的痛用用加之病于产肝乃东方。宁宫不宜补。洁古亩变黑归籽证、用宣风散代百祥雪、亦是泻子之意。盖毒肚火炽则水益渴。风挟火势则于受力、故津血内渴不能化脓、而成青黑干岛之证、泻其风火之毒、所以救籽扶脾也。或口脾享好旺致泻子扶冒者、非也。乃之直水不可泻、泻其陷伏之邪毒尔、大戟之泻者、犹太黄、黄芩、黄连之泻心、异泻邪热也。泻心所以补心、泻肾厂以救予、残疾甚则真阴复矣

大成生者,令人出气,养色汤军之,反甘草,用菖蒲解之,得枣即不损脾。

计 遂

目遂、味苦、日、气寒、有毒。能泻肾经及隧道中水湿、 脚气、阴囊肿坠、喧闹、噎肌、疾还痞寒。盖苦能泄寒胜热、 直达水气所结之处,乃泄水之圣药也。

目之五赦化为五周、凛则为疾、饮益则为肿胀 半夏、南星能泄疾之标、不泄疾之本; 人数、先花、目逐能泄肾经显气, 治灵之本者也 不可过服、中病则引 甘遂反甘草、仲景治心下留饮与甘草同用、取其相反而立功也 刘河间谓: 水肿服药本全清者,以甘遂未涂腹终脐令满、内服甘草水,其肿便去土珍谓: 脚气上攻结成肿核、用甘遂未水调傅肿处,煎甘草汁服,其肿即散。二物相反而感应若此。

芫 花

先花,气恐,俗呼为头痛草 一名去水, 言其功; 一名毒龟, 言其性; 一名大戟, 言其似也。

味辛、苦、气温、有小毒 治咳逆上气、消胸中疾水、五水在五瓶皮肤及腰痛、松疗粉疮、可用毒鱼 仲景小青龙汤治未发散表邪、使水气自毛窍而出、乃 内经 所谓开鬼门法也 上枣汤驱逐里邪、使水气自大小便而泄、乃 内经》所谓洁净 脐去陈萃法也 大饮有五、皆由内吸水浆外受湿气、郁蓄而为 置饮 流于計则力支饮、令人弯咳寒热、叶末背寒;流于肝则 为悬饮、令人咳耳、癌引缺盆两物;高于心下则为伏饮、令人 胸满犀叶、寒热眩运;流于肠胃则为失饮、令人腹鸣吐水、胸 動支满、运作泄泻、忽思忽复;盖于经络则为益饮、令人沉重 注痛,或作水气肿肿。

先花、大钱、甘彦之村、珍水池园、能自达水饮窠囊隐僻之处,但可徐徐用之、不可过约约人自元。因为,以十枣汤 药为木、用枣肉为丸以治水气、盖害变重者也。王为敬云:水 者归脊狸。谷所主、有五县六的十二径之部、上面头、中面四 股、下百支型、外面皮毛、中面肌肉、内面筋骨。脉有尺寸之 妹、是沉之别、当知高在何乎何脏、方可用之。杨士以谓:破 群气用先花、但行水与领靠石具。魏初平中有青生光生需误是 花,年百余岁,此方外诞妄之言也。

落 花

尧者饶也, 其花饶繁也。

味苦、辛、气理、有言。言具饮多氢、下干、水、破程聚、 荡涤肠中留癖邪气。

盖亦元花之类 伟景小青七汤云: 若微利、去麻黄加皂花以荛花治利者,取其行水也,水去则利止矣。

泽 漆

译读, 本苦、辛、气改寒、无毒、一云有小毒。正疗疾, 消痰退热。其治水之功与大戟相似。

陶氏谓人戟苗、 口华、谓大戟花 然大戟苗有毒、而译漆 苗可做菜食, 利丈夫阴气, 非一物也。

茴 茹

前茹,本作芦絮,其根牵引之貌。

味辛、酸、气息、有小青。主蚀些为败轮处肌、杀药排除、除大风热气、治马疥丸香、服食少用。 素同。治妇人血枯雨、用乌鲫骨、芦菇、物、干冰吉芦菇取其散些血也。《齐书》载郡 工了降年二十、身体过充、徐雪伯合芦菇丸、报之自消。则芦菇亦可服食、但要斟酌耳。

续随子

续随、川中出町、相随而生、改名 ·名护冬、以冬月始 长也。

味主、气温、有毒 治妇人血结月闭、癌瘕痿原、冷气原 满,利大小肠,又涂疥癣。

续随与大阪、泽康主疗相似、长于利水, 四服不过三粒、 能下恶物也。

孙子乌头 乌附尖 天雄 倒子 漏蓝子

宋人杨天惠著·附子记》甚悉、今摄其略云:绵州乃故广 汉地、领县八、惟彰明出附子 彰明领乡 十、惟赤水、兼水、

昌明、会昌四乡产附子、而赤水为多。 每岁十一月播种、春月 生苗,其茎类野艾而泽,其药类地麻而旱,其花紫雪黄毳氏苞 • 已月采者谓之早水、拳缯而小、九月采者乃住 其品凡 E、本同面未是一初种之化者为乌头、阳乌头面旁生者为附子、 左右附而偶生者为属子、附而长者为天维、附而尖者为天锥、 附而上出者为侧子、沿面散生者为漏盘子。皆脉络连贯如子附 母, 面新子以贵, 故专附名也 几种一面子八七则皆小, 种一 百子二 则利大,种一亩子特生则特大。防子之形以跨华正节 角小者为上、节多武礼者次之、形不正面伤缺风皱者为下。乌 附、雄锥皆以丰实盘握者为胜、属盖、例子不足数也。限法用 醋烈之安密室中、海漠加力、全生白衣、乃同风目中凹之、以 透干为度, 若猛日则皮不附为 或种美而苗不茂, 或苗秀而根 不允,或已隍而寫,或已彫而空,若有神的阴为之者,故园人 常药于砷、门为药妖 方出融引人有如拳者、已定辄不离提、 - 故下一两者极难得,但得半两以1 者皆良 蜀人饵者少,惟秦 陕闽浙人宜之。

味辛、甘、气温,一云大热,有大毒,入手少阴、三焦、 命门之药。治风湿麻痹、上阴伤寒、破癥曳积聚、温暖脾胃、 补下焦阳虚。其性走而不守、甘若上姜止而不行、上浮中沉无 所不到、为诸经引用之药。凡阴证量身大热而脉沉者必用之、 或軟冷腹痛脉沉细唇青囊瘤者急用之、有退阴回阳之力、起死 日生之功。凡真火不足、虚火上升、暖寒药益甚者、附子乃命 门主药、能入其富穴而招之、引火归源则污游之火自熄矣。治 麻痹用乌附者、其气暴能冲开道路、故气愈麻及药气尽而正气

① 醅 (pēi 胚): 没滤过的酒。

行则麻病愈矣。盖附子雄壮之性有斩关夺将之气,能引补气药 行十一经,以追复散失之元阳;引补血药入血分,以滋养不足 之真明;引发散药开腠理,以驱逐在表之风寒;引温暖药达下 焦,以认除在里之寒湿。力猛功多,每1的季元成也

凡乌附、天锥须用童子小便浸过,以杀其毒,并助下行之力 又生用则发散、鸡用则峻补 鸡粉配麻黄、发中有补;生 粉配土姜、补中有发 又乌附芍宜冷服者、热因寒用也 盖湖 寒在下、虚剂上景、治之以寒则阴气益甚、治之以热则拒格而 不纳、热药冷饮下咽之、后冷体既高、热性便发不业、其性而 致大益、此反治之妙也 第乌附毒药、非遇危病不可轻用、服 附子以补火必涸水、有人才服钱它、即发燥不肆 亦有服鹿茸、附子药不辍兼嚼硫黄、康健信常、寿至永久、必其脏腑禀受之 偏,放有着而无害、不可以常理概论也 或言滑台风土极寒、民吠附子如啖芋栗、此则地气使然尔

乌头乃附子母,功同附子,而力稍缓 有用乌附尖者,取 其锐气直达病所也。

天雄气味、主治与附子同、而补虚寒须用附子、风家多用 天雄、张洁古谓:天雄补上焦之阳虚、殊为未确、盖乌、附、 人都皆是补卜焦命门阳虚之药、补卜所以益上也 若是上焦阳 虚、即属心肺之分、当用参芪不当用大雄矣 且乌、附、天雄 之尖皆是向下生者、其气下行、其脐乃同上生苗之处、张氏言 补上集、寇氏言其不肯就下、皆误认其尖在上故尔

侧子气未主治亦同附子, 白力量则卑渺矣, 且与乌头大异 乌头乃录生之种, 得引之气守而不移、居手中者也。侧子乃附

^{1.} 洵:诚然。实在

子粘连旁小者,做生旁侧,体无定在,其气轻扬,宜发散四肢, 充达皮毛,为治风之药也。

混荒子又小手侧子,即雷敦所谓木鳖子也 凡漏疮年久者,复其元阳,当用蜀蓝子 如不当用而轻用之,恐热气乘虚,变移结核,为害无甚 一人两足生疮,臭腐难近,梦神投方,用 虚蓝子研末,入赋粉少许调涂,依法治之果愈 盖此物不堪服耳,宜入疮科也。

草乌头

此草野生他处,根苗花实并同川乌 煎汁傳籌射禽兽、上 步即倒,故有射阀之号。

味甘、气温、一云、大热、有大青 治中风、除寒湿痹、破积聚、冷珠包心、喉痹、痈肿疗毒、通经络、利关节 引露达径面直达病所,是其能也 然非若渴中乌附、人所栽种加以酿制、杀其毒性之比,止可搜风引湿、开痰治顽疮、以毒攻青面已,非有补有肾命门之力也 飞乌触之堕、走兽遇之僵。自非冷痼况笃可轻投裁 凡风寒湿痹、骨内冷痛及损伤入骨。华久发痛、或一切阴疽肿毒、并宜草乌头、南星等分、少加肉桂为木、姜汁热酒调涂 未破者能内消、久溃者能去黑烂、二药遇冷即消、遇热即溃、此则外治之功、不可全也

白阳子

白附子与附子相似,故名,非附子类也。

末字, 目, 气大温, 有小青, 人阁明经 | 台心增血增、面上自病, 能引药势上行, 亦主风庆 | 背孔体伤颇有瘕、正养鸡 医屑白附子香与之消癥。

南星

南星一名虎掌, 其叶形似虎字, 根似南极老人星也

味苦、辛、气温、一云做寒、有大毒、人手是人门子 主中风麻痹、除疾下气、利克特、攻坚积、高病肿、散血堕胎、味辛而麻、故能治风散血;气品而燥、故能胜温余延;性紧而毒、故能攻积拔肿。

几用须 两以上者,以酒浸一宿,桑柴火蒸之,味不麻玉为热,未熟再萃,至不麻乃于 适南星血法;以姜汁矶汤,和 南星末作小饼子,待上黄衣,乃画收之 造胆星法;腊月取贵年胆汁和南星末,纳入制中,悬风处于之,年久者弥住 得动风见不麻,得牛却则不燥,得火炮则不毒也

半夏

《月令》 五月半夏生, 盖当夏之半也, 故名。

床享,气平, 云生寒、熱温,有占 治寒疾及形寒饮冷伤肺而咳,消胸中痞精,除胃寒、燥脾湿,消肿散结,治目不得瞑、白浊梦遗带下 盖辛者散也、洇也、半夏之辛以散迹气结气,除烦呕、发音声,行水气而润肾燥也 大脾无常昂不生疾,故脾为生疾之薄、肺为此疾之器 人知半夏去疾、不言合脾、盖能分水故也 算恶湿,湿则高阳、困则不能治水, 不云水胜则泻 一人夜数如归、或数以生姜一两。半夏大枣各一大枚、水一升、慢火烧熟、时呷之、便已也 具分水胜湿可见矣。

俗谓半夏性操有毒,用贝母代之 贝母乃太阴肺谷之药, 半夏乃太阴肺经、阳明胃经之药,何可代也? 夫虚劳止血或疾

中见血、肺痈肺痿、痈疽、妇人乳难、皆用贝母为宜。 若廷者 脾之液,美味膏菜炙煿皆牛脾胃湿热,故涎化为长,久则及火 1 攻、昏愦口噤、偏废僵仆、蹇涩不语、生死旦夕、自非主夏、 南星、曷可治乎"以贝母代之则待毙矣。赵维宗谓半夏燥烈, 若风晓、寒疾、食痰、湿痰则相宜,至于劳疾、失血诸疾用之, 反榮血液而加病也。1.海藏亦谓诸血证及口渴者禁用。两家之 论固是矣。然半夏诞清而味辛性温、廷骨能润、辛温能散亦能 泪,故行显而通人便、私窍而壮小便。丹溪谓。陈汤能使大便 泪而小便长, 和利局方, 用半硫丸合老人虚秘、背取其凸洞。 也 若以半夏、南星为性煤、误欠 湿去则土燥、寒涎不生、 是谓药不中度 1、《甲乙谷》用:6夜不眠,是果甘原者手。吸值。 11世行于阳、阳气嵩不得入于阴、阴气虚故目不愿。治法饮 以半夏汤一剂、胡阳迅迪、其小分至、此亦取其洞量通气也。 · 本事方 治口迅梦遗、用半夏 酉、凡十次切破、以猪苓 .两 同炒黄、出人毒、丢猪苓入煅过壮蛎一两、山药梅丸桔子人, 每服二十九、茯苓汤下。 择气团而一身精气无所管摄妄行而遗 者,与下元素愈不同,宜用此方使予气通也。盖半夏兼治燥湿, 能分水故能去湿,能通气故能润燥也。

半夏以为日者为佳,不从陈久 凡用以汤洗十许遍,令酒尽,否则被人咽歌 用生姜者,制具毒也,造而为曲尤良 治湿埃,以姜汁、白矾汤和之;治风埃,以姜汁及皂荚煮之和之;治火痰,以姜汁、色汤或制动和之;治寒炎,以姜汁、矾汤入白芥子末和之。此皆造曲良法也。

常山 蜀漆

室山、郡名、今真定也、或此芍始产于此得名欤"号诗、 乃常山苗也。

集由、床苦字、气寒;饲持、麻苦室、气率、一云酸清 并有毒。治诸星、时以冠、厅鬼蛊水乐、治尽下丘瘦。疟家多 盖块过黄水、或停盘心下、或乌道特可、历生新典、法当厅段 透水、常由、蜀类为要药。水布上升、则常由能吐之、水在肋 下、则需由能破其造商下其水。其有他地发痒支髓块内实之证。 投以害由、大便点高面下,似泄不避者、须用大黄为化、止利 数行可也。丹溪谓:常面性星悍、善叔逐、能伤直气、病人称 近虚怯、不可用也。苏颂亦谓多股令人可远。大常由。蜀津、 有助疾截至之功、织在发散表邪及提出阳分之后用之。大星有 大经症、五卦疟、疾湿食积、马及鬼邪诸证、织分门制定实、 不可一概论也。

情由 蜀港十用引上行必由、酒菜炒為则气稍缓 得用草则时,得大黄则和、得乌梅 候归即则入非、得小麦 竹叶归入心、得称米、麻黄则入制、得龙骨、游子则入籽、得草果 植桃归入津 盖无其不作主。 物之功能是杂食之水而已,用之得宜神效立见,用失其法真气必伤耳。

藜芦

學者里司、其革有里皮製之、放名 村助司等、北称警告、 南称鹿葱。

绿草、苦、咸、、丸、有毒、主耳上等风泛、酯风病病。 绿芦肢 全部止人、又重原令人重、加 别录 云治少逆何志。 善房时用开药,亦反胃用时去、肾去类积之义。叶药不一、常山叶扩展、瓜子、吐热风、乌防公开湿度、茶黄子吐气度、藜芦叶风疾也。信门事家。云: 好吃风病、每一二年一件、渐至年一件、月一件、日二件、甚至。日十余件、逐昏瘫求死而已。自步大饥、采百草食、于野中见草若葱状、采归茶熟饱食、至五更口湿如取、连日不止、约一一定、汗出如洗、二日遂至健、凡去食进、百脉行和。以肝食葱功人、乃草芦苗也、此偶得吐法耳。药弗瞑眩、厥疾弗瘳、信然。

射 干

本者、幸、气平、有毒。治珍净上气、喉肿剧痛不得消息、 散暑气、治便毒。盖身主制隆人、故治門壓为灵药。 手全方 治喉痹有乌麦科、 个性卡两方。治炎而上气、喉中作水对应 有射下麻黄汤、治病 母警甲四丸中亦用之。空取其降应阴和火 包、火穿明有散阻消而疾清自后、疾复自除矣

范 麻

蓖麻子,味甘、辛,气平,有小毒。

1年《不多、印意四角、失事日等、大风事色、香胀写理、 切口等写、胸气、再见引引、汤火色、针刺入内、灰大胎衣不下、子彩提出。上自古笛、是禁投青、其件更收、能出石形之

¹ 瓜丁: 瓜辛。

^{2.} 易頭卦輪: 弃汉末年期玄鲁

滞物, 为外科要药。

盖鸦湖油能引药气入内, 蓖麻油能拨病气出外, 故诸胄多用之 《妇人良方》治口目喝针, 用蓖麻子仁七七粒, 研作饼, 左喝安右手心, 有喝安左手心, 以铜盂整热水坐药上, 冷即换, 五六次即止也 每上方》催生下胞, 取蓖麻子仁七粒, 研育涂脚心, 若治及衣下便速沈去, 不尔则子肠出, 即以此智涂顶, 则场自入也 此药外用屡东奇勋, 但内用不可轻率中 凡服蓖麻者一生不得食炒豆, 犯之必胀死。

取饱麻油法:以水道有末撤起、沫尽乃上, 去水以沫煎至 点灯不作中、滴水不散为度。

凤仙

风郁, 花如风状故名 女子取其花叶杂指甲, 其实老则进烈, 故有指甲草、急性子之名。

了味微苦,气温,有小毒。合产难积块、噎膈,下骨哽 其性急速,故能透骨软坚。 吃人煮鱼肉硬者,投数粒即易烂, 是其验也。

缘其透骨故能损齿,凡服者不可着告也

羊踯躅

丫踯躅, 名闹羊花,羊食具叶踯躅,而死、故名

莨菪

莨菪,食之令人狂狠放宕,故名。

子,味苦、辛、甘;根,味苦、辛。并气温,一云寒,有 大青 治齿疽、出虫、肉鸡狗急、人、切冷气、积年气痢。多 食令人狂走,通神见鬼。

大良菪之功未见如所说,而占有甚为 云实、两孝、莨菪、 赤高陆,皆能令人狂感见鬼、是人未有发其义者 盖此类皆有 青,能使快述心窍,蔽其神明,以乱其况所改耳 唐安禄山诱 奚兕丹,饮以莨菪、酒解而坑之 嘉靖时陕西妖僧武如香鸦红 散入铁内,食之少顷、举家昏过、任其妇 5 复将魔法次入人 耳中,便发狂感,见举家皆妖鬼、尽行杀死、上余日叶疾而首、 乃知而杀者皆父母妻子姊始业 事目、世宗命标示天下 观此 妖药,亦莨菪之流耳。解之之法,可不知乎?

曼陀罗花

法华公。言: 佛说法时, 天市曼陀罗花 梵言曼陀罗、华 青杂色也。

化、子、味辛、气温、有毒。治诸风及寒湿脚气、煎汤洗之主惊痛及脱肛。并入麻药。相传此花笑采酿酒饮令人笑、舞、采酿酒饮令人舞。李题胡武之云:须半酣时、更令。人或笑或舞引之乃验。

八月禾曼陀罗花, 1月禾火麻子花, 明干等分为末、蒸酒 调服三钱, 昏昏如醉。 割疮炙火宜先服此, 则不觉害也

莽 草

基本作岗、食之令人还相、改名 可以毒鼠、谓之鼠岗 。时、味辛、苦、气温、有毒 治头风歌痹、可用冰、勿令 入眼、浓煎汤、淋洗皮肤麻痹 古方治风虚痹喉诸酒、皆用岗 章 《周礼》煎氏学除蠹物、以岗草重之则死、似难轻服 《 琐 碎录 上云: 孩子生毛目而两肾缩入、此受寒气而然也、以 硫黄、茱萸、大蒜研涂其腹、以岗草、蛇床子烧烟、重其下部 而愈。

① 琐碎录:宋代温革撰,全书三参,书中搜集撮引前人精粹语录,特别是养生方面的体会与经验。

第十卷 草部下

苑丝子

《抱朴子》云: 菟丝草下有扶苑根, 无此免则丝不得1 然实不属也。庚辛1册户云: 火焰草即菟丝子, 阳草也 初生有根, 及长其根自断, 无叶有化, 香亦袭人

五味子

五味子,皮肉目酸,核辛苦,都有成味、五味皆具,放名味酸,性温,无毒,生津止渴,治咳逆,补元气,收耗散之气、瞳子散大,壮水镇剂 盖肺欲收急食酸以收之、以酸补之 五味子之酸能收遂气,故治嗽以为君,但有外邪者不可骤用也。

《本经》等其性温、宽宗奭谓食之致虚热、。药性论、谓除热、、有几华子。谓除热热、似相反。 大五味子能收肺气、宜其有补肾之功、乃火热嗽必用之药。所谓致虚热者、 盖收补之骤也、 失量其虚实而用之中青耳。 黄昏嗽乃火气污入肺中、不宜

① 庚辛玉册:明代朱权撰、全书八卷、是一部有关练丹术的著作。

用凉药、宜五味子致商降之 夏月宜展五味子汤以益肺气、在上则蔗源、在下则补肾、铜人参能污内火石补庚全、使人精神顿加,两足筋力涌出也。

语产者色红, 北产者色黑 人篮补药必用北产者良

覆盆子

覆盆子,缩小便,服之当覆其尿气,故名。

子,味自、辛,气平、无青。主补虚纹绝、强阴健阳、疗 劳损风虚、补肝明日。此与蓬桑。早熟一晚熟、 类、种也、 功用亦相近、补益与桑椹同功。若元亮。 身上方。 台口高冷泪 浸湿及青白、天行目疾、取覆盆叶号捣枝阳、以薄绵裹之、用 男乳汁浸、如人行八九里的、声目中即和卧、不过二四日、视 物如少年也。

使君子

俗传播州郭使君疗小儿、独用此物, 因号为使君子

账目、气温、无毒。健脾胃、除虚热。 台小儿五疳、小便自浊、杀虫、疗泻痢。凡杀虫药多是苦草、似使君子、和子目而杀虫、亦异也。几大人小儿有虫病、但每月上旬清晨空腹、食使君子仁数枚、戈以壳煎 写写下、次日虫肾死而出也

或云七生上學食亦良、忌飲热茶, 犯之即污 此物既能杀虫又能益脾, 所以能致虚热而止害痛, 为小儿诸病要药 俗族谓杀虫至尽, 无以清食, 鄙俚之言也 树有蠹, 屋有蚁, 固有

盗、祸耶福耶?修养者先去、刀、可类推矣

木鳖子

木鳖子, 形似鳖状, 故名。

味拌、苦、气温、无毒、 云有小毒 治疗积密块、利大肠、治折伤、消湿疮、除药刺、妇人引扇、肛门肿病 醋學消肿毒。

马兜铃

蔓生附木而上, 叶脱其实当重、状如马项之铃, 改名。

味苦、主、气炉、无青。 計事热咳咸疾结、血痔漏疮 其体轻而虚、热则悬而四升、有肺之象、故能入肺 寒能清肺热、苦羊能降师气 钱乙补违阿汞散用之、未取其补肺、为其清热降气也、邪去则肺安矣。

用多亦能作可可以可告、岭南人合書、总其名为 . 白两银药。

顶知子

预知了级表领上, 遇有温毒则制其声, 故名 味苦, 气寒, 一云温, 无毒 主杀虫疗器, 补五劳上伤

台一切风族宿气块、中恶失音、人行温疾、除一切蛇虫咬 每日吞。七粒、不过二十秒水点。屬人极贵重之。

牵牛子

此药始出野人牵牛谢药、故以名之。

珠字、气热、 云苦连、有青一条气分湿热、 近期消饮,杀虫、六百门 李东田云: 名医复注 谓至生苦 9、除具利小便、台下主集气。此说气味主治俱遇矣、牵生乃 当气之药,其味辛燥、久归猛烈便壮、所谓苦寒安在哉?大旱 者、水之另称,有形者也,若非先变显、气不得能化、致大小 便不断, 明宜用之一加拿生或而方热火之化, 能平金面油炬, 正記測气中之墨热、不能阶点中之景热。 渭从下变之、下旬主 fr, 面中之显。宜用苦寒之味。至生辛烈、LC之诸之药、阳气。 《经》云: 字走气、字泄气、字泄肺、虚病多食单。张文 量云:人有高食病草者,多服卒手丸散,取快。时,药过仍痞, 随服远效,效后复西,以致久辰境人记亡 作量企士种品热小 便不利, 无。特息个生者, 岂不和个生能虚言利小便手少为影 病之根在下升、是而分中气。, 不可用主味之药理十九人功之 三、是而属形式使气而具其也、东加乙论是矣。按牵牛自宋以 石, 对守真、重子和倡力型用下药、再东地被方量之。然东又 | 时牵生未入本草, 食仲景不司, 似不当等此以捏之也。牵生合 水气在师、粤夷印度、下焦郁遏、灵背张重及大肠风秘气程、 卓有殊功。但病在血分者,则非对证之药耳。

一切人年几八千、平生苦肠结构, 旬日一行, 甚丁生产, 是乔良与是为明己与不快, 眼芒矶、人真道利为明若简句, 李 即周冷县人体肥青星而多忧郁, 日司最大短许乃先, 又多火焰,

此乃 焦之气壅滞,有升无降、津液化为疾饮不能下意肠腑、 非血燥比已 润秃留滞碍黄徒入血分不入气分。俱为痰阻、故 无效也 乃用牵生未、皂角膏丸与服、即便通利。自后但觉的 结、一服剂量、盖牵生能走气分重三焦,气气则疾逐饮清上下 頭快矣 一人素多酒色。下按账簿、二便不通、不能孕龄、立 类呻吟者七昼夜、慢通利药不效 李,用谓此是热之邪在精道。 性胀敲路、息有 阴之间、故瓦阻小便后温大便、每不在大海 膀况也、乃用楝实、茴香、分由甲诸药、牵牛气之、真肠归愈 盖个牛能达有肾合门、走精感也、东口治下焦阳虚天真可、用 牵牛以盐水炒黑、佐元香、桂仲、破改红 肉桂诸药、深得补 药瓶危之妙、则东垣亦未尝介之、何贵能之得宜耳

旋花

旋花、一名数子花、花不作画,如军中数子形也 种下叶者,俗呼缠枝牡丹。

花味目, 根味辛, 并气温, 无毒 补劳县, 益精气, 续筋 青, 合金吃, 冶面好黑色, 利小便 根主腹中寒热邪气, 久服不饥轻身。

栝楼实 天花粉

诗·云:果裸之实, 亦题于广 档楼即果裸市转也, 裸与疏 同 古真云:木上四果, 地下口花, 此物莫生附木, 故得兼名 后 人又转为瓜麦, 愈失其真矣。其是作粉, 品自如雪, 改为人花膏

栝楼实,味甘,气寒,无毒, 司肺原,降头、治咳或, 杀 疾结,利大肠、消痛肿疮毒。治栝楼实得能补肺、润能降气、 药中有疾者乃肺受火遏,失其降下之令,今得甘缓和下之助、 则疾自降,目能沈涤朐归中垢腻郁热,为治消渴凌热之难约 何景治胸切痛引心背,咳唾喘息及结肠满痛,皆用栝楼实,取 其甘寒不犯胃气,能降上焦之火,便联气下降也。成无己注云; 苦寒以泻湿热。善不尝其味原不苦、而犹文附会尔

大化粉, 味用, 微苦、微, 气味寒, 无毒。合有渴烦毒大块, 除八亩, 唇干口炉, 直小剪, 高非毒。高栝楼积骸瓮牛津, 巷召之即, 微苦鈴火, 目不伤胃, 故能高桔燥行津液也

葛 根

葛从曷遇。 現食九草、九其一种、故名隐若 其隻狂长 可做締給D。

葛根, 咏目、主、气平、 云、太军、无毒、入院明-子 治 清渴寻太热、疗伤寒中风头痛、智肌发表、正肋风痛、解三毒

D 締絡 (chīxì 吃细): 葛布, 綿, 细葛布; 絡, 粗葛布。

舞号气, 1行生津液, 解肌热 仲景治太阳 31明合病, 有葛根黄芩黄连竿肌汤, 是用此以断太阳人阳明之路也 失碘症如破乃阳明中风, 用葛根葱白汤为阳明仙药。

若太阳初病,未入阳明而头言者,不可便服升麻葛根,反引军气入阳则为引夷入宗也。几京马已见到点不可用,恐去虚 反增斑烂也。

天门冬

草之茂者为霉、俗作门、其功同麦门冬、改名

林苦、目、气平、一云大井、无青。主保定肺气、益固强骨髓、杀。虫、久民轻身纤年。盖人、麦门冬身入手太圆、驱数扇齿、止咳治疾、而麦门冬兼百手少圆、清心降火、使肺不犯邪、数止咳立效。入门冬复行足少阳、寇肾助元、个其耳气、故毒疾有功。盖肾主精液、如则贯而为以、得润剂则化、所谓治决之本。。几苦卫枯涸、宜以昌剂调之、大门冬、人参、五味、枸杞、同为生脉之剂。

抱仆子。谓:入山以入门冬蔓煮暖之、足以断谷、至自日 于和兼信、胜于水及黄精。 不化谷。谓:入门冬、茯苓等分为 未、且服方寸匕、则不畏寒、大工可单衣干出也。 孙真太谓阳 事不起、宜嘉服之。 大大门冬原而其功效乃尔、由其清金降火 益水之上源,故能下通肾气滋补有效。

岩隍胃虚黑人,单饵凤久,亦有畅骨之患也

百 部

其根百十连属, 如部落然, 故名。

味自、气微温、无毒、一么微寒、有小毒、治咳嗽上气、

传尸骨蒸劳, 疗痛, 杀蛔虫、寸白、蛲虫及一切树木蛀虫、杀 虱及蝇蠓 火炙酒浸空腹饮, 治疥癣, 去虫至咬青

盖自部亦天门冬之类,故皆治肺病 任天门冬性寒,热嗽 宜之,百部性温,寒嗽宜之,而其杀虫之功莫与匹也

何首乌

何自乌见藤夜交、宋食石力, 因以采入为名

味苦、涩、气改温、无毒、人是顾阴、少阴经 治瘰疬疬肿、疗头面风疮、治五痔、止心痛、泻肝风、益血气、黑髭发、悦颜色、久服长筋骨、益精髓、延年不老、亦治如人产后及骨下诸疾 盖何首乌白者人气分、赤者入血分 肾主闭藏、肝主疏泄、此物苦补肾、温补肝、能收敛精气、所以能养血益肝、固精益肾、不寒不燥、为滋补良药 气血太和则风虚、痈肿、瘰疬诸疾皆去矣。

此药流传虽久,服者尚少,嘉靖时邵应节真人以七宝美玩 引于进,世宗服饵有效,于是何首乌之方天下大行矣,方载 《本草纲目》中。

萆 薢

草薢,味苦、甘,气平,无毒,入足阳明、厥阴经 治被 脊痛,强骨节,疗风寒湿周痹、白浊阴中痛、痔漏坏疮 盖足 厥阴主筋属风,足阳明主肉属胃,萆薢之功长于去风湿,所以 能治诸病之属风湿者。

雷教云: 囊皱激多, 夜煎竹木 竹木, 萆薢也 漩多、自 浊片是湿气下流, 萆薢能除阳明之湿而固下焦, 故能去浊分清 杨倓有萆薢分清饮, 正此意也 杨子建谓小便顷数, 茎内痛不 可忍者,必先大腑秘热不通,水液只就小肠,大腑愈加上竭, 甚则身热心躁,此重〕也。此小便数而痛,与淋证涩而痛者不同,宜用萆薢一两,以盐半两同炒,去盐为末,每服二钱,水 煎和造服之,便水道转入大肠,仍以葱汤顿洗谷道,令气得通 则愈。

菠 萸

床柱、酸,气温、无青、人足厥阴、少别外 治腹背寒病 风痹、益血气,止小便利,治浩渴血崩下痢,盖菝葜性当而收 敌也。

元日居苏酒内用之 萆薢、菝葜、土茯苓三物形虽不同而 主治不相远, 岂亦一类数种乎?

土茯苓

上茯苓,亦名禹余粮、俗可令饭团《东山谷》云:鼓ධ之山有草焉,名荣莫,其叶如柳,其本如鸡卯、食之已风即此也。

味且、淡、气平、无毒。食之当谷不饥、调中止泻、健行不睡、去风湿利关节、治拘挛胃痛、恶疮痈肿、解末粉银朱毒

此药昔人未用,自杨梅疮甚行,遂为要药。查杨梅疮占方不载,明正德间起于岭表,传及四方。盖岭表风上炎热,岚瘴 熏蒸,男女泽秽,湿热之邪积蓄既深,发为毒疮,互相传染, 然皆淫邪之人病。其证多属厥阴、阳明、经、而兼乎他经。邪 之所在,则先发出,盖相火属于厥阴、肌肉属于阳明、如兼少 用、太行惠发吗麼、真太阳、少智助发美耳也。医用轻粉银朱 劫名、五七日即愈。善水银件走面不守、加以盐砥、升力轻粉 银朱、其甘益鬼、善适疾甚、是是被劫随火土升、从岷原医锋 面出、故境即十痿而愈。然毒气凉入经络筋骨之间,莫之能出 是乃瞿之故、人灵既去、血液衰固、等失所养、营卫不从、变 为等。痛、发为痛毒痛痛。久愿年虫为母。内经。但谓是气害 人皮肉筋骨者也。

白 敛

白敛, 服饵少用, 惟敛疮方用之, 故名。

味苦、甘、气、平、无毒、 云、破寒、有毒 治病肿宜疮、 散结气、正病除热生肛 今全旬而药方多用之

山豆根

山豆根苗蔓如豆, 叶青经冬不凋, 石鼠食其根, 岭南人捕鼠, 取肠胃曝干, 能解毒攻热也。

味苦,气寒,无毒。臂诸药毒、止痛、油疮肿。治人及马

急黄,含之咽汁解咽喉肿毒甚效。

黄药子

黄药子, 味苦、气平、一云凉、无青 主凉血降火、治呕痹, 消瘦, 解蛇犬咬毒。

一千个年龄。治寝疾一一年者,以为州黄芍子半斤、取无灰 四一斗,投药入中、固济瓶口、以棣火烧 复时、河冷乃升 时时饮一杯,不令绝酒气,丛二五日后、常把镜目照、龙竹即 停,不尔便令人项细也。

自药子

自药子、味辛、苦、气温、一云冷、无毒。上散血降火、 消失解毒。治喉中热寒不通、咽中痢肿、合金疮生用。

威灵仙

威, 言其性猛也, 灵仙, 言其功神也。

味之、咸、气温、无青、人太阴谷 台诸风、推利出伝带、 消胸中痰唾、散皮肤太阳风邪。

唐周君童作。或灵化传 二: 威灵仙去众风,通十二经脉、朝服春效,连宣五脏,或利不钙,服此四肢轻健,手足徵履。纲目。内载 方,治丈夫妇人中风不语、于足顽晦、口眼扇针、言语蹇浩、筋骨节风、绕脐风、胎风头风、漏风心风、风孔、高度潜、筋骨节风、绕脐风、胎风头风、漏风心风、风孔、大风、皮肤风痒、白暖风、热毒风疮、大集目眩、要膝疼痛、兽经损坠骨溃疡、肾脏风壅、伤寒瘴气、憎寒壮热、头痛充滞、黄疸黑疸、头面红肿、腹内宿滞、心头疾水、膀胱宿脓、口中近水、冷热气壅、肚腹胀黄、心痛亡气、特气冷气、攻冲疾热、

啄木气急、至乎不安、气冲狠力、攻耳或脓、扫清沿、大小肠秘、气焰痔疾、亨病养殖、妇人月阳、气血冲心、产言秘寒 并皆治之。其去不得粮、园土耳余、鸦木、温油适一钱匕、空 腹股之。如人本性杀药、可加至八钱、利过两行则或之、气除 乃得畏。其性甚言、不知者药、但心条及面汤、以且草札子代 饮可已。一次洗片为木、好自私人行等内紧基、九节九粤、飞 和丸、温酒下。

盖威灵仙属木、治塘风之及药也 具性好走、亦与硕行、 名世气、成冶水、放冶风景学饮之病、气计者服之有效、气引 者宜慎之。

茜 草

茜草东方少、西方多、故子从四、俗称迂山龙 用秦筝色、圆 人作群种前 史记 云:「南视茜、其人与手户侯等 吉利厚也

味般,气寒,云温,无毒,入于足具阴血分 治寒湿风 四、黄疸、活血行血,主温毒。同礼 四氏导除蛊毒、以前草 攻之 新草者、莨荷与茜豆 其包引入营、气温行器、味酸入 肝,而成走血,行血之功甚捷。

信的治痛风用石丝为君、尚草佐之、皆性热而厚、不能养 明却能是湿、病之或者湿疾行岸而开、於血得热而行、故亦竹 效 若病深而血少者、则愈助愈虚、有病愈深矣 〈别录》言其 益精、未足凭也。

防己

防己如险健之人,能为乱阶,然善用之亦可御敌,其名或 取此意也。 味辛、苦、气平、无毒、一云有小毒、入足太阳经 去下焦湿 肿及痛、泄膀胱火邪 国其臭则可恶、下咽则令人身心烦乱、饮食 减少、至于十二经有湿热壅塞及下注即气、膀胱积热、非比不了

此順感之药也。若夫饮食芳倦、阴虚内热、元气谷食已亏, 以防己驰大便则重广其自,此不可用一也;如大渴引饮、是热 在上焦肺空气分,而防己乃下焦血分药,此不可用一也。惟下 焦品热流入十二谷、致二阴不归者,然后审而用之

木 通

木通有细细孔, 两头皆通, 故名。

味辛、甘、气平, 云微笔,无毒、入于欧阴、手足太阳 经 除摩胃寒热,重利九污血脉关节,令人不忘,去恶虫 《十 名》云:通可去带,通草防己之属。太防己太苦寒,能泻血中 毒热之置而河大便;通草甘淡,能助西方秋气下降而泄滞气也 肺受热邪、津液气化之原绝、则寒水断流,膀胱受湿热、癃闭 约缩,其证胸中烦热,口燥咽上、大泻引,饮,小便淋沥或闭寒, 胫酸脚热,并宜木通主之。杨仁齐谓;人遍身隐热疼痛、拘急 足仓,皆是伏热伤血,血属于心。宜水通以通心窍、则经络流 行矣。故上能通心清头痛、利九窍、下能泄湿热、利小便通大 肠、治遍导拘痛。古方导赤散用之、亦泻南补北、扶西抑东之 总 几气味与之同者、茯苓、泽泻、灯草、猪苓、琥珀、瞿麦、 车前了之类,皆可以渗湿利小便、泄其带气也

通草

今之不通,《本经》通草也,今之通草,古之通脱木也 主治不甚相远,相沿既久,姑从俗称。

通草、味甘、淡、气寒、一云平、无毒。主河肺、利小便、明日退热、下乳催生。其色白而气寒、味淡而体轻、气寒则降、故入太阴肺经、引热下降而利小便。味次则升、故入阳归胃经、通气上达而下乳汁也。

络石

包络石木而生, 故名。

味月、微製、气温、一云大鱼、无毒、治风热响卵处肌、 喉舌肿闭、水浆不下、坚筋胃、石关节、主、印风、盖洛石竹 质匀久、气味平和、 硅农 列之上品、李当之称为乌中之君、 医家鲜知用者, 岂以其贱而忽之耶?

子 存立方 云: 小便白浊, 豫心肾不善, 或由酒色、谓之上定, 盖有虚热而吾不足, 故土邪土水, 夏则土燥水浊, 冬则土尽水清, 即此理也。因者不自峻补, 具疾反甚, 即最何金散则水火既幸, 源洁而高清矣。用答有、人参、茯苓各二两、鬼骨煅一两, 为末, 服二钱, 米饮下, 日再。

木 莲

木莲 名善荔、四司不周、不花而实、实如遣房、谓之无花果,俗呼鬼馒头也。

味酸,气平,无毒 主风血,屡要脚 背鸦,干未最之, 下利即愈 ·人年七十余,忠发旨,其薜荔町研計和蜜饮数升, 以滓傅之遂愈。

萝藦

味甘、做辛、气温、无毒。治虚劳、补益精气。谚云:去家千里,勿食萝藦枸杞。言其强盛阴道与枸杞同也。捣汁傅金吃、生肽止血、亦傅月毒赤种及蛇虫毒蜘蛛伤型治不愈者、捣封二三度,能烂丝毒化作脓也。

忍冬

3.冬季、凌冬不凋、故名 其花长霉重须黄白相半、百藤 左缠,故有金银、鸳鸯诸名。

味甘、了、气效寒、无毒。治飞尸、西尸、风尸、冠尸、 一注、鬼出、 切风思气及响向 给每、杨梅诸恶疮、散热解 毒。两页自谓:忍冬煮汁酿酒饮、补虚疗风、长年益方、可靠 禾服、而入少用。黄远贱近、南人之情也。然昔入称其治风除 胀、鲜和逐尸为发药、而归世不复知用。归世称其消肿故毒治 疮为要药、而昔人并未言及、乃知古今之理力变不同、未可一 输论也。陈自明谓忍冬酒治痈疽发肾、其效甚奇、胜于红内消 浊边、沈活诸方及殇医于琪、先红印等、所载行痈疽发背经效 奇方,皆此物也。

钩藤

钩藤,味甘、苦,气改寒,无毒,入于足层切齐 治小儿寒热,十二惊痫。

盖手队为主火,足致引主风,钩膝通心包于肝水,风静火

息,则诸证自评矣。

南藤

生依南树, 故号南藤。

床室、耳、气温、无清 相风邪、强赎即、除得、运冷气 白花蛇喜食其叶、故治诸风也。

赤藤

赤草、味苦、气干、无力 治治风、河石林、杀虫、气生含之。

夷坚志。云:赵子山苦寸白虫病,知郡武人入于寺、夜半 曾归,口渴甚,见坑!门瓮水、硖月荒然、即连酌饮之、其甘 如饴,迨晓虫出碧帛,心腹顿宽遂愈,视所饮水,乃寺小织草 履浸红藤根水也。

泽泻

去水日泻,如泽水之泻也。

根、味甘、咸、气寒、一云平、无毒、人足太阳、少阴经治湿痹乳难、养五朋、益气力、宜通水道、渗湿热、行痰饮、止呕吐、泻痢、疝痛、脚气 一本经产云久服明目、扁鹊云多服昏日、何也产泻休水去留垢故明日、小便利肾气虚故昏日、盖阳之中病则有功、多用过病则有损也一种暴八味丸用泽泻、或谓按引众药归就肾经一大地黄、山茱萸、丹皮、茯苓肾经之药、附子、肉桂命门之药、皆不作泽泻之接引而后至也一盖脾胃有

① 庑 (wǔ五):指堂下周围的走廊、廊屋。

湿热则头重而目昏耳鸣, 泽泻渗去其湿则热亦随去, 而土气得令, 清气上行, 故泽泻有养五韭益气力, 治头旋耳目聪明之功 若久服则降令太过, 青气不升, 安得不昏目瑞? 故肾气丸用泽 治者, 取其泻膀胱之邪气, 用引接也 古人用补药必兼泻邪, 邪去则补药得力, 蜀一升, 此乃玄机妙理, 不知此理专一于 补, 其获效者鲜矣。

译的中林成,译的实味甘,异性平,无毒。别录,言译的 中及实限研气,久服令人无子。日华子。言译的催生,补女人 血海,令人有子。既云黑阴何以令人无子。既能催生何以令人 有子生善译的同补药,能逐上焦湿热,邪气既去,防强沟净, 谓之有子可也。若久服则译气太泄,血海反寒,谓之无子可也 诸药皆然,学者类而推之可矣。

菖 蒲

高类之昌盛者,故名 完时天降精于庭为七,感百期之气为菖蒲,故曰尧非 方于隐为水河,国可形包 苏东坡云;凡 草生石土,必须被王以附其根、惟菖荆灌去泥土,渍以清水,置盆中可数十年不枯 节叶坚曳、根须连络、苍然于几案间,忍寒甘淡,岂凡草所能仿佛哉?

味辛、苦、气温,一云平、无毒、入手少阴、足厥阴经 治风寒湿痹,咳逆上气,开心孔,补五脏,通九窍,明耳目, 久服不忘不迷,轻身延年,亦治中恶拏死客竹癫痫,散痈肿, 解巴豆大戟毒 道藏经有 菖蒲传》,谓菖蒲者水草之精英,神 仙之灵药,以五德配五行,叶青花赤节白心黄根黑,能治一切 风、手足顽痹,瘫痪不遂、五劳七伤,填血补脑,坚骨髓,长 精神,升胃口,和血脉,益口齿,明耳目,泽皮肤,去寒热, 除 尸九虫、天行时疾 瘴疫泻痢痔漏, 妇人带下、产后血运 诸病 寇人师服之得道、至今庙前维生善庸 韩众灵善清下 年, 身下生毛, 冬桓不寒, 日己万吉 高丘子不娶, 惟食善清 根, 不饥不老, 不知所终也。

置一盆丁几十、夜间观书见取处。无书目之患。置露是之下,至日取历失露水洗目、大广耳祝、久则自母见星也。几下稿赚口、重是程序、亦热气司乞心归听致、信却本香失之蛊、用口药失之闭、惟参等自未散加石菖蒿、梗米饮雨下、狗次开、自然甚食、菖苇之功大矣。明初司仁仙对太祖、尝丏菖蒲饮水、阿其故、云服之无数填之宜、御制理中载之

以生石式、上者为好。新中以石潜种之、口幕易水则茂、水浊石层则菱也。其美雨水泽中者、湿大节之者不堪聚食、气味不知而和淡尔。 抱朴子。言。才几节者良、亦名。才上节者。 观言由记。言。中言诗。寸十二节、意以根疾节宫为贵川。 菖蒲滩得见花、北无花也、中加。风俗迪。云:菖苇及花, 人得食之长年。

香蒲 蒲黄

香油、八牛水际、可以充气 / i) 云"其森子伊何? 维等及蒲"是矣。

蒲黄即香蒲花上黄粉也。

并味甘、气平、无毒 香清治五斯邪气、和血脉、坚甚明 目驅耳 清黄人手是贵阴血分、活血寡血、治心腹泻呢果热、

D 碛 (qì弃): 浅水中的沙石。

²⁾ 载 (sù素): 菜肴。

利小便、止悔 生印则被允许,炒用见补加上血也

过月则燥,香味皆淡。不叮多食,令人自利。

岸

着乃小青草、但大草也、处处池子正水中。季存始生、或 云杨花居化。可予宿即年数量、可下有破匀、乃其根也 种面青背靠着面者、谓之宗清、入药为良。上月不之、孔净、 以竹筛摊晒、下置水一盆映之、即易于也。

宋时东京开河、担得石建、梵书大等一诗、无能或者、真 人体灵素逐字学译、名去风可一诗云: 天生灵草无积土、不 在由门不在岸。始同飞絮蓬东风、泛极青青器水面一种仙 味去沉疴、末时织在七月半。或其痛风与大风、四小微风都 不算。见林智化殷。丸、铁镇下头上也出汗。其法以紫色浮汗。 晒上为年末、置和丸、湿了大小、污服。丸、以豆淋油化下。 培石唯石疾、一十八种风、偏工头风、口酿两等、大风癫风、 切无名风及脚气、并打扑伤折、胎孕有伤、股过百粒即

D 镤 (pú 仆): 指未经炼制的钥铁。

荜

自集生水中,青星生陆地,陆生者多在稻亩田加之处,不可食。万十取以最疏结砂煮汞,俗称为水田狩

水草, 甘, 寒、滑, 无毒。治暴热, 利小便。

剪

尊本作徒, 徒乃丝名, 其各似之 1 齐尺要不 云: 尊怀徒 面易生, 水深则答呢而叶少, 水浅则答便而叶多, 其性连水面滑, 故谓之莼菜。

气味甘、寒、无毒。高高褐热磨、解白药毒并器气。和鲫 鱼作羹食、下气止呕、放张翰高秋风、思吴中鱼莼羹也

然其計計,多食发痔、令关节急、嗜睡 温病后自治不能 磨化者,食之多死。

水 藻

藻乃水草之有文者, 洁争如粟浴, 故谓之藻 气味甘、大寒、滑、无毒。去暴热热利, 止渴, 治小儿亦 自游疹、火炎热疮 天下极冷无过蓬菜, 但患热毒凡毒者, 捣 傅之, 厚三分, 干即易之, 其效无比。

海藻

海藻,即水藻之生海中者。

气味苦、咸、寒、无毒。 云小毒 治寝宿结气、痈肿癥瘕,腹中上下雷鸣、下上二水肿 盖海藻气味俱厚,咸能润下、寒能泻热、故能消坚聚而除浮肿,使邪气自小便而出也

海菜及甘草,而东加治廖病马刀散肿等坚汤两用之,盖以坚积之病,非平和之药所能取效,必令反夺以成其功也

昆布

昆布亦篆头 尔雅》云: 给似纶、组似组 东海有之、皆 此类也。

气味咸、寒、滑、无毒、一云有小毒、治十二种水肿、瘦 痛得气寒疮、善其咸能软平、故缓坚如石者作此不除

然最下气,久服臭人,海岛之人爱食之,服久相刁故目。

石 斛

石斛、从牛石上、其根幻告甚繁,或挂屋下、顽浇以水, 经年不死,俗称为千年润。

石鲁镇挺、望走大元气、酒浸酥莲、服園 锰上、永不冒痛已 最温精少小便会洒者、宜加之 每清晨以二钱入生姜一年、水 煎代茶饮、甚清肺补脾也。

石斛短而中实, 木斛长而中虚, 宜辨。

骨碎补

目碎补, 4名疾发 唐玄宗以其工伤赴、补告处、故命 此名。

气味苦、盐、一点平、无毒、人足少阴至。能人告治牙疼、 皆中毒气、医血疼症、五方八枝、手足不取、上热下窜、久宫 引、破血压阻、补伤者。智人否闪抗、取职捣气、黄米羌和、 宴伤处是效。一人久起、诸医不效、李基、明用此药未入猪子中、 膘热与食品有。盖当主人小便、久赴属者、不可专从脾胃也 《炮炙论》用此方治耳鸣,耳亦皆之窍也。

金星草

金星草,即石苇之有星者,从生石上,凌冬不凋。

气未清,一大火、黑、无毒。主凉血解热,具五排、冷发背 病罪各核,半色点月石石。几境毒情可服之,然性充冷、服子 下利,续补治乃平复。

大派以个有发责者宜之, 若忧郁气血凝滞而发毒者, 1 所 官也。

D 镒 (yì 益): 古代重量单位, 合二十两。(玉篇·金部): "镒,二十两。"

石胡荽

孔胡鼓, 生石缝及间湿处, 小草也 其气辛重, 不堪食, 鹅亦不食之, 故名鹅不食草。

气味辛,寒,一云温,无青 通鼻,去目翳,利九窍,则风疾,解毒,疗头痛函酸、疾症胸剔疮肿 盖其气温而升,味 予而散,能干达头脑而治顶结目病,通鼻气而落息肉,内达肺 经而治痰疟,散疮肿。

促煙從有度原界表。放合目學,以總不食草罕占为君,古愈 去热为佐,川芎之辛酸结散邪为使,升适之药也,如升锅盖法, 常欲邪青不闭令有出路。然力小面冲,宜常県以聚共力。几日 中诸病皆可用之。

陟 厘

即原、苔草也、生水中石上、可以作纸、名苔纸 告武帝 两张华侧理纸 侧理、步厘声相近也 苔衣之类有五:在水口 陟厘、在石口石清、石九口屋前、石塘口垣衣、石地口地衣 其蒙翠而长数寸者亦石五:在石口乌韭、在屋口瓦松、在墙口 上马鬃、在山口卷柏、在水日葱也。

厚厘、自、大温、无青 主温中的谷、原胃气、止泻痢、涂丹毒赤游。

千 苔

此海苔也, 彼人王之为脯, 海水成故与即厘不同。

气味或,寒,一云温无毒 治瘦痛结气,烧未吹鼻止衄血, 汤浸捣傅手背肿疽 少夷坚志 云:河南一寺僧、尽患瘦疾、有 洛阳僧共聚,每食取苔脯共飨, 经数月寺曾项瘿皆消, 乃知海物皆能除是疾也。

船底苔

船底苔,味甘,气寒,无青。望天行热病、失日不青、神 志昏太及诸人毒,治鼻衄、叶血、神疾。盖水之精气,溃陷板 不中,累见风日,久则受为青色,中感阴阳之气,故段之能分 阴阳去邪热,调脏腑也。

马勃

马克, 生湿地及黄木土, 夏秋录之 韩退之所谓生溲马勃, 俱收并蓄者是也。

气味辛、平、无毒 主清非故血、写热毒、傳诸疮甚良 善马初经虚、上焦肺经药也、故能治咳嗽、厥寒、鼻衄、失当 诸病 东垣室人头唇、咽喉不利、普齐消毒饮亦用之

第十一卷 木部

木乃五行之一,于德力元、于令为春、草木同为桂物、根茎枝明、草之柔在、不及木之坚则; 苞草乔条、草之谢迁、不及木之贞门门 历寒暑而回时之气俱备、经霜与百怒生之言复尚。第山谷原图 之产不同、色香气味之动各异、品类自烷、德用自行

松松脂 松节 松叶 松黄

松柏为自木之长、松乳公也、柏乳角也。松树磊研修耸、 凌冬不凋、松口、松实、展饵听须、松节、松心、财久不朽。 松脂则又树之津被精华也、在十不朽、变为境珀、辟谷如於、 即宜然也。以老松皮自然聚脂为第一、高取及五成者次之

气压者、由、温、一云平、无毒、聚筋骨、利耳目、治加 第一角症患疮。风便、安五服、除热、久服轻骨红年。《抱朴 子》云: 十完区程均重重处、其家介之、置由穴中、瞿怨泣还 月、有仙人见而衰之、与一囊药、瞿设百余目、疮都愈、颜色 十悦。仙也过之、瞿乞其方、位曰: 此松脂也、汝矫服之可长 生。程归家长展、身体转轮、气力百倍、年百余与不著、发不 自。女外忽马亭间有元人如真、久有一字尽时、又几面上有采 女。人、戏于口英之词、后或地仁、于时闻者竟设之、生运见 负、私之党室、不过。月、未充大益、皆知止与。志之不圣如 此、岂松之不灵哉?

积节、芒、温、无可 自自邪久风、即鸣咚响 此积之引

D 隅 (xi 席): 低湿之地。

也,质坚气劲,故筋骨间风湿诸病宜之。

松叶、苦、温、无青 治风湿疮、牛毛发、大风短脚磨、 安五脏不饥。

松黄,乃松花上黄粉也 白,温,无毒 国心事,益气、 除风止血 然难久故,故鲜者远 多食发于焦热病

柏柏子仁 柏叶 柏枝节

万木皆同阳,而柏独西指,盖支金之正气,不畏霜雪,故 字从白,白者西方也。柏有数种、柏叶松身者桧也,亦谓之栝; 松桧相半者桧相也;峨眉山。种竹叶柏身者竹构也;入药惟取 叶扇而侧生者,谓之侧拍。

柏子仁,味甘、辛、气平、无毒、入肝经气分 养心气、凋肾燥、安魂定魂、苔智宁种、除风湿、治原病、久服廷年、烧沥泽头治济河 盖不寒不燥、辛而能甘、能透心肾、益脾胃 《列仙传》云: 抱朴子食柏实、齿落史牛、行及奔马、仙家上品药也

相时,味苦、辛、气酸温,云寒、无毒、高叶衄崩痢、 疗历节风痛,轻身苍气、令人付寒暑、去湿痹、牛肌、凡采其 耳、随月建方、取其多得月令之气、其性多燥、久得之大治脾 土、以必其肺、抱朴子。云:毛女者秦宫人、关东贼伞、惊走 入山、饥无食、一老公教食松柏叶。至汉成帝时、猎者于终南 山见。人无衣服、身生黑毛、疏坑越洞如飞、乃密围获之、太 秦时二百余载矣。

柏枝节,煮汁酿酒,去风痹历节风。

桂

凡木叶心皆一纵理,独挂有两道如主形,故字从主 陆佃

云: 柱犹上也, 宣导百药, 为之先聘通使, 如执主之使也 《尔雅》谓之侵者, 能侵害他本也, 故 "吕氏春秋》云桂枝之下无杂木, 雷公云桂钉木根, 其木即死, 是也。

本草有牡桂、菌柱之分、菌柱简卷、其味辛烈;牡桂版薄, 其味稍淡 今入药分桂枝、桂肉二种 桂枝味辛、气温、无毒; 桂肉味甘、辛、气热、有小毒 柱心即肉桂之去内外皮者 肉 桂利肝排气,温中坚筋骨、通血脉、补下焦不足、治沉寒痼冷 之私、去营卫中风寒、表虚自汗、治寒寒风毒、阴盛失血、泻 痢惊痫 桂心治九种心痛、腹内食气、补五芳七伤、益精明日 桂枝治上气咳笋、喉痛、利天节、温筋遥脉、解肌发汗、去皮 肤风湿糕行手客、治痛风 盖其主疗相近、面桂枝气薄、肉桂 气等 气薄则发泄,故上行面发表;气厚则发热,故下行面补 肾 凡桂之厚实气味重者、官入治水脏下焦药;轻薄气味淡者、 宜入治头目发散药 故《本经》以南桂养精神、牡桂利关节也

第本草言柱能正规出汗,而伸景治伤寒当发汗凡数处、皆 用样枝汤、是用样枝发汗也。又口无汗不得服柱枝、汗多者用 柱枝甘草汤、又似用柱枝闭汗也。一药二用何也?口本草言柱 能通血脉、是词其血而汗自出也。仲景云:太阳病发热汗出者、 营药卫强、阴虚阳必凑之。用柱枝发其汗,此乃调其营气则卫 气自和、风邪无所容、遂自汗而解、非柱枝能开腠理发出其汗 也。汗多用柱枝者、以之调和营卫则邪从汗出。而汗自止、非 柱枝能闭汗孔也。然则柱枝非发汗,亦非止汗,只是调其营卫、 以逐风寒之邪。亦惟有汗者宜之、若伤寒无汗。则当以发汗为 主,而不独调其营卫矣。故口无汗不得服桂枝也

盖麻黄、桂枝皆是辛甘发散之剂、麻黄遍彻皮毛、放专于 发汗而寒邪散、肺主皮毛、辛主肺也 桂枝透达营卫、故能解 肌而风邪人,脾主营,肺主卫,甘走醇,至走肺也 内柱下石 益火之原,所谓肾苦燥,急食至以洞之,开腠理致津液通气也 又赤眼肿痛,脾虚不能饮食、肝脉罄、脾脉弱,用原药治肝则 脾愈虚,用肠药治脾则肝愈盛,但于量平药中倍加肉柱杀肝的 益脾,故一治两得之。

传》口: 木得桂面枯是也 - 別录 所云,桂利用师气, 治 肺痛肿风, 坦此意也 其堕胎者,以桂性之散,能通子宫而破血也。

沉 香

交割蜜香树後人取之、先断其老木根季年、其外皮干银朽 灯,木心与枝节不环、坚黑沉水者、即冗香也;半浮半沉与水 面平者、为鸡骨香;细枝繁实未广者、为青桂香;具余为枝香; 具根为黄香香;根节轮面大者为马蹄香。此四物同出。树、有精和之异尔。盖木得水则结、或有折枝枯于中、由民以刀斫曲于斜枝成坎、径年由水浸渍、亦结成香、乃锡取之、其香结为 坑点、名鸣高斑;在土中久、不待创剔面成薄片者、谓之龙鳞; 制之目卷、唱之柔韧者、谓黄蜡沉、九雄传也。其品凡四:一口焦结、乃耳膝微结、自朽出者;一口集痛、乃口降食作、古脉结聚者;一口抗落、乃四水枯而结者;一口集痛、乃回蠹凉 而结者 生结为上、熟脱次之、坚黑为上、黄色次之 〕谓云:海北方之皆出香、然售者多面取者速、不得有成、皆趋利克伐之、非同琼等上黎人、非可不安采伐、改木无夭机之患、而产

① 琼管: 琼州府的别称, 隶属广东省, 领属南海诸岛。

异香也 蔡绛¹云: 占城²不若真腊³、真腊不若海南黎副、黎 副又以万安黎母山东副者冠绝入下、一片万钱、虽两如纸者、 入水亦元 万安在岛东、钟朝阳之气、故季龙瘟兽、上人亦自 难得。

沉香、味辛、苦、气嗽温, 云香甜者气平、辛辣者气热, 无毒。治于热下息,气适喘急,大肠虚闭、小便气林,男子 经冷。

修治不可见火,入丸散以渠更置怀中,待原理之,或水磨 粉晒干。亦可入煎剂,惟磨汁临时人之。

丁 香

堕为丁香、雌为鸡舌、即封丁香豆、麝者刀大

、日华子》言于香油口气、与汉郎官舍鸡香香欲奏事芬芳之说相符。然地气适于口、脚有郁火、温入肺中、失其青和之意、而浊气于行发为口气、性香葡能除之。若以于香油之、是扬汤正沸发。陈文中治痘疮不起、发不光泽、或原、或泻、或泻、或泻、或、或泻、、、肉桂亦有愈者。然必运气在寒水口入之物、又值少冬郁遏阳气、故用大辛热之剂发之可也。若不分气而经络。寒热虚炭、一概

²⁾ 占城:即占要补罗,简译占婆、瞻皮等。位于中南半岛东南部,曾为越南属国。

③ 真腊:又名占腊,为中南半岛古国,在今柬埔寨境内。

骤用,杀人必矣 葛洪云:几百病在目,以玛舌香黄连乳汁煎, 计之皆愈,此得辛散苦降,养阴之妙者也

檀 香

柏,从自己,善也,释氏呼为旃檀、以为汤木, 统言宫圻也。道书谓之浴香,不可烧供上真。

白檀味辛、气温;紫相味成、气微寒 并无占 白檀气分之药,故能理卫气而调整肺、利朐膈;紫檀血分之药、故能和营气而消肿毒,治金疮。

《楊严经》云:百海檀涂里能除。切热核。今四南诸番节, 特用诸季涂身,取此意也。陪有方种师作五香饮: 沉香饮、棹 香饮、五香饮、泽兰饮、甘松饮、皆以香为主,佐以别药,有 味而止渴,兼补益人也。

降真香

降香烧烟自上, 感引码降, 雙星辰为第 度箓中, 降真之名以此。

味辛、气温、无毒 疗打伤金疮,止血定痛、消肿生肌, 烧之宿天行订气、它含怪异、小儿带之辟邪恶气

《名医录》云: 人被刃伤、血出不止、筋如断、骨如折、 用花蕊石散不效、以紫金散掩之、血止病定、明日结筋如钛、 遂愈、日无瘢痕 其方乃紫藤香、瓷瓦刮下研木、即降之最佳 者,曾救万人。

① 亶 (don 胆): 诚然、信然之义。

② 度泵 (dùlù 杜录): 道教指接受天神的符咒以祈福禳灾。

乌药

乌以色名,根叶皆有香气。

床室,气温,无毒,人是知明、少阳经 治中气脚气机气、 头痛肿胀喘急,止小便以数及自识, 猎犬自焉,并可磨服 盖乌 药性和,来气少走泄多,但不甚刚猛。

一种初局方、治中风中气渚证、用乌药鸟气散、气顺则风散也。涂作方。治七情郁结、上气喘急、用四鲁汤降中兼升、 治中兼补也。其方以人参、乌芍、沉香、槟榔各居浓汁七分、 合煎细细则之。盖乌药下通少阴肾经、上理脾胃无气、放丹溪 补阴丸中往往用之。

乳香

乳香,重滴如乳头,放名。佛家谓之天泽香,出西天竺, 南出波斯等国。西者色黄白,南者色紫赤。宋史·吕乳香有 十三等也。

味辛、苦、气温、无力、一云改力、人手少阴经 消痈疗诸毒、托里护心、活血定哺、伸筋、治妇人产难折伤 盖乳香香能人心经、故为响响疮疡心腹痛要药、 素问》云诸痛痒 疮疡皆属心火是矣 李嗣立有内托护心散、云香切疮孔中、能 使毒气外出不内攻也 杨洁叟谓凡的不伸者、敷药宜加乳香、极能伸筋、妇人临产月服之、胎骨易生、破验

孔香一名重陆香, 抱朴子 云: 污炎下出重陆香, 乃树石

伤穿、木胶流堕、夷人录之、扫黑,结漏上兽食之。此兽斫刺不 死、以杖打之、皮不伤而骨碎乃死。现此则乳香之合折伤、亦 其性然也。

全县市民, 以曾祭其简郎间良久, 取研不钻, 或少国明却泥, 水飞过晒干用。

没药

没有出沒其由, 其科高大怎些, 脂液色酒下是结成块者 没,**梵**害也。

味苦、气平、无毒。下散血、南肿定雨、生几。几个切断 伤、强跌苍马、筋骨疼痛、心腹血衰者、用官研烂热高饱衰

具功能调滞而, 有污则气速聚, 气型感则经答志急, 经络高急放射日射也 是否活血, 没特放有, 皆虚止高占胆,故 药每相兼而行。

麒麟竭

具体, 与名。此约如于有、故谓之而为、自知譬者、隐之 也。为这志。云: 是"是是学师引之指亚。再之不广、如监者 为直。统志。云: 在男打鸣如汝药树、读之以适宜用者为 直。集孤言云: 此归来次本之气而凸、烧之有力计点出。久日 灰不变色者为真。

生主、黄、豆子、无毒、人手是一团经、治心发生生、金色矿 也、成积血、孙心包含、原口不足、冷风精、温湿器。生、特力、

 ^{1.} 结徭(jie): 古兽名。《集韵·龙韵》: "结徭、西域兽名。食香、无
 1. 但自鼻有毛广寸至尾、烧刺不能伤"

木之指液, 如人之膏血, 其味甘或而走血, 为和血之圣药

乳香、没药量主血病而兼入气分、此则专于血分也, 目行 而兼补, 故《日华子》云不可多使, 却引脓。

龙脑香

起患者责重之称,以由崇如冰及梅花片者为真,出南番者 1. 读中初中胜也、其枝叶不管损动者俱有香,若提动则气等 无国实 宋户,九年美用量长,山柱初尽枯,中皆化为龙脑、 则龙脑亦有变成者也。

古方目短飛鸣、原风与地侧色者用之。导言龙脉至凉能停心热,似而上已。目每、原房、豆每、香火花也。火郁则发之。从而之去。至主女散故已。人次死者存之。为其《散尽也 子散之阵勿手 (1)以,然诸香皆居阳、岂有香之至者自þ及、子生以为东面如利。不知其热而飞眩、动辄与譬同为桂 第之助,然人之回易动,即易亏。丧じ之目打人直引,其事可胜 道复! 目龙的人手,风草有号兰者宜归之,若风在血脉肌肉,辄用脑壁,反引风人骨的发一片宋文人在景。了求死不号,厚靠中以热气,以数置,九约的自由死。几分。 于有司,乃禁与引其主奉。散溢经络,气血沸乱而然尔。

樟 脑

恒国,白色知与,阜柯浩寻己,系章木新者真行结成,亦可升炼两三次,充龙脑也。

床拿、气热、无青 主迪关窍、利滞气、治中心邪气、杀虫毒蠹 盖樟脑纯阳、与始码同性、水中生火、其始治塔 今 丹炉及烟火家多用之去湿杀虫、此其所长、放治疥癞属内 烧 烟气衣筐席簟、能去草瓜虫蛀虫 上至云:湿气肿痛、用颅脐、 乌头为末、醋褐丸、弹子大、有胃 丸于足心點之、下以改火 烘之、衣被围覆、汗出如涎为效。

枫香脂

也构枝弱善症, 故字从区, 木之名者为人形, 故为灵机 越巫有得之者, 以雕刻鬼神,能致灵异。

味辛、苦、气平、无力 主治活血生肌、且須解力 稳珍 风度浮肿、煮水溢之 盖具性疏通、为外科要药

枫香、松脂皆可乱乳香、其功虽次丁乳香, 向亦仿佛不远也。

苏合香

、菜 fb。云:中人竺司出苏合香,是诸香汁煎成、非自然一物也。又云:大秦国采得诸香,先煎其汁以为香膏,乃大其汁与诸国贵人,是以原转来选中国者不大香也。一云香出苏含,故名。

味甘、气温、无毒、灌芯、杀鬼精物、温症、毒毒、病毒、 人、虫、除邪、令人无梦觉 含苏合香其窜、能迪诸窍、故其 功能辟一切不正之气。

宋王文正气赢多病,真宗面易药酒一瓶,公饮之,大觉安健,上口:此苏合香酒电,能调和五頭,却寝中诸疾,每青寒 凤兴,则宜饮一杯 日此臣庶之家,皆仿为之,此方盛行于时

安息香

此香品也, 安息诸邪, 故名 或云安息, 国名也 形色类 制机瓤, 不宜于烧, 而能发众香, 或言烧之能集鼠者为真

气味主、苦、干、无毒、治邪气、增蛊毒、治中恶魔魅、 劳瘵传尸、妇人夜梦鬼交,烧之去鬼来神。

当 荟

芦荟,一名象胆,以味苦如胆也。

气寒、无害、入足原阴经 治热风源同、明日镇心、小儿华属惊风、写五连、杀二虫及背局吃装、汽店 与 其功专于 杀虫清热,以上诸病皆热与虫所生也。

刘禹得云: 余少年曾忠眉、初在江项间,后列于专耳、遂 改皇吃浸定,用瓦笠、狗鼠、但根诸药转世一一人数用芦荟 西,炙拌草半两,研末、先以温浆水洗师,扒净但之,立土, 便瘥。

阿魏

味辛,气平,无毒、杀诸小虫,去臭气,破癥毒,下思气, 除利用所劳,蛊毒尸主,前肉积,解自死生产马肉诸毒

17岁云: 一人病弃半年, 它藏叟用真河魏、月砂各一两, 研匀构丸皂子大, 人参汤化服一丸, 即愈一世人治疗, 用常山、配霜毒物, 多有所损, 此方平易, 人所不知 周密云: 此方治

驻以无根水下, 治痢以黄连木香汤下, 驻钢多起于积潜故尔

椊

存为自木之长, 与 以梓村名篇、 礼, 以梓人名匠 屋 有此木,则余材皆不贵, 复名木工 持有 种, 木理门者为柱, 赤者为楸, 梓之文者为椅, 楸之小者为模。

行皮、苦、寒、无毒。治热毒、杀 虫 煎汤洗小儿牡热、一切疮疥皮肤瘙痒。

梓叶饲猪、肥大三倍、桐叶亦然。

桐桐叶 桐皮 桐花 梧桐子 桐油 海桐皮

皮似白桐、药似青桐、面子贴可食者、梧桐也 陆玑谓行实何皮为侍、即档相也 尔雅 谓之行 左传 所谓相馆 寸, 此也 适甲存 云: 梧桐生于 可, 从下至上于 月, 有问十二叶, 小余者视之, 则知问何月也, 故曰梧桐不生则九州 异。风凰非梧桐不栖, 食其实也。

日桐辈花而有了、大于梧了者、冈桐也、江南人以作油; -名居了桐、实似黑也; -名虎子桐、言其青也; -名住桐、

② 罌 (yīng 英):一种口小腹大的容器。

油似在也; 生南每山谷中百有巨利者, 高桐也; 注南有赖生稆, 秋月红花无实; 有紫桐, 花如百合, 实堪糟煮以表 诸种之分, 约略尽此。

相可、善、集、无青 消胆毒、生发 相皮、治五痔、杀虫、煎汁涂刀毒、淋发去头风 相花、饲猪鬼人 梧相皮、烧研、和乳汁涂须发变黄。

梧桐子、目、平、无毒 揭計涂拔去白发根下、必生黑者相加、目、平、改主、寒、有大青 付忠吃、學疥毒虫疮、叶 风痰喉痹,毒鼠至死。

海桐皮、苦、平、无毒 人风杀虫、治石乱中忠、赤白久 痢,腰脚不遂,顽痹疼痛,煎汤洗赤目。

黄 蘗

黄蘗、麻苦、气寒、无毒、人足少阴、太阳谷 其用有六; 伤房忧龙火、 也; 利小便告、 1也; 苏下部温胂, 也; 狗 疾先见血、回也; 脐中痛、五卫; 补肾不足、和胃颗、六也

凡籽水粉耽不足,诸痿或,赋无力,于黄芪汤中加用,使 区足膝中气力涌出,乃师疾必用之为。置炙矸木, 冶口疮如神,故。炮炙论。云:口疮舌打、立愈、黄酥是也。几小便不通而 口渴者,邪热在气分、肺中伏热、不能生水,是绝小便之两也 认当用气味俱薄淡渗之药,猪苓、泽泻之类泻肺火而清肺金、 滋水之化源。若不渴而小便不通者、邪热有血分、乃《素问》 所谓无阴则阳无以化、膀胱者归都之官、津液黄马,气化曳能 出矣。法当用气薄味厚润中之阴药治之、黄糵、知母是也。

① 赪 (chēng 撑): 红色。

人病小便不道食室如石、脚器多被出水、治满利小使之药报。 矣。东垣诊之、曰:此乃奉养人过、石泉积热、损伤音水、致 膀胱久而于海、火道上口力率步、独在下焦、但流下焦、其物 必愈。遂处以北方寒水所化大等寒之药、黄蘗、知母各一点。 入桂一钱为引、熟水丸、芡子大、石服二百丸。少川前副如刀 刺水烧之状、温如屋泉消出、水下或流、归韵之间、肿胀出故 经一云:热者寒之、肾是晕、色食之以引之。以長草泻地补水 洞原为君、知丹高肾大为化、内科之中、原归热引足更 活知月传黄槿、有至水相华之义、改测事大动之病须之一然必 少址气盛者用之相宜、若中气不是高邪火积甚者、久报则有更 中之文。几月用补阳药、以此一水为品、田田服臼、降金太远、 脾胃受伤、精气不暖、致生他病。戒之!

怎么: 西得馬高上、告制惠治下、展制制品工、生用则降 实火,熟用则不伤胃。

厚朴

木质朴而皮极厚, 故名。

(木苦、字、气温、无青)治肺气胀黄<u>马攻、温</u>胃气、化水谷,止吐酸水、破宿血。

平宵散用之, 佐以卷禾, 方泻胃中之湿, 平胃土之大过以致了中和商已, 非谓补脾胃也。其治腹胀者, 因其未至以开治气耳, 滞行则宜去之。本草言厚朴治伤寒头痛, 遇中益气, 消疾下气, 厚肠, 去腹齿。果泄气乎。益气乎?盖其极实、大黄。同用见泄实满, 故诸疾下气; 与樗皮、苍术同用则涂湿满, 故温中苔气; 与鲜利药同用、阴治伤寒头痛; 与补苔药同用、则厚肠胃。由其性味苦温, 用苦则污, 用温则补包

不以姜制, 棘人喉舌。

杜 仲

昔有桂仲良此得道。因以名之 皮上有丝如绵。亦名木紹 味辛、苦、甘、气平。 云温。无毒、人足 攻阴经 苍精气、坚筋目、孙肝圣风虚 人病强而投不利者。加而用之 古 方只知其应督,但王与贵言是肝圣气分之药。司肝虚,补肝虚, 发音人所未发 也 音用 雷筋、肾 主胃、肾 充引胃弱、肝 充则筋健、屈仰利用气量于筋 — 任仲色带而 目、味甘哉辛、其气品平、 打品德补、改革能河、故能入肝口补益、子能令可实也

龙元英云: 少年有要言,得胸弱病、且疼甚,医作脚气 合不效, 孙环月桂仲。啉、可见片垂、有以一两、用丰高半水 大草重聚, 目能行,又一日全金。此乃皆虚、非郡气也 杜仲治便膝痛、以曾行之、则为效甚捷矣

椿 楊

香者名格, 具者名号 月子 言"大格以八千岁为春秋、 樗以不材全其天年"是也。

气味苦、温、无毒。 云鸦有小毒 治胃相口独骨下 精 骨梦遗、境下湿、去积疾 才水洗疮价风前、槁木根叶儿良 格皮色东入有分而性湿、槁皮色白人气分而性利、具主治之功 星同、面望利之效明异。凡面分层的不足者、百用粘皮、气分 受病有郁者,宜用樗皮。

一妇人耽饮无度、多食鱼鼠、畜毒在咖、目夜二三十海, 大便与脓血杂下、大肠连肛门笔型、用止血疗药不效、用形风 药即查甚、车场风则有血无脓也。久至气血循闭、食运儿嗅 服热药则腹愈痛、血愈下、肢冷药即自泄食减、层温平药则病不知 或教股人参饮, 没知, 二股减, 一股脓血行定,遂常 服之而愈 具方台大药风虚,饮酒过度,挟热下痛,用杩根白 皮一两,人参一两,为木,每服、钱,空心温酒遇及

第椿芽多食动风、熏土 1经脉、令人神昏,以拥经络改也

梾

棟叶可以练物, 故谓之楝。

楝实、味苦、酸、气寒、有小青 治温疾、伤寒大热烦狂、 利水道 盖楝实导小肠膀胱之热、引心包相火下行、故心腹痛 及疝气为要药也。

秦

味字、咸、苦、气温、无青、云有青 补中、纹筋骨、 治风寒湿痹、杀 虫、治传尸劳、削年深坚结之积滞、破日久 凝结之瘀血。

《偷方》用蟹消漆为水、炼服长生 《抱朴子》云: 或以云 月水,或以五水合服,九虫悉下,六甲行厨至也 大漆属金, 有水与火,其性毒而杀虫,降而行血、所主诸证、惟有二者而 已 用之中节则积滞去,后补性,内行人不知也、若欲以致长 生,则漆之外气尚能使人身肉疮肿,况服饵乎?陶贞白云:是 自啮肠胃也,慎之。

鬼槐实 槐花 槐枝

《太清草木方》云: 槐者, 虚星之精也。

槐实、苦、酸、咸、寒、无毒、人肝经气分 治五内邪热、 止凝睡、补绝伤、妇人乳瘦、子脏急痛、杀虫去风、凉大肠、 阎丑尽 扁鹊切目方:十月1巳日取槐子、去皮纳新瓶中、封 口 上口、初服一枚、再服二枚、日加一枚、至十日又从一枚 起、终而复始、令人可夜读书、延年益气力、长生通神 、梁 书》言:庾肩吾上常服槐实、年七十余、须发皆黑、夜看细字 占方以子入冬日生胆中湿之、刮上自口、每食后在一枚、明日 通神、口发还黑、有行及下血者允宜服之

槐花、苦、平、无毒、人阳明 以阴血分 治五毒、心痛 眼赤、杀腹脏虫及皮肤风热、的风泻和 炒香、蛸、治失言及 喉痹、疗吐衄崩漏。

槐枝,洗疮及阴囊下湿痒,煮汁酿酒,疗大风寝痹,青枝烧沥涂酶,般黑揩牙去虫,煎汤洗痔、烧灰沐头长风 刘禹锡 枝槐汤灸痔法:以槐枝浓煎汤先洗痔、便以艾灸其干七壮,以知为度 一人有痔疾,乘骤入骆谷,其痔大作,深如制瓜,热气如火,至蜂僵仆,那吏用此法,灸至二五壮,忽觉热气 道入肠中,因大转泻,先血后秽,其痛其楚,泻后遂失胡瓜所在,登骡而驰矣。

曹

檀者、善也、檀乃善木、改从宫 檀树至夏有不生者忽然

① 庾肩吾:字子慎,南朝梁文学家、书法理论家。

可开,当有大水,农人恢之以古水旱,另为水棺 但支,至,平,有小吉 和高度为粉食,可占谷妆荒

秦 皮

秦皮、木作-梣--皮、木小 有 芬高、 故名 一 村 川 似檀、亦 名 石檀。

秦皮、苔、酸、枣、无毒、人足败阴、少酒不一治风寒是肥、除热、目中青褐白膜、炸房子少精、妇人带下、小儿凉崩、主热和一直顿归下焦虑。故仲是白头给为汤以黄菜、黄连、秦皮门用、炸苦以坚之也。治自吃应克、取其平木也;治下响崩带、取其取君也;治精有子、取其泽而补也。老子一云:大道贯青。此药乃灵食所宜、百人正知其己目。节月

皂荚子刺

美之材皂、放名 其材高大、多材和上、采用以篦箱具材、 夜白落 有不结实者、树凿一孔、入生铁 五龟、泥目之、 担结其 人以铁品种皂类即自提、以铁擘镶之、久则或孔、铁 铝霉4之、多爆片落 岂皂美与铁有感召之情耶?

电英、辛、成、温、有小青、入于太阳、阳明经气分 全 明末、燥雕风、故巷入足量割当风木之病 味辛性燥、气浮而 散、吹之导之则画上下诸药、服之则治风是疾喝、肿满画塞、 涂之则散肿消毒、搜风治疮。

宽安时云: 九五年薪員二郡人忠急败璋、十死八九、有黑

[[] 梣 (chén 陈): 即白蜡树, 可放养白蜡虫, 树皮称秦皮。

² 聚 (cuàn 窜): 烧; 烧者。

龙音方救活数千人。其方治九种喉痹;急喉痹、鸦喉痒、结疾、烂疾、遁虫、虫蝶、重舌、水舌、飞丝入口。用大皂炭四百挺、水、小、浸一夜、煎至半、入人参未五钱、甘草末一两、煎至五升、太享、入酒一升、釜煤二七、煎如汤、入瓶封埋地中一夜、每温酒化下。匙、或扫入运内、取恶凝尽为度、后含甘草; 持以养精液可也。 孙用和云; 凡大卒中风、昏昏如舒、形体不改。或便或不倒。或口角芒延、此正风武罚于1、贮炉气不宜。 宜用投色稀色散讯之。用大皂类肥实不针者四挺、去黑支、光明口肌一两、为末、每用半钱、重者二字、温水调量、不大环明、只时酸最冷凝、或一角。所得得乃用药,不可大用过剂伤人也。

是关于、字、温、无毒。炒春去水皮、煮煮糟黄食之、高导五加风热等。 烧存性、治人便是结、 会编。谓其许行证则 訂、青蚬炉站自由。此乃字以言之之义、非行品引滑已

息美利,能引诸为性上行, 高上焦点, 亦能身至胸血层处, 其高风杀虫功与关同, 但其复利自选或所为异耳 一种任存之 五: 智言病人风志疾, 双目昏白, 眉发目落, 墓屋崩倒, 诗异 人传方。用皂类利三斤烧灰, 差一时久, 且上为木, 食后浓煎 大黄汤周。它饮之, 一匀眉发肉件, 肌剂目明。刘守真云: 疡 风乃苦气热, 风寒客于脉而不去, 宜先用程度散聚五七日后, 炎星浆气七柱, 灸后, 每日服性皮散、年以升麻葛根:汤下钱 氏高青丸, 晚报一圣散, 用人真木半肉, 应汤咸皂角刺灰。钱, 乃疏泻血中之风热也一一个散灵之即出黑虫为分, 直候虫尽为 绝根也, 新虫嘴赤老虫嘴黑。

桦木

桦。作根、周上以皮烧烟熏纸、作古画字包

榫皮、苦、平、无毒 诸黄填浓差计饮之、冷饮冶伤寒时行热毒、疮乳痈肿症欲破者、以美桦皮烧存性研、无灰酒最方寸匕,即卧觉即瘥也。

合 欢

酷康云: 台來獨忽, 背草尼忧 崔豹云: 欲國人之忽, 则 赠以青裳 青裳, 合欢已 共叶至暮即合,亦名夜合

合欢反, 自、平、无毒 安五班、和心志、令人欢乐无忧 煎胃消痈肿、酒服治折伤疼痛 盖其补阴之功甚捷、长肌肉、 续筋骨、和血清肿、止痛杀虫、与自蜡同人自用甚效、百外科 未曾录用何耶?

诃黎勒

梵言诃黎勒, 华言天主持来也。

气味苦、甘、酸、温、无吉、治冷气心腹胀满、化食、止肠醇久泄、怀孕漏胎、实大汤、效肺降火、黑髭发 盖诃子治 肺因火伤、郁遏胀满、其味酸苦、有收敛降下之功也 波斯人 将诃勒、大腹等在舶上、遇人鱼放廷骨水中数甲、舶不能通、煮此沈其涎盘、寻化为水、则其消埃之功可知 《广量记》云:高仙艺在大食、得河黎勒长三寸、置抹肚下、觉腹中痛、因大利十余行、疑其为患 后闻火食长老云、此物人带一切病消利者、乃出恶物尔。

《经》言:肺苦气上逆,急食苦以泄之,以酸补之。诃子苦

重则能泄气, 酸敏不能补肺, 凡气态人宜少服之, 以其虽涩肠 而能泻气也。咳嗽未久者不宜用之,以收敛之骤也,

柳智叶枝根

江东通名杨柳、北人都不言扬 杨树枝叶短、柳树枝叶长 杨 枝硬而杨起、故谓之杨;柳枝扇而垂流、故谓之柳 河柳为柽 《尔稚翼》云: 入之将雨、柽先知之、起气以应、又负霜雪不凋、 木之圣者也 亦名五丝、得雨则垂垂如丝也 亦名观音柳、谓观音 用此画水也 杨柳纵横倒向插之皆生、其絮固风石飞、着衣药则生 蓝、入池沼即化草、可代羊毛捏造为菌、柔软性凉也

絮、川、枝、根并味苦、气寒、无毒 柳絮治风水黄疸、 面热黑土、企疮恶疮、溃痢逐脓上血、疗痹 柳叶治入行热病、 疗白浊、解丹毒、洗恶疥染疮 柳枝及根去风消肿止痛、疾热 淋疾、洗风肿瘙痒 其聚枝消为牙杖、涤齿甚良

杨

杨多宜水准清在了之地、叔有水杨、萧柳、在荷诸名。

枝叶球苦,气平,无责 治病肿痘毒,久疣赤白,捣汁饮之 魏直云: 痘疮数目顶陷,浆滞不行者,宜用水杨枝叶,无叶用枝五斤,煎汤浴之,如冷添汤,良久照见累起有晕丝者,浆行也 如不起再浴之,力弱者止洗头面于足,如寒浴不起者,气血败矣 始出及痒塌者皆不可治 痔不行浆乃气湿血滞,蒸,理固密,或风寒外阻而然,令裹气透达,气血通彻,每随暖气

D 黑:原字漫漶、据家刻乙本朴。

② 萑 (huán 环): 指芦苇一类的植物。

而发也。若内服助气血药、镭此升之、其效更速。盖黄钟·动 而蛰虫启之、东风。吹而坚冰冒腹、理固然耳

榆

字说 云: 榆沈俞柔, 改谓之喻 白者名杓 榆数十种不能尽别, 性皆扇地, 其下五谷不殖 未生叶先生美, 形状似铁 四小, 俗呼槍钱 月录之以作糜美, 亦可聽酒作酱 令人多趣, 嵇康所谓稳能令人真也 范罗取皮为粉, 食之当粮 檜皮 温捣如糊, 精瓦石投石方, 还洛人以石为强工嘴, 用此長之

榆皮、打、平、滑、无青、入手足太阳、手周明经 利水道、除邪热、滑脂、高速、行津液、消痈肿 上剂 云: 骨可去着、冬季子、榆白皮之属 。亦取其利窍鸟思热、竹馅着有形之物尔。

气盛百绝者自之, 若胃寒而虚者, 恐泻气也

苏 木

此木产苏方国,故名。今人用染绛色。

气味, 目、成、微微、辛、平、无毒、入三胡谷而, 分 干破血, 产后而来同欲死者, 浓煮干服, 排脓止痛, 治病肿、扑损瘀血。

少用则和血、多用则破血 发散表里风气、官与防风同用

乌臼木

乌喜食其子、因以名之一寸可染皂、子可压油烧烛、大为

D 碓 (duì 对): 木石做成的捣米器具。

时用。

棕榈

棕櫚、象毛缕之形也、其 1 1 直无枝、皮有丝毛、错综如 包、剥去矮每可织衣帽侍告之属、作笔入水、千年不坏。每岁 必两三剥之、否则树死且不长也。

花、笋、子、皮升苦、干、品、无青 止鼻衄吐血、泻痢 畅风、房中带下、主金疮疮膏、生肌止血 盖标、灰性温、若失血过多、穿带已尽者、用之切当、历谓温可去脱也

巴豆

此出巴蜀, 形如菽豆, 故名。

气味率、甘、热、有大毒 酸蜜瘦坚积咳瘤、除鬼毒兽痒、 去脏销停寒、生冷便物所伤、耳聋喉痹、通利关泻、杀虫鱼斑 盘蛇虺毒 盖巴豆生猛鸡发、可生可降、能可能下,能正能行、 有用仁者、用油者、用壳者、有生用者、麸炒者、醋煮者、烧 存性者、有研烂以纸包压去油者 若急治为水谷道路之剂、去 皮心膜油生用;若缓治为消坚者积之剂、炒去烟令紫黑用 可 以重肠、可以止泄也 等。周云:巴豆咳用则有数毛加病之功、 徵用亦有抚缓胃中之妙 一老妇病 蛊世已五年、肉食油物生冷 即作鸣、般调脾升提止涩诸药则泄反甚 余诊之、膝沉而滑、 此乃脾胃失伤、冷积疑滞所致、上太仆所谓大寒凝内、久利塘 泄、愈而复发、绵历岁年者、法当以热下之则寒去利止 遂用 蜡渍巴豆丸五十丸与服、二日大便不通亦不利、其泄遂愈、自 是每用治測和积滯诸病、皆不均面病愈也

按巴豆为禁用之药,庸人畏大黄而不畏巴豆、以至能开郁而剂小耳。岂知郁结量开而忘其血液、损其真阴、为害胆小。虽以蜡匮之、尤能下后使人胸热口犀、津液枯竭、可不慎战。总之巴豆之功专去寒积、无寒积者不可用也 《论句》云:万物含太阳火气而生者、皆有毒。用之得宜、皆有功力、用之失宜、参苓尚能为害、况巴豆乎?张华云:鼠食巴豆二年、重二十斤、物性乃有相耐如此。

大风子

大风子能治大风病, 故名。

气味辛,热、有毒 治风痼疥癞杨梅诸疮,攻毒杀虫 庸 医治人风病,佐以人风油,不知此物虽煤埃而伤血,致有病将 愈而先失明者 惟治疮有杀虫劫毒之功,用之外涂,其功不可 泯也,

桑根白皮 椹 叶 枝

《典术》云: 桑乃箕星之精 桑有数种, 女桑小而条长, 山桑村中弓弩, 麇桑上丝中琴息, 皆材之美者也 以子种者, 不若压条而分者, 桑将特则牛黄衣 桑根下埋龟甲则茂盛不蛀也。

秦根自皮、甘、微辛苦酸、寒、一云温、无毒 治伤中羸瘦、虚劳客热、消疾止渴、泻肺、利大小肠、降气散血 夫桑 自皮既补虚又下气、盖甘以固元气不足、辛以泻肺气之有余也

① 檿 (yǎn 眼) 桑:桑树的一种,木材坚韧。

《十剂》云:燥可去湿,桑白皮、赤小豆之属 钱乙治肺气热盛 泻白散,用桑白皮、地骨皮、皆能泻火从小便出、甘草泻火而 缓中,粳米清肺而养血,此泻肺诸方之准绳也 罗大益言泻伏 火而补正气,泻邪以补正也 若肺虚而小便利者,不宜用之 作绵缝金疮肠出,更以热鸡血涂之 唐安金藏剖腹,用此法而 愈也。

秦椹、甘、微酸、平、无毒 单食止消渴;暴于为未、蜜丸服、利五脏、安魂镇神、变白不老;膘酒服、利水气、消肿《本经》言桑甚详、然独遗棋、桑之精英尽在于此 《月令》云四月宜饮桑椹酒、能理百种风热、藏之经年、味力愈佳 《普济方》治水肿、云水不下则满溢、水下则虚竭、复胀于无一活、宜用桑椹酒治之有效 《保命集》治瘰疬、用桑椹取汁熬膏、白汤调服 魏武军中乏食、得干椹以济饥 金木大荒、民皆食根观此则桑根宜收采、可供服食、而詰玑《诗疏》云:鸠食桑椹 多,则醉伤其性 《杨氏产乳》云:孩子不得与桑椹、令儿心寒。何耶?

桑可, 苦、甘, 寒, 有小毒, 云无毒 治劳热咳嗽, 明日长发, 利大小肠, 炙熟煎饮代茶, 止渴 《神仙服食方》以四月桑茂时采可, 于月霜后, 三分中二分已落, 一分在者, 名神仙叶, 采取与前叶同阴干捣木, 丸散任服, 或煎水代茶饮之甚良 霜后叶米饮服止盗汗, 煮汤洗手足, 去风痹也

秦枝、苦、平 治遍体风穿干燥、水气脚气风气、四肢拘 空、眼运口渴 《仙经》云: 切仙药不得桑煎不服 凡煎药用 桑者、取其能利关节、除风寒湿痹诸痛也 《灵枢经》治寒痹内 热用桂洒法、以桑炭炙布巾熨磨处;治口偏用马膏法、以桑钩 钩其口、皆此意也、凡痈疽发背不起、或癌肉不腐溃、及阴疮 票病流注、腺疮项疮匙疮久不合者、用桑木炙法、未溃则按占止痛,已贵则补接阳气。其去以上桑木界或细片、扎作小把、燃火吹息、炙患处、内股环托药、减良方也一少年苦酿、自药不改、用柔桑条、束、每条寸扫造浓汤、渴即饮之。 月而愈、其性不寒不热、久服终身不患偏风。

楮 实

招 名构,有赠目楮、无틀口行 南人科皮鸦者为纸,亦可雪鸡为布,缴芬丐当菜菊、入芍但楮实耳

枳实 枳壳

江南为橋、江北为根、周孔 亦云:橋資准而为根 与江南积橋俱有、似另一种也 已月八月末者为实、九月十月禾者为完 九月十月禾者为完 九月十月禾者为完 件则皮厚而实、妈则壳薄而虚、如青橘皮、陈橘皮之义也。

味苦、酸、辛、气寒、无毒、主健脾开告、调五脏、下气、 止呕逆、雨块、治反胃、霍乱、泻和、消食、碳融结疾增及肺 气水肿、里急后重、其切用俱相近。第枳壳主高、枳实主下、 高者主气、下者主血、故壳主则, 固皮毛之病、实主心腹肿胃之 病也。

上世末尝分别,魏昌以未始分实壳之用、大抵其功专于利 气,气下则夷端止,气行则弯张高,气重则辐刺止,气利则厚 重除 虽云枳壳利朐腈,枳实利畅胃、無仲景治觞壅痞满以枳 实力要药,诸方治下血特利大肠秘基,以枳壳为通用、则积实 不犯治下而壳亦不独治上也 适自飞门至亳门皆肺主之, 但 相通一气而已,则二物分可也,不分亦无妨。

利千方 载: 期阳公主苦草产, 方十进要胎饮, 用积壳倍 甘草为末, 日五月后日服一钱, 不性易严, 仍无胎中忠夷 张 活言改用根本, 请柬胎丸 '这宗奭言胎壮则有力, 易生, 今服 根壳反致无力, 兼子亦气弱难养, 广谓省贻易产者, 太不然已 雹氏之说最为有理 "然或气盛拳带者则宜之, 八九月胎用枳壳、 苏梗以顺气, 胎前无端无产后无原也, 若气原弱者则非所宜矣 朱丹溪谓: 难产多部司安逸之人, 宫贵有养之家, 古方瘦胎饮 为期阳公主作也, 子妹苦难产, 其形已而好华, 此与公主正相 反, 奉养之人其气必实, 故耗其气使平无易产 今形见则气虚, 好华也气不不, 当补其气 以零苏饮加补气药, 主数盐服之, 遂快产。此得用药之圆机者也。

栀一子

E. 西香也、机子象之、改名 至新乃泉、泉东用之

气味苦,实,无毒。治五曰邪热,偏五种黄病,利五排、通小便,解当己。治吐血、血血、血声、血水、血也。疾身。 白腐、赤草、疮疡。盖栀子泻三焦之火及痞块中火邪,最洁胃 脱之血、其性量曲、下行能降人从小便中去。几心痛得久、不 宜温散、反助火邪、用栀子以导热、则邪易伏而毒易退也。仲 是治烦躁用栀子或汤,栀子色赤味苦,人心而治烦、香豉色黑 味咸,入肾而治燥也。

几治主焦、中焦连壳用、治下焦大壳、洗去、黄浆炒用、治

血病炒黑用 盖柜子皮去风表之热, 栀子仁去心胸之热也

酸枣

酸枣,《尔雅》谓之樲,《孟子》所谓养其樲棘是也 小者 谓棘,大者谓樲。

酸枣实味酸、仁味目、并气平、无毒、人足数彻、少阳经 疗心烦不得累、虚寒烦渴、四肢酸痛湿痹、益肝气、炒仁研服 治筋骨风 陶云食之酷睡、向《经》云疗不得眠 盖其子肉味 般、食之使不思睡、核中仁服之、疗不得眠、正如麻黄发汗、 根节止汗也 然熟用则疗胆虚不得眠、生用仍疗胆热好眠、凡 治虚烦之证宜炒熟用。

山茱萸

山茱萸实、味酸、咸、辛、气平、一云热、无毒、人足颇 阴、少别经气分。吕肝、强阴苔精、疗耳鸣、暖腰膝、盖滑则 气脱、湿剂所以取之、山茱萸止小便利、秘精气、取其酸涩以 收滑也、核能滑精、凡使以酒润去核用之

金櫻子

金樓子,气味酸,平,混,无毒 治脾泄下痢,止小便,涩精气 金樓子和鸡头粉为丸,名水贴丹,稳精溢元甚效

大经络逐道以通畅为和平, 而昧者取涩性为快, 此自作不 请也 然无故而服之以取快欲则不可, 若精气不固者服之, 何 咎之有?

郁李子

郁、馥郁也、花实俱香、故以名之《尔雅》荣棣即此 石味酸、苦、辛、气平、无毒、人足太阴气分 主破血河 燥、消宿食、下气。

《钱乙传》云: 妇囚悸而病,既愈、目张不得职 乙曰: 煮郁个韵饮之,使醉即愈 所以然者,目系内连肝胆,恐则气 结胆横不下,郁李能去结,随,耳入胆,结入胆下则目能顺矣 《必效方》疗精,取郁李仁汤润去皮及双仁者,与上面相扑,捣 如饼,大小一如病人学,为二饼,改炙使黄,勿令至熟,空腹 食一饼,当快利,如不利更食 饼,或饮热米汤,以利为度 行不止,以醋饭正之 若病木尽,一二日更进一服、累试神验

女 贞

女贞、冬青,一类一种 此木凌冬青翠,有页守之操,故以名之 《琴操》载鲁有处女,见女贞木而作歌者,此也 立夏 时取蜡虫之种子,裹置枝上半月、其虫化出,延绿枝上,造成白蜡,故俗称蜡树。

女贞实、味苦、气平, 云温、无毒 主补中强阴、安五脏, 变白发, 明目, 除百病, 久服轻身不老。

與求云: 女贞木乃少阴之精,故冬不落时,则其益肾之功可知 此上吕无毒妙药,而占方字用 纲目,载女贞丹方,女贞实去梗叫,酒浸一日夜,榕去皮,晒上为木,待旱莲草出,捣汁熬欲和丸,梧子人,每夜酒送百丸,旬日鲁力加倍,效难 殚述。

南烛

南原一名生筋、食之健如生筋也;一名草木工,种是木面似草也; 名乌饭草、即食田采其叶、渍水杂饮,色清面光,能资阳气,所谓青精饭也。

气味苦、酸、平、湿、无毒、土止泄、除睡、强筋益气力、 久服轮身延年 - 孙真人有南烛点方、益是发及容净、兼补暖 以上元常经。云:服草木之土、气与神通;食青凤之精、命不 复殒。

压加

一枝五叶交加、故名 写中呼入章章、吴中叮追风便

根皮、主、温、无毒。主补中益精、坚筋胃、融高铁、含 风声四肢全色。昔孟等子、革于同相与言云:与得。把五加, 不用全下离车; 主得一斤地鹤、不用明月字珠。主是由人工制 云:五加者五车呈之精包、青精入茎则有东方之液、口气入节 明有四方之津、事气入华则有南方之光、玄精入根则有化方之 馅、黄烟入皮周有戊己之是。五种镇生、相转合成、饵之者真 值、最之者返募。仙家听还虽若过情、盖奖辞多层、自宜然尔

五加度合风温暖吧、其功甚大 凡风鸣饮酒混生失火, 作五加一味浸酒, 五饮效杯最有益, 诸浸酒药但五加与口相宜, 且味美也。

枸杞子 地骨皮

 风去虚劳,补精气,榨油点灯明目。

地骨皮, 苦, 东 , 泻骨中人, 降争中人, 大池中火, 治 有汗之骨蒸, 益精气。

准与代中记 载西河女子最枸杞志、积茎叶花实俱采用,则了本: 《 见 列丰 治、普通根苗花实而言 写 正以枸杞子为忘补约,她骨 发为退热药,始吸而 " 之矣 即传蓬录县多枸杞、高者 " 之、其根包结甚图,其多人多方多,等饮其水土之气。 2 司用五元车人并穷作同记,于人目为枸杞井、饮其水甚治人。 刘禹锡有诗云: 僧房药构依寒井、并有清泉药有灵 " 翠颜"。 " 集",以红子。原属铜虫 " 枝繁 年是仙人枝,根老能成筑大形。于品功能甘露味,还知。 与可纤验 一致仙传》载朱德子见逐作。花犬,遂入枸杞丛下,据之得根形如一犬,以而食之,忽见身轻。宋宗宗司。引连戌,得枸杞于土中,形如炙秋,绝越国下,乃旬家可谓手岁枸杞,其形如犬者也

据比则杭杞之盖益不無子,而根亦不止于退热也。但根苗子之气味既殊,主治官别。苗乃太特、善甘布凉、上升心事客。 热者宜之;根乃违信,目决而广、下焦用骨基热者宜之。此皆 生气分之为。后谓执定于内、高以甘寒者也。子则且平而词。 性态而补。不能退热、止能补肾、此乃平补之药。所谓精不足 者补之以味也。分而用之则各有所主。兼而用之则一举两行 世人但知此等、黄连以治上焦之火。贵柏、知母以治下焦之火。 谓之补阳降火。灰殷致有元气、白知药杞子、炮雪皮甘产平补 使精气充而邪火自退之妙哉。古有。地仙月方。云:异人亦即 张所传、春素枸杞叶、名人精草;夏素花、名长牛草;秋末子。

¹ 石整 (zhòu 亩); 石砌的井壁

名枸杞子;冬菜粮,名地骨皮 并刚干,用无灰酒浸 夜,晒露凹土九昼夜,收日精月华气,待干为末,炼蜜丸如弹子大,每晨晚细嚼一丸,延年不老。成地仙也。

石南

石气生石间向南之处、放名 桂阳吁为风药,以充者及浸酒饮能愈头风也。

用主、旨、平、有古 养肾气、利筋骨、疗脚房、杀虫、 逐风 占方为治风痹肾弱要药而今人不用、盖因甄氏《药性 论 有暖明之语耳、不知最此苟者能令肾强、或者耽欲之人藉 北放态以致痿弱、因而归咎、上药何尤哉?

牡荆实 叶根 芴

、存秋运斗枢》云:玉海星散而为前 古者刑人以荆、故字 从则 丛而疏爽,故谓之楚、阳楚之地因产此而名也 牡荆村 不变生、故称为牡、北无子也 复荆子大、牡荆子小耳

制实、苦、辛、温、无毒 除骨间寒热、通利胃气、止咳逆,下气,浸酒饮治耳聋。

制用、盖、寒 治雀乱转筋、血淋、下部疮湿、胸气肿满 崔元亮《海上方》治风湿胸气、用制叶置大瓮中、其下着火温之、以寒人置叶中、须臾当汗出、稍倦即止、便以被盖避风、 仍进葱致汤或豆淋酒、以克为度。李仲南《永类方》用荆茎于 坛中、烧雪重消泉穴及痛处、使汗出则愈。 法皆可

制劢、甘、平 治头运目眩欲吐、卒失音、小儿心热惊病、除风热、开经络、导疾涎、行血气、解热和 孙思邈云:凡惠风人多热、常宜竹沥、制劢、姜汁、和匀热服、以贯为度 《延年秘录》云: 热多用竹沥、寒多用制沥、并以姜汁助之、则不凝滞也。

蔓利

蔓荆苗蔓生, 故名。

隻用了、苦、辛、政宪、一云、温、无毒、治筋骨间寒热湿 原、风头痛、脑鸣、目泪出、利关节、治病疾赤眼、搜肝风 盖具气清虚、体轻而差、故所主皆头面风虚之证也

紫荆

紫荆支、苦、平、一云微寒、入手是照阴血分。破穹血、 下五杯、解诸毒、并煮汁服、治妇人血气疼痛、经水凝涩。

梗及花功用并同、盖其寒肚热、苦走骨、攀入营、故能活血行气、消肿解青也。杨清皇有神合膏方、以紫荆为君、治一切痛症发背流注诸疮毒、冷热不明者、紫荆皮炒三两、独活去节炒一两、赤芍药炒。两、生白草一两、木蜡炒一两、为木、用葱汤调热敷之。而得热则行。葱能散气也。病甚者、筋不伸者、并加乳香。大抵痛宜汽口肾气面凝滞所成、遇热鬼散、遇冷则凝。此方温平、紫荆皮乃木之精、破血消肿;独活乃土之精、止风行血、引发骨中毒、人痘湿气;芍药乃火之精、生血止痛;木蜡乃水之精、消射数血、可独活能破石肿坚健;白芷乃金之精、祛风生阻止痛。善血生切不死、自动则汽通、肌生切不烂、重止则不燥、风去则血自散、气破则便工清、毒自除、

五者交治,病安有不愈者乎?

木芙蓉

此花绝似荷花, 沒有关暮之夕。八九月始月, 故名护君 东坡云: 晚作护着犹未称、看未却是最宜君 走矣

花并引, 似字、平、无吉。吉申宗血、故热舅青、治。切 大小痈疽疮毒,消肿排脓止痛。

适时场医程其名为清凉君、清喜散、铁籍散、皆此物也 不拘已成未成,已穿未穿、并用本关蒂叶或花或根皮、或生硒、 或上矸木,以蜜调涂患处四司、中间留头、上则步换、初起者 却觉清凉、痛止阳消、已成者即脓聚青出、已穿者即脓出易致、 或加赤小豆末尤妙。

木 绵

木编有草木二种、似水者名古灰、似草者名占终。交广木 绵、树高。四支、秋开花、花片极厚、为房甚繁、实入如季、 中有日编、谓之斑枝花。抽具络的为布、所谓古贝是也。江南 准北木绵四月下种、茎弱如蔓、胃。四尺、秋开花、实大如桃、 中有白绵、谓之绵花、亦筋为布。所谓古终是也。近种出自古 都、宋末始入江南、今则遇及江北中州实。不蚕而绵、不麻百 布,衣被天下,其益大哉!

自绵及布、床目、气品、无青 治血筋全疮、烧灰用

茯苓白茯苓 赤茯苓 茯苓皮 茯神 茯神木

多年種欲之松,松之气味抑郁未绝,精英未冷,其精气盛 者发泄于外,结为茯苓,故不抱根、离其本体,有零之义 津 气不盛,正能附结木根,故口茯种,史记 作伏灵 盖松之神 灵之气伏结而成,故名伏灵、伏神 伽经。言人如拳者佩之、 令百鬼消灭,则神灵之气可征矣。

来甘、类、气平、无吉。曰 茯苓治肠胁迫气、恶中疾水、除显苔燥、利暖脐间血、治肾气介脉。亦茯苓泻心、小肠、膀胱湿热、利窍行水。茯苓皮治水肿肤胀、通水道、月腠理。茯神青不祥、疗风眩风虚、土惊悸多也怒善忘、开心治智、安魂魄、养精神。茯神木治偏风、口面鸣针、筋挛不语。心神惊掣、虚而健忘。

茯苓之用有六:利窍而常生,苔气有和中、除虚热、生津被、小便多者能止、结者能通 大淡为大之阳、阳当上行何以利水而泻下生盖气造者和中之阳、所以下行、不离阳之体、故入于太阳也 本草 言利小便、侯育邪、东川言小便多者能止、海厳言虽利小便而不走气、丹溪言州专者不宜用、又似相反、何哉? 经 云: 饮食入胃、游香精气、上输于肺、通调水道、下输寄胚 见知读渗之药、俱无上行而后下降、上直下行也 小便多其源亦异、、经 云: 肺气盛则便数而欠、虚则欠 放生、小便造数、心虚则少气造动、下焦虑则遗动、腹移热于膀胱则遗动 膀胱不利为膏、不约为遗、歐阳病则遗动的肾 膀胱不利为膏、不约为遗、歐阳病则遗动的肾 所谓肺气盛者实热也、其人必气壮脉强、宜用茯苓甘淡以渗其

① 叔 (qù 去): 张口出气。

热,放口小便多者能宜也 若大师志心虚胞热感隐病者,皆虚 热电,其人必上热下寒脉虚而弱,法当用升阳之药以升水降火 膀胱不约下焦虚者,乃火投于水、水泉不截脱阳之间,具人必 肢冷脉迟,法当用温热之药或补具下、交济坎离。径,非茯苓 辈淡渗之药所可治、故口阴虚者不宜用也

《本草》止言茯苓, 別录 始增获神,而主治皆同 后人 治心病必用获神,洁占谓风眩心虚非茯神不能除,然茯苓未尝 不治心病也 陶贞自谓赤泻白补,李东垣复分赤入丙丁、白人 千癸,李勘劃则谓赤人血分、白人气分,各从其类,如牡丹芍 药之义 若以内丁千癸分,则白获神不能治心病,赤茯苓不能 入膀胱矣,濒湖之论甚确。

次令有大如斗者,有坚如石者,绝胜,其轻虚者不佳,盖 年武未坚政尔 凡使去皮心,捣细搅盆中,浸者患去之,此系 亦筋,误服损目。

琥 珀

店之精魄入地化为石、此物似之、故名 从玉以其类玉也 此系松脂入地所化、烧之仍作松气、亦有中含一蜂、形色如牛、 此为松脂所沾坠地者也 预脂入地亦变琥珀、大抵木脂入地干 年皆化、但不及松枫脂也。

人等、琥珀皆松脂所化,但长等乃大松推折或斫伐而根瘾 不朽,准被结成 琥珀是松树荣盛时为类目所灼,流脂出于身 外,目新厚大,因堕土中津润目久,为土所渗泄而光莹之体独 有,用可拾养,尚有黏性、故其虫蚁之类乃未入上时所黏者 二物皆自松出而所禀各量, 甚苓生于阴而成于阳,琥珀生于阳 而成于阴也。 琥珀, 味甘, 气中, 无毒。主安五聖, 定魂嚏, 杀特魁邪鬼, 明日磨翳, 消廢血, 通五淋, 疗金疮。古方用为利小便, 以燥脾土有功。脾能运化, 肺气下降, 故小便可通。若血少不利者, 反致其异急之苦也。宋人祖时宁州贡琥珀枕碎以渴军士傅个疮, 近时听消蜜蜡个亦琥珀类也, 贵异物面贱用物, 去古远矣。

猪苓

其块零落而黑, 故名。

猪苓、味甘、苦、淡、气平、无毒。除湿解毒、治淋肿脚气、白浊带下。仲景治消渴脉毒、小便不利、微热者、猪苓散发其汗。私欲饮水而复吐、名为水道、冬时寒嗽如疟状者、与五苓散。猪苓、茯苓、水各三两、香泻五分、桂二分、为末、水最方寸已、日。、多饮暖水、土出即愈。利水诸汤剂无若此败者、盖其苦以泄滞、且以助阳、淡以利气、升而能降、故利小便与茯苓同、而补不如茯苓。如无湿证者勿服之

雷丸

告斧、青楔皆實房占物精气所化、富丸生土中、无有苗蔓、 累累如丸无相连者,故名。

雷丸, 味苦、咸、气寒、有小青、杀、虫、逐邪气、除虫青, 适风, 主毒病狂走。 遁為国党 云: 杨勉得异疾、行发语腹中有小声应之, 有道十口: 此应声虫也。但读本草取不应者治之, 读至雷丸不应,遂服数粒而愈。

桑寄生

此种寄寓他树面生,如乌立于上,故一名茑木 生树枝间,根在枝节之内,松上、杨上、枫上皆有、古人惟取桑上者 若非自采即难辨也。

味苦、甘、气平、无毒。因前针、益血脉、安胎、主金疮、去痹、明日轻身也神。 这宗奭云:桑寄生皆言处处有之,从宫商化处处尊得。 俗谓乌食物、子葶节间而生,则麦当生麦、谷当生谷矣。 自是造化之气、生此。种、真者下咽必验如神。何有水此于吴中诸邑者、予迟搜不得,以实告之,邻邑以他木寄生达去、最之逾月而死、可不堕哉。惟近海州邑及有外、其地暖的不蚕桑、无采捋之苦、气厚意欲自然生出,何尝节间可容他子耶?

竹淡竹叶 苦竹叶 淡竹茹 淡竹沥 天竹黄 竹实

竹字象形包,不愿不柔,非常非本,小口後,大口寫 二可之南县多。皆上中苞等。旬日间养生落而成竹 医有节、节 有枝、枝复有节、节有枝、时必 之、枝必两之 极硬喜石东南、根下之枝一为壁,一为哥、西者牛等 以五月十三日为竹醇目,八十年一花,花结实,竹则枯矣 兵中皆虚,而真广有实心竹;其外皆圆,而占蜀有方竹 其节或暴或无或促或疏;蜀中出暴节竹,高节牵珂²、即笃竹也;溱州出无心竹,之心 直上,即通竹也;嗣南出篇竹、一尺数节;吴楚出篇竹,一节

① 箨 (tuò 拓); 竹笋上一片一片的皮。

② 垒珂:多而高大。

尺余;南广出箦等作!、一节近天 其干或长或知或巨或细; 交广由各价长。四天,可作屋相; 符价太至数制,可为柔格; 永昌汉竹可为桶解; 符件可为日谱; 产州越下竹高止尺余; 尼州龙丝竹细仅如针,高不盈尺。其叶或细或大; 凤尾竹叶细一分,龙公竹叶若芭蕉,百叶竹。枝百叶。其性或柔或劲或含或涩; 湿者可以结甲、潜者可以为席, 幼者可为艾刀箭矢,柔者可为绳索。其色亦有青黄赤白乌孛斑之异点。更有私气、芒糠森外,可御斋殿; 棕竹其叶切村,可为桂枝; 卷色一名文色,丛生不散,可裁为玩。此皆方下马纪,约略可考者也

占方药惟用草竹、淡竹、苦竹 种; 草竹坚而促, 节皮白如晶; 占竹有白有紫; 目竹似争 1 茂, 即淡竹也 今人入药烧沥, 惟淡竹一品耳。

液作叶, 味辛 甘, 气寒, 无毒 治善中疾热, 咳逆上气, 头痛头风, 凉心经, 石元气 或歌計煮盐中出血, 汛脱打不改

告行时, 味苦, 气寒, 无力, 治口疮门痛, 伴当青, 杀虫 烧木和猪胆涂小儿头疮。耳疮, 疥毒, 和乌子白涂一切恶疮

类的药、味料、气改具、无青 止肺波吐血母血、伤寒劳 复、小儿热痫、妇人胎动。

淡色面、味料、气寒、无毒。治尿中风风糖、补血清灵 风吹、虚吹有胸情使入壅狂、疾在学络、四肢及支里模处非此 不达。诸方治疗产全疮工等与血虚自注 门渴小便多,皆是阴虚 之境、无不用之。产后不得虚、原的不损子、一本草。言其大 寒、世俗目而不用。一个一云的虚则发热、竹为甘缓能除时虚之 有大热者、寒而能补、与著养身补义同。此人食等自幼至老、

D 筼筜 (yúndāng 云当) 竹: 生长在水边的大竹子。

未有囚其实而病者 沥即算之液也,又假于火而成,何人寒之有2《淮南子》云: 槁竹有火,不钻不然 今猎獠人以干竹片相 夏取火,则竹性虽寒,亦未必大寒也 但其性智,凡风火燥热 而有痰者宜之,若寒湿胃虚药得之人非所宜也 《神仙传》云 姜公服竹汁饵柱得长生 盖竹汁性寒以桂济之,亦与用姜汁佐竹沥之意同也。

作黄生南海塘竹中、北竹极大、亦名天竹 其内有黄、系竹之津气结成者 《本草·作入竺、丰也 味甘、气寒、无毒治小儿惊风、去诸风热、镇心目目 疗金疮、营养五脏 其气味功用与竹沥同而无寒滑之害、作小儿药几宜、和缓改也

任实,旧称风食,近代的间亦有开花结实形如小麦,全无气味,江浙号为竹米,以为荒年之兆,似非鸾风所食者 宋陈承云:竹实大如鸡子,竹叶层层包裹,味甘胜煮,食之令人心脑清凉 生深竹茂林蒙密处,顷四得之,作日久汁枯上而味尚存尔,然则鸾风所食,自非常物也。

第一二卷 服器部

原幣政治, 圣人不遇; 木青竹人、贤者注意 中汽之之故 高, 当宫之包故危 着服帛器物, 景属委项、而仓促值用、亦 奏奇功, 岂可藐视而不经意耶?

衣带

以人推广及日月末至口广、临时取入衣带五寸烧力末、园 服之。裈带最佳。

裈 裆

阴阳易病,身体重,少气、腹口急或引射中拘急,热干油 胸,头重不欲² 举, 悬中生花, 鬃胫拘急者,烧召散主之。取 中裈近隐处烧灰,水服方寸匕, 且二展, 小便即利, 团头做肿 则愈。男用女,女用男,此以导阴气也。

死人枕

·人惠冷告、积年不享、企旨伯曰:此尸身也、以死人枕 煮服之乃愈。于是往古家中取枕、枕己。边贯缺、服之识度 人怎丧张面差。医不能治、「自口:此石积尔、夜难序、当 取死人代考设之、得人知虫头至怎看者五六升、再即穿一一人 怎眼看多心想得、周伯曰: 邪气入肝、可忘死人代者服之、仍

T 作 (kûn) 档: 排档。样, 裤子。

²⁾ 不欲:此2字原脱,据家刻乙本补。

理枕于故处,如其言又愈 主暴引力: 病不同,皆用死人枕面俱避,何也?答曰:尸宜者鬼气也,依而未起,故令人沉滞,得死人枕治之,鬼气飞速不附体,放口里 石却者,然写武僧、赐虫转坚,也可药不能带,须以鬼物京之,故用死人枕然后散邪气入肝,鬼使人眼情自见意意,须邪物以钓之,故用死人枕之气,因不去之,故令埋于故处也。

纸

产后面远, 穿纸 干张、烧灰西西服、方金 已复经 口者, 去板内塞之亦活 叫面不止, 口集纸五张烧灰水服、效不可言

历 日

马答弦

礼 云男子生以牵弧蓬矢、射天地四方、示男子之事也 单元方云灯煤 月初年月、官禄号矢、乘阳马 孙思超云妇人 始定有孕、取号弩弦 枚、逢装著节左臂孔、阴转女为芳 房 屋至 云几定有煤、取号弩弦清集下、黄百日智之、此 宗宫 上女程传方 也、亦言如"胞不出 打号弦烧灰、吹墓即立击 盖号於属下、取违為也; 孔云上面、取世绝也

梳篦

梳篦, 治小便唐西, 孔十不百, 看礼转筒, 砖塞, 活虱入腹为痛成癥瘕者。煮汁服之。

蒲 扇

收請引灰,和粉約身,止汗、弥败者住 新造屋柱下四渴 即之, 蚁水不入 烧灰酒层 钱,止盗汗及妇人血崩月水 不断。

漆器

准器, 治产后面运、处周到之即第一又杀诸虫

灯盏油

与[5]記、治一切色局。中国、雪迪 吴歌、用總領扫入《 内,取吐即效。

触

品公云:知境所在,口点身反 云云:取酒中气垢少异于,几中,即知脏腑可起,直彻至思处,加耸所在,门医也 术家云:凡题鸟至鸣者,不得惊席,但男作女狂,女作男拜,即正,亦无殃咎。

炊单布

人占领、热气蒸雨、即污胂退闭、以久用吹布为未、随 傅随韵 盖此物受汤上之气多、用此引出汤青、以类相感也

古镜

镜乃全水之精,能治惊雨邪气,文字弥占者佳 占镜如古 匀,若有神明,故能辟邪,凡人家互思大镜,可辟邪魅 、刘根 传》云: 人忌忌状可以长生 用九寸电镜, 庶面查私, 令自识己导形, 久则神气不散, 疾患不入 葛洪云: 万物之老者, 其精恶能托人形志人, 惟不能易镜中真形 故道上人山以明镜背之则邪魅不敢近, 自见其形必反却走, 转镜对之, 视有重者由神, 无踵者老魅也。

古文钱

古文钱,但得五百年以上者即可用。唐结开元通宝得轻重大小之中,九为古今两重。 钱神论 上云: 黄金为父,自银为母,铅为长男,锡为适妇。 "伏铸钱,其行不清,盖火克金也,古钱高蚀坏肉,故合日中障景。寇宗爽思亦目肿痛,有教以生姜一块,洗净太皮,以古古钱高行点之,初甚苦热,泪蔑。"面后有患者教之,无不。点遂急,不烦再也

诸铜器

诸铜器, 台霍乱转筋、肾空及脐下升痛、并炎器隔衣受之 占铜器厚邪祟、盖山精水魅多历年所, 故能为邪 . 代钟显身 器, 历年过之, 所以能辟祟也。

诸铁器

诸铁器入药、皆是借气平木、重坠、无他义也 惟铁斧有 转女为男之功、占人怀好一月、用斧骨床下、勿令妇知 以 鸡试之、则一窠骨都也 盖胎化之法、食牡鸡取阳精之全上

²⁾ 蔑:涂染。

天产者,佩舞黄取阳精之全于地产者,操弓久、藉斧斤以刚物之见于人事者,气类相感、物理自然 鸡卵告对而抱饰, 杏草扫得而成孕、物且有感、而况于人乎,此理之可据者而 人不之信耳。

第十三卷 人部

"种农本草。所列入身、图发复一种、所以别入于物也。」 即方仗之十至于骨的印血、咸称方药、基故不仁也。今于入身中曾经医方采用者、图无害于义者则可之、其他总部移者引辟之。

发 援

发复乃剪判下发也, 乱发乃栏程下发也, 男子年, 十己未, 无疾患, 颜貌红白, 于顶心剪下者甚良。

环苦、气息。 云小声、无毒、产五醇、利水道、疗小儿原、大人病 本本 云自香神化 李当之谓神化之事、未见别方 按 每克 云:人发支为鲱鱼;生人发挂果树干、乌乌不敢水食其实;又人逃走、取其友子亦有上却转之、则进乱不知 所适、皆神化之应也 大坪发工中千年不朽、庭之至枯复有液 肚,误食入腹之为壤虫、煅治最饵令发不自、则 本学、神化之语信矣。

乱发

头上白发、属足少阳、岩胡; 耳而口至、扁手足少胡; 目上口眉, 属于足阴明; 唇上口起, 属于阳明; 效下口领, 属足少阳, 阳明; 两垣口扇, 属足少阳, 其经气血格则美而长, 气多血少见美百矩, 气少血多则少而怎, 气血俱少则其处不生, 气血俱热则黄而赤, 气血俱衰则白而善素的。云肾之华在发。下冰中云: 肾主體、固者體之海, 发者脑之华, 脑 逐则发

素 叶恒杰·云:精之荣以须、气之荣以捐、血之荣以发 《类 苑。云:发属心、禀火气而十年;须属者、禀水气而下生; 焆 属脂、禀水气而侧生 故 男子 身气外行而有须、女子、官人测 尾发不异而无须也 说量不同,亦各有理,不若分经者为的是 对安云:欲发不落,梳头盖手直 又云:发官多税,告官数型,皆提精香原之理也 吴提备有 田发祥 ,言发之自重有迟早老少、皆不至方之修时,由祖传及随事感应而已

乱发味者,气致量,无有一十谷四、疗原病、暴翻烧灰吹之力已。刘安以已发合头与等分,烧有性,每隙立首。丸、名还精片,令人不自。造页自有另子或力,用其父梳人乱发,杂鸡子黄熬良久,得针与儿服,去痰热,狞百病。

耳 寒

修真指向 云:肾气从雪石周、千人于耳 耳者肾之窍也,肾气通则无塞,塞则气不通,故谓之寒。

压成苦、气温、有毒 台中升及嗜酉、蛇虫蜈蚣螫者余之良。

爪 甲

爪甲者, 筋之余, 胆之外候也。

味自 戊、尤青 能信生、去骨、止鼻頭、利小便、治尿 血阴阳易病。

牙 齿

两旁口牙,当中口因 晋主计, 占者是之余也

① 叶世杰:名子奇。号静斋、元末著名学士。撰《草木子》四卷。

味甘、成,气热,有毒 主除劳、治症、烧灰用 近曲治痘疮陷休称为神品、然不可无辞 夫齿者肾之标也、痘疮毒自肾出、力长之际外为风寒秽气所冒、腠理闭塞、血涩不行、变黑倒餍宜用此物 以沿麝达之、窜入肾经、发出毒气、使热令复行的疮白红活、盖肋剂也 若伏毒在心、昏胃不省入事、及气虚色白、痒塌不能作脓、热沸紫疮之证、止宜虚毒补虚 苟误用此,则速之毙矣。

人中黄

人中真,一名黄龙汤,以竹筒塞口纳粪中,积年所得汁也 味苦,气寒,无毒。疗瘟病垂死者皆瘥。

人溺

人高, 味成, 气寒, 无毒 主意阴降火, 且劳闷, 润心肺, 消瘀血, 止吐起, 疗中竭, 杀虫β青 人身精气, 清者为血, 浊者为气, 浊之清者为津赦, 清之浊者为溲涝 人器与血同类, 故其味咸而走血, 治诸血病 凡阴虚火动, 热蒸如燎者, 非人溺不能除, 方家谓之轮回酒、还元汤 饮之入胃, 随脾之气上月于肺, 下适水道而入膀胱, 乃其且路, 故能治肺病, 引火下行也。

褚澄云:人限有窍、政不停物、毫发必咳,而既渗入、愈渗愈咳,愈咳愈渗,惟饮溲溺则百不一死。若服寒凉则百不 生,愈宗奭谓:产后温饮人謂一杯、压下败血恶物、若过多恐 子脏寒发带病。气血虚而无热者、不宜多服。朱丹溪谓:一老 妇年逾八十,貌如四十、询其故、常有恶病、入教服人溺四十 余年矣。是岂性寒不宜多服者耶,凡股人溺、宜取十二岁以下 童子,绝其烹炮咸酸,多与米饮、以助水道、每用 益,入姜 計 三点,徐徐服之,寒天则重汤温假可也

人中白

人中白, 乃人溺澄下白垽也。

味成,气平、一云凉,无毒。治传尸、热劳、心肠热、渴疾,消染血,治疳坚。盖减能同下走血、降二焦火、从小便中出,乃其放道也。李东垣云:一人鼻血如倾,自衣变红,头空空然,用入中自治之即止,并不再作。

秋 石

秋石、床成、气温、无背 治虚 劳冷疾、小便遗数

按《淮南子》 丹成号曰秋石、言色白质坚也 以人中自炼成自质、亦名秋石、盖仿海水应成之义 其法须秋月取辛了清、每怎人看青未搅澄、倾去清澈、如此 一次、乃入秩密水、搅造数次、淳移涂净、咸味残除、以重纸铺灰上、晒土取起、刮去重独在下者、取轻清在上者为秋石也 今人不必秋时、杂妆人湿、以皂类水澄之、晒土为阴薄、火煅为阴墟、尽失之矣。可梦得称阴阳二炼之妙、云:火炼乃阳中之阴、得火而凝、人水则释、归于无体、质去味存、此离中之库也;水炼乃阴中之阳、得水而凝、遇骤而润、千岁不变、味去质留、此疾中之实也《琐碎录》则云:秋石使水不制火、久服成为疾 盖人肃、人中自治病、取其激别降火、致血解毒杀虫之功耳、既经煅炼、性已变温、并无透阳降火之功 观病淋者水虚火极则煎熬成沙、成石、人溺之炼成秋石亦此类耳、惟月田虚冷者或可用之 《蒙圣》谓其澄肾水、退骨黄、清心延年、未必然也

癖石

凡人专心成业及病瘕块、复告或有、如生黄、狗们之类是也 格物论 云: 有者气之核也 指书所载如宗主化有、名树化石、无信之复也; 鱼蛇虾寰肯能化石、有情之发也 世说》载贞妇夺由望人、化有为有 宋史 载有1宋石陷入石穴、一年掘出孔活、见风途化为石 大生形污然化石、况项心藏言有不化石者乎?

主消坚癖, 治噎膈, 取其以坚攻坚也。

人 乳

礼、味成、气平, 云凉、无毒 主补五肌、使人肥白、 疗目亦痛多温, 止消渴, 高风火 盖乳乃阿血所化、生于脾胃、 摄于中任, 未受孕则下为月水, 既受孕则留而养胎, 已产则赤 变为自上为乳汁, 此造化玄微自然之妙也 服之是以血补血、 宜有殊功 但人乳无定性, 其人和平, 饮食冲淡, 则乳必平; 其人暴躁, 饮酒食主, 或有火病, 则乳必热 以自而稠者佳, 黄赤而清者并不可用。

凡服引宜共饮, 晴暴为粉入药尤良, 如性冷驻实之人亦不 **宜多服也**。

月 水

女子以血为主、上户太闭、下户海湖、故谓之月水、亦口 月信、月经 有变常而古人未言者 当行之期吐血、衄血、眼 耳出血者、是谓遂行;有三月 行者、是谓居经;有 年一行 者、是谓避年;有一生不行而受胎者、是谓暗经;有受胎之后 月月行经而产了者,是谓盛胎;有受胎数月血忽大下面胎不陨 者,是谓漏胎 女子二七人癸至,七七人癸绝 有女年十二面 产子,如诸游所载,苏达郡女年十二受孕者;有妇年六十而产 子,如《金史》所载,亟普妻八十余生二男一女者 由气血壮 盛,故不拘常理也。

大女人人月、君子远之、为其不洁、能质别生病也。煎得 高芍、出高持戒、修养性命者、皆避忌之。 博物志。载: 扶南 国有毒术、能令刀斫不入,以开水金刀便死。此是秽液坏人神 气故也。今方十邪术、以法取节女初行卒水殼食、谓之先天年 铅、功立名色、谓。 勿同见。之"金华性真篇"之等经毕元物 也。 些人信之,吞唱诗秽以为秘方、往往发出月珍、殊可吸悼 萧子真诗云: 一等旁门性好声、强阳复去采他胡。口含人癸称 为药、似恁沮伽枉用心。旨「茂言矣」 别录。 载月水鲜毒箭及 女势复、差可用耳。

人血

水谷入于中焦、溶别黄素、化具精融、上注于肺、流溢于中、布散于外、中焦受汗支化向赤、行于隧道、以至生身、是之谓血、命工营气。加之与气、异名同类、清者为营、浊者为中、苦行于弱、卫行于阳、气主煦之、血主温之。血体属水、以火为扇、放口气者血之肺也。气升则升、气降则降、气热则行、气寒则量、火活则红、火死则黑、邪犯制经则上逆、邪犯阴经则下流。善人身之血皆生〕算、摄于心、藏于肝、布于肺、而施化于肾也。低家炼之化为自汁、阴尽阳纯也、甚弘死忠血

① 旨:原作"者"。据文意改。

化为碧,人而入于年久为磷,皆精灵之极也 陈藏署著血之川, 言意病人皮肉干枯,身上麸起,又狂犬咬寒热欲发者,并刺血 热饮之 夫肉干麸起焊病也,不可卒洞也、饮人血以润之 人 之血可胜刺乎? 且润燥、治狂犬之药多矣, 奚俟此耶! 始作方 者其无后乎。

人精

告气之释,化百为精,聚于命门 命门者、精血之府也 男子二八而精满,一升八合,养而充之,可得 升,损而丧之, 不及一升 谓精为或者、精非血不化也;谓特为宝者、精非气 不养也 故血盛则精长,气聚则精剂 邪术家取与女交媾,饮 女精液,或以己精和其天癸,吞吲腺食,呼为铅汞,以为秘方, 邪秽已甚,不足道也。

口津吨

人舌下有四窍, 两窍通心气, 两窍通籽液 心气流入舌下 为神水, 籽液流入舌下为灵液, 道家谓之金浆, 玉鳢 溢为醴泉, 聚为草池, 散为津液, 降为甘露, 所以灌溉脏腑, 润泽肢体, 故修养家峒津纳气 人能终日不睡则精气当留, 颜色不槁, 若久睡则损精气, 故曰远睡不如近睡, 近睡不如不睡 人有病则心肾不交, 肾水不升则津液上面真气耗也

津工味甘、成,气平,无毒 每日漱口擦齿,以津洗目,尝时以舌砥指甲揩目,久久令人光明 亦能退翳,凡人有目病,每日令人以舌砥数次,久则真气熏及,毒散翳退也 凡疮肿疥癖,五更不语时,如涂擦之亦毒 范东阳云:凡人魘死,多唾其面自省 晋时宗定伯夜遇鬼,问其所恶,曰不喜唾耳,因大

唾之, 化为羊卖得干钱, 则鬼真畏唾也。

眼泪

旧者, 拒之液, 五斯六節背上沙于日 凡也哀笑咳则火敌于中, 心系急向引肺皆摇, 摇则宗脉尽而放道开, 津上温, 故涕泪出焉。

温味成、石青 几母类户原产目、令子伤睛生劈

人气

区家市得几气相火、何家写谓几副真火。 也 人非此火不能生物、人用此火不能有生、应老人、事人与一直以前少同时联、藉其黄芩、最为有益。儿子体骨造物质、令人更互问鬼久久、子等等适用食。下一等意之人。令罪为女商农地气是种、是良。证时术家以如女气也入群药。养中、精门、以通。田、进之接补、此亦进过。但不有其道、及致东耳。人人有气中、气在人中、人地万物无不气气以生。善行气者内以养身、外以为心、与田从了至已为下气之时,从至至多为之气之时。当以气间时间上上气、人多上少、江南数之、决允允八人上七六八五百正正、乃或叫之。勿令耳周、刁之况四、以允允八八上七六八五百正正、乃或叫之。勿令耳周、刁之况四、冯至下数、此为胎息。

人魄

凡為死人,其下有物如麸灰,即升掘取便得,利迟则除人 矣,不提则有再强之祸。盖人是阴阳。气合或形体,魂魄聚则 生,散则死,死则兔升于人,噗降于地。魄漏阴,其精元沧人 地化为此物,亦乳早贵为石,凡死目光坠地化为白石,人血入 地为磷为碧是也。

人魄主镇心安神,定惊悸颠狂,磨水服之。

人骨

製介入骨为末,能接骨令調查 空心凹服 1钱, 乏杖不胂、 不作疮, 久服皮亦厚也。

大暴音尚宜抢之,而收为药饵、仁术固如此乎,目大不食 大骨,而入食人骨可乎。父之口骨、惟余生子相而历之以渗入 、四阳杂组。载一人损尽、强子和饮以药酒、大量。片、涂鲁而 愈、二年复看。张口:所取胃寒也、寻之尚有、以汤洗给裹收 之、其痛遂止。气之相应如此、熟谓枯骨无知乎?

天灵盖

天灵盖乃押一耳之骨, 冈门未合, 尚未有也 人之头罔如 盖, 穹窿象天, 泥丸之宫, 神灵所集, 修练家取坎补离, 复具 纯粒, 圣胎圆成, 乃开真囟而出人之, 改名天灵盖也

味咸,气平,无毒,一云有毒 治传尸、尸茸 尸茸者, 鬼气也,伏而未起,故令淹獐,用枯骸枕骨治之,则魂气飞越 不得附人,故瘥也 大以积朽之骨按垂死之人,似无不可,然 用之亦鲜效而残忍伤人、苟有可易,仁者宜尽心吗

人胞

人胞,味甘咸,气温,无毒。

《丹书》云:天地之先、阴阳之祖、乾坤之辈盖、铅汞之下 駋、胚胎将兆、九九数足、我则柔而载之、故谓之河车。芒人 木有用者、始于陈氏、拾遗 ,面丹汉言其功、遂为时用。吴球 创大造丸 方、允行于世、治 切虚损劳极、谓有益气养血补 枯之功均 隋书。云: 琉球国妇人产乳、必食了衣 张帅于 云:八桂徐人产男、以五味煎造胞衣、会亲吹之 此则诸宫生 子自食其衣之意、非人类也 崔行功云:凡胎衣宜藏于入德月 德吉方、深垾紧筑、今男长寿 若为猪狗食令儿颠狂、鬼蚁食 令儿疮碎、乌鸽食令儿恶死、弃于火中令儿疮烂、延于礼宿、 污水、升灶、街巷、皆各有禁 此亦铜山西茄、洛钟东应、自 然之理也。

今复以之差煮炮炙,和药捣饵,量可以人补人,取其同类, 然以人食人,有是理乎?其异于此床僚人儿希矣

脐带

胎在母腹、脐连于胞、胎息随母 胎出母腹、脐带既剪、 点真元、属之命门月田 脐于自善,如瓜脱茎、改挤者人之 命蒂也 以其当心肾之中、前有神国、后直命门、故谓之脐 主解胎毒、傅脐疮。

人 均

张杲《医说》言陈藏器著本草,载人为疗赢瘵,因此剖阁 有引股者 按陈氏之先,已有制股制肝者矣,而归咎陈氏,所 以平其笔之于书、而不方言以最感也。身体发肤不敢设伤、父 月景风等、是肯放了孙戏伤其设体、有自食其号的手、蛇是压 之见习。洪武时江伯儿与高、制胁的以先、不愈。待于西、东 杀子以谢神、月愈、遂杀其。岁子、事词、上怒其毫伦火理、 权有巴之。下礼邻以曰: 子之事东、有构愿自孔良医、名自亦 制设、乃思末之徒。 时很发、制版不已至于制射、制用不已 至于杀了、违道伤力、莫此力! 自今遗此、不在其表之的 鸣呼。圣人立教、高出千古、韪哉耳!

人 傀

易。山; 同。加之百亩、乃女构精、万构化" 齐于徒褚商品; 和先至灵制高年为,特先至农业则年女。明高的金、明高的金、相用于女之身、特加最分、广岛三岛临马之彩。 直截高; 对水土后,五日成男。 加口八十成女。东加高; 加海如静。 二二人男,一四五日成女。 不不不一言: 巨气而左动则成为,四气的右动则成女。诸家之论可谓悉矣。

留史载 产 子四子者甚多、有半男主女、支男多女少、 男少女多 人工印扬机尺京一片五刀、皆食成、此上先后向信 智力与有之说、主何理君广大范为父、坤为司、当年也、正允 五种男不父、五种女不用 干不用、嘌、纹、鼓、角、脉也 智者、牝笃内旋有物如黑也; 纹者、高小即实女也; 鼓者、无 穷如跂也; 角者、有物如角、古名阴挺是也; 脉者、一生经水

D 圣人立教高出千古韪哉:家刻乙本作"人肉疗瘵之说是岂仁木也哉"。

② 骈 (pián 竭) 胎: 双胞胎。

³⁾ 品胎: 三胞胎。

不调及崩带之类是也 五不父、天、犍上、漏、怯、变也 入 者、阳痿不用、古云入宣是也; 犍者、阳势险云、寺人是也; 漏者、特寒不問尝自遗泄也; 怯者、举而不置或见致不兴也; 变者、体兼另女 《晋书》以为乱气而生、其类有 、有值男即 女、值女即男者、有半月阴平月阳者、有可妻不可大者、此皆 具体而无用者也。

胎足十月而生、贵理也、而有七八月生者、十二月、十二月生者、或云气毒也。原接言有十七八月至二十四五月而生、温暑石具华。年乃生、岂气虚至手许久耶?

胞门子朋为奇恒之府。屋以为生人之户、崇拜也、面有自 肋产、自覆产、自异产、自髀产者、己子朋委气致杂而系有不 同产如不宋史》所已、男阴生于育、女阴生于头之类形产

和生阴长、崇理也,而有思于不妻而感、思女不失而孕、 妇女生须、丈夫出清、男子产儿者、岂其'部'时有变易,如女 国自孕、雄鸡生卵之类耶?

可阻利县、尝理电、而有另化女、女化男者 《京房易古》 云: 男化女、宫刑滥电、女化男、妇政行电 子存秋沿溃巴≥子 云: 男化女、皆人去位; 女化男、鬼人为王 此虽以人事言, 而脏腑经络变易之微,不可解也。

人异丁物, 会理也, 百有人化物、物化人者, 潭子后谓至 注者化为妇人, 至暴者化为猛虎 孔子所谓物老则群精附之, 为五酉之怪者耶?

《参同史》云燕省不生风、孤兔不字马、尝理也 而有人产

① 犍 (jiān 奸);特指骟去睾丸的公牛。

② 春秋潜潭巴: 魏宋均注, 清黄沣补刊, 后名《黄氏遗书考》。

虫兽种鬼怪形异物者,岂其视听言动,触于邪思,随形感应而,然耶?

人具四肢上窍, 尝理也, 而荒裔之外, 有 '言比肩、飞头 垂尾之民, 此量边微余气活生, 同于乌兽, 不可与吾同拖之民 例论, 然亦异矣。

是放入地之造化无穷、人物之变化亦无穷、员宜赋所谓入地为妇分、造化为工。明和为灰分、万物为钼。合散消息分、安有当地。千变万化分、未始有极。肤学之主、追可待。制之见,而概古今六合无穷之变耶!

第十四卷 禽部

是面羽口等。羽虫。有六十、毛特四时、包含五方。功舍岩融、原乌池处、林乌岛鸣、水鸟攻康。山禽鸣与河南尾修、水禽啄长面尾促。其交也、或以尾等三、或以晴起、或以声音、或合异类。其生也、或以集享印、或以同气变、或以异类化、或变入无信。禽类万殊若此、物理可用分手生气记。由:天产作阳。羽类则阳中之阳。大抵多养阳者也。

凤凰

羽虫 百八十、风为之长 鸿行尊后、西颜写鸣、蛇须鱼 昆、精和鸳鲤、龙文龟青、孔等五米、勃射四。 其黄若竿、 其声若篇、不啄生虫、不乱生草、不得居、不得行、上梧桐不 栖、計竹实不食、非濡泉不饮、见则天下安宁 风景灵马、同 或来仪候其栖正处、掘土 二尺取之、言君如石、名风凰台

气未了、平、无毒、水增振之、安律、利血脉、合物邪癫、辐、外风精梧桐、安得近地百石台入十手/按。吕氏存秋 云: 兔刀之四、月耳之南、有风马之即。则广风之起、或不以为 异耶?

孔雀

孔雀出交趾雪廉诸州, 梧寿运陵, 晨剔鸣声相和 自背至

① 蛛 (zhòu 皴); 鸟嘴。

² 履 (cuì翠): 鸟尾肉。

尼, 同文五色, 金翠相绕如钱 自爱其尾, 由栖必先择置尾之地 由规尼重, 不能高飞, 因往捕之 或养其能为媒, 或探其卵, 鸡休出之, 闻人拍手歌舞则舞 性妙, 见采服者啄之 雌雄不匹, 以音影相接而孕, 或晦鸣下风, 雄鸣下风, 亦孕 或云与蛇交, 故其血胆伤人 李卫公二言: 鹅原鬼, 孔雀眉思, 鸡馬仄火, 几司前有孔雀, 妈鹊类, 胆徒玩好也

孔雀肉式,京,改青 写药毒、蛊毒 入食具肉者,自后 服药不效,为其解毒也。

應

門以磨上, 收谓之鸭 《禽子》。云: 小面垮者 1年、人向 垮者口馬《尔雅覧》云: 在北为粤, 在南为园 粤郡虽垮面畏 熊子, 物无大小也。

弯肉食之,治野狐邪魅 鸾胃主伤损,烧灰酒服二钱,随 私干下,食前食品 粤、鹗兰、鼎、鸿皆能接骨,盖垮乌之力 在寺,故以肾治言,从其类也 气味诸家并缺

鸠

妈似弯而大,食蛇 知木石有蛇,即为禹少以禁之,须臾木色,石崩而蛇出也 其引着石,石皆黄烂 巢上大木之颠,巢下数十步皆不生草 鸡毛人五脏,烂杀人 妈喙带之,杀蝮蛇毒。

- ① 李卫公:李靖、字药师、隋末唐初将领、后封卫国公、世称李卫公。
- ② 禽经: 师旷撰, 鸟类专著
- ③ 鸮(è饿):又名鱼鹰,性凶猛。

鹤

码,别乌也而游于园、行必依许者,正不集林木 七年羽 湖·县、又七年飞海云汉、又七年舞立节、又七年冯中律、以 夜半坞、声唳云清 雄马上凤、蝉鸣下凤而孕 间降真香见降、 其粪能化石、乃羽族之宗、仙人之骥也。

智血成、平、无青 主首气力、补虚乏 程入了传 云: 人子至口笼子, 民献自鸽之血, 饮之益人气力也 鸽骨为简 甚清越, 鸽脑和入雄、葱实饮之, 令人冒明, 夜书细字 码卯 孟与小儿食之, 预旬前青 盖龟鸽能运任脉, 改多方、无死气 于中也。然则鹤之益人宜矣。

흼

鹳似仍有顶不月、长红赤啄、色灰翅白 巢子高木、飞上层 告、旋绕知道、不善碳、以除相上而弓、上有 1 陈藏器谓: 嚮 巢中以泥为池、含水满中、养鱼蛇以扇子 伏卵恐冷、取暑有国 之、此出了自陆玑《古笔》、张华、内约志、中、实安读也

記骨目、人身、无毒。治鬼患诸症毒、心腹重。 檀華。

館地

售鸡! 大妇售所顶不丹,长颈高脚,色卷中生,食丁田泽

¹ 砌 (hé 合): 鸟的翅膀。

² 巨蒐 (sōu搜): 古代西戎国名。巨、通"渠"。

¹ 出:原字漫漶、据家刻乙本补。

¹ 鸧 (cōng 仓) 鸡: 水鸟,似鹤,苍青色。又名鸧鸹、麋鸹:

司渚之旬、街飞可以候看、或云即鹬跨。也 皮可为表、由自盟、无寿、杀虫解告毒、古人多食之。

禿 酸

几乌个秋毛秃。此乌秃如秋毯²、放名。张真广五六尺、 举头高六七尺。所谓乌之小者写写了、大者秃鸶。杂年或飞河 中、人原张之、所谓唱唱户是电。但我贪恶、能与人字子、好厌 鱼蛇鸟锥。《诗》云有鹙在梁、即此。

自成、自、復寒、一六温、无毒、补中毒气、甚益人。他 甘、温、补精髓。

鹈鹕

启动 名為西 人知卷起、摩长尺余、古而用广 色下如数升囊、连目夏豆、不易其处、俟鱼过乃取之 俗名青榆、亦名青叶 诗 云性码在菜、不高其味、是矣

指加收,温、青、无青、适至络、冶风磨、压聋、余百种 各品性走,能引者芍透入病所按考,故合等應阻毒溶病也

纏

据放马应更、仅即则应月、胃高月取气即。回 能吠蛇及 也,制引,标品也 禽谷,云: 鸦飞则蜮元也

¹⁾ 鹣翦 (sùshuāng 速霜): 古代传说中的西方神鸟

② 毯 (xiǎn 显): 鸟兽新换毛整齐貌。

③ 鹪鹩 (jiàoliáo 焦聊):体长约三寸,头部淡棕色,有黄色眉纹。羽毛赤褐而有黑色细斑。

④ 鷯鵯 (yuánjū原居):也作"爰居",又名"杂县",海鸟。

⑤ 斗:原字漫漶,据家刻乙本补。

鹅肉目,平,无毒 利五脏,止消渴 凡中射工毒者,羯血饮之,并涂具身甚效 李洵周谓:鸦气味俱厚,发风发疮,莫此为甚 凡发胃气者,皆能生津,岂得因其止渴,便谓性凉耶?《岭南志》云:邕州蛮人选鹅腹毳毛为衣被絮,柔暖而性冷,婴儿尤宜之 能肆惊痫,盖毛与肉件不同也

雁

人口鸡,小口瓶 雁为阳乌、冬南征、夏北徂、与燕往来相反 人称具有四德:冬则自北百南、庄于衡阳、夏则自南面北,引于雁门、其信也; 飞则有序,而前鸣后和、其礼也; 矢 傷不再配、其节也; 昼则衔芦以避缯缴土, 夜则群宿而一雁飞警, 其智也。

顺助、雁勾目,平、无力 治诸风、壮筋骨、利宜腑、久服者气耐老 《万华术》云鸣毛作贵可以渡江 北亦中海 壶之意,水行者不可不知也。

答

鹜。家马也。弯性质水面无他心、故原人以为费

内自、平、无毒、 云冷、微毒 主补虚除热、和助肠, 利水道 凡治水利小便、宜用青头塑鸭、取水木年发之象; 治虚劳热青, 宜用乌胃白鸭, 取金水寒肃之象也

鸭了目、成、微定 多食发冷气, 盐煮食之即宜人 小儿 泄闭, 炙咸卵食之, 间有愈者 盖鸭肉能治痢, 而炒盐亦治血 痢故耳。

① 缯 (zêng 增) 墩:即增敏, 猎取飞鸟的射具。

凫

凫, 野鹫也。常以晨飞, 故曰晨凫。

力,凉,无毒。主孙中省气、半胃消食,治热毒风、水肿及恶吃分,杀腹脏。切虫。身上有诸小热疮、年久不愈者、多食之即瘥。

鹛 鶶

题解似危而小、常在水中,人至即沉、击之则起 为目、平、无毒。补中益气、监多而味美也。其音涂刀匀, 不缩。诗云马衔首指引、剑莹高鹗再是矣。

智管

智等组加不相离,人队其一,则一相思而死,放谓之匹乌 为成,平,有小青。几人妇不和者,私与食之,却相怜爱 也,亦治梦寐思慕之病。

鸡 韵

对野, 萌父回孕、故名 桌上高村, 人家养之, 月扰不去, 可厌火灾。

肉甘、咸、平,无毒。炙食解鱼虾毒。

赞

登飞见露、故名 林栖水食、群飞成序、占白如青、以目 昨白受胎 步于浅水、写自低量、如春如勳之状 《诗疏》谓之 春锄。有红色者,《禽经》谓之朱鹭。 肉咸, 平, 无毒。炙熟食之, 益脾补气。

鸀 瑦

毛及尿烧灰水服,治灵马市、砂瓜、水等、射工、减、短弧、虾须等屿,亦可将乌豆腐人,即完安"人身讫、以物承之、当有砂出、其砂即含砂射人之筒也。亦几笼乌兀人,令乌气和吸亦愈。

鸠 鹚

四紀日集團者, 夜巢林木, 再受水取鱼, 渔舟畜之 刊诗: 家家养乌鬼, 顿顿食黄鱼, 是矣。

内殿、咸、冷、云青。令人腹鼓乐、利水道。高公云:体 四腹人、个粮鸣的 按诸腹鼓大、皆属于热、工气并循于血脉 见体术、此乃水马、其气风而行水。连能胜热、利水能入湿也 、外台、云:几色皆便者、蓝色与约不已即下、此灰伏之意也

炒雄鸡 乌骨鸡 老鸡 鸡头 鸡冠血 鸡屎 白鸡子

码有主局景,在早市局 无外齐亩亏小房 其写电,知 13、其构电、知明与 但人备鸡元雄,以鸡归告州而伏出之 南人以鸡印西墨煮熟、审其黄以卜吉凶、又以鸡哥占年 《太清 外术》言: 蓄贵之家、鸡锦飞去 万华术》言: 其羽焚之,

驚罵 (yuèzhuó 月卓): 凤的别名。

² 唼 (shà 煞): 水乌争食貌,

③ 昴 (mào 卯): 二十八宿之一, 西方白虎七宿的第四宿。

可以致风。则鸡亦灵禽,不独充疱而已。

月郊鸡、乌尔乌气味甘、滋品; 白雉鸡樱、滚温; 黑峨鸡目、樱、平; 黄鸡鸡目、放、咸、平、并无毒。诸鸡肉皆有温中补虚之功。分面配之,则月母鸡得离火阳明之象。白雏鸡得庚个太白之象,故辟邪忘者宜之; 乌鲱鸡属木、乌舞鸡属水、 乌舞鸡属水、 战略产宜之; 黄鸡鸡属土,故善胃宜之; 而乌骨者又得水木之精气, 故虚热者宜之。各从其类也。性风病人不宜食之。治鸡吗看更者, 日至巽位, 感动其气故也。乌益厚谓; 好如宜食牡鸡肉, 取阳精之全于人产者, 此亦胎教, 宜无虚豹之心。崔行功云; 妇人产死, 多是富贵家扎猿, 致妇原序气乱故事。惟宜油菜一切, 烂煮牡鸡取汁, 作粳米割与食、自然无志, 乃和气之效也。盖牡鸡汁性得而高, 不食其肉, 恐难消也。

乌青鸡目、平、无毒、主补毒劳、治消渴 考汁饮之、治下痢 噤口 鸡属木面胃反乌者、黄变埃也、受水木之精气、放肝肾血分 之病宜之 "太平御览》云:夏侯弘行江陵、逢一大鬼、引小鬼数 百行 弘潜捉未后一鬼河之、曰:此广州大杀也、持弓矢往期扬 州杀人、若中心腹者死、会处犹可救 弘曰:治之有方乎。曰:但 杀乌胃鸡海心即等 时罚扬瓦心腹者甚众、弘用此治之皆愈 中心 用乌鸡、自弘始也 鬼走卒死、用其血涂心亦效

老鸡目、辛、热、无毒。江西古水东和诸县俗传老鸡发痘、家 家畜之、五六年至一十年、疸发赶以五味者烂、与儿食之、甚则 加胡根桂粉之类。此亦陈文中奇应用木香异攻散之意、取其能助置 热发脓也。风土有宜不宜、不可为法。

雄鸣头、杀鬼治蛊、禳恶品 盖 古者正旦碍旦雏鸡祭门户。

① 碟 (zhé 哲): 古时分裂牲体以祭神。

以育邪鬼 盖鸡乃阳精, 如者阳之体, 头者阳之会, 东门者和之方, 以纯阳胜纯阳之义 故 千金。转 女为男方亦用之 1号, 鸡人凡祭祀禳峄1, 供其鸡牲 今治贼风有鸡头散,治 盘用东门鸡头, 皆以御邪辟恶也。

冯适血成,下、无寿 乌乌者合产组、目泪不止; 丹鸡者 台自癜风 并疗环络间风热 余如治口亦不正,涂面治中恶卒 死,饮之治小儿卒惊客忤,余诸龙雪蜈蚣蜘蛛毒、乌齿疮、百 虫入耳 善鸡食百虫,制之以所畏也 迂血乃鸡之精华所聚, 用三年老雄者住,取阳气充满也。

鸡味白蚁寒、无毒、利大小便、治心腹鼓采、消酸痘、火腹、 素河 云:心腹满、甲食不能暮食、名为鼓胀 治之以鸡失鸭、 為知、 每已 上水滑; 母尿利小便、并不治告账 天诸夜乐大学属于独、特气不得意入膀胱、粉走于笋、溢于皮里膜外、致或胀满、小便匀两 鸡尿性寒、能下气前积利水的治鼓胀 此吸们种方也。凡治一切肝腹四肢肥胀、不拘鼓胀、气胀、湿胀、水胀等 有虱帽 曾用此治人得效,其人牵牛来 谢、遂名其方为牵牛酒 用上驾集 升炒黄、以酒鳕 疏煮 领、设计饮之、少顷毁中气大转动、利下、即自脚下皮皱消也 大鸡无外丹而亏小场,乃其尿自则利小便、亦允羊无时而羊肝 独能明目 形缺而气全、同一理也 鸡屎载丁 「泰河」而方约 多用之,能治反胃吐食、石潜血甚 转筋遗溃、破伤中风、角弓反张 口唠嚷嚷、昼血不止 牙齿不生,面目黄疸、蠕鸣痿疮、肾疽乳痛、种种危难之证 又写金银青、涂蜈蚣蚯蚓咬毒、其用广矣大矣,不可以秽而弃之也。

D 畔: 古代用牲畜的血涂器物的缝隙。

鸡子,自象天,其气清,其性徵寒;黄象地,其气剂,其 自温;兼黄白而用之,其性平。自志古气,治伏热目力基痛诸 疾;黄德补证,治下病贮产诸疾;兼黄白见兼理气血,与河取 同功已。酷光食、治力自久星;和豆淋酒 展,治 其风麻鸣;ៅ 侵令坏,傅此对;作消止产与血运、暖水脏,止 耳马;和自尽 扰服,止小儿发热。鸡子入药最多、向发或为特有。治复无热 疮、用积了五枚去自取黄、乱复知与子大、相和于铁铫中、灰 火熬之。初甚上,少顷发色、乃有液出、旋取胃碗中、以液尽 为度。取涂疮上、以苦多末把之。则禹锡云;项在武炭生产、 每内便有热疮、涂诸药日谷积、四用此方、朱如神效。亦可与 小儿服之,去痰热,疗直病。

雉

知飞若久, 行而堕、今人取其尾晋力车上, 依其快速也 鸡属巽木, 雉属离火, 故雉煮则冠红也。

内成、改寒、无毒、主补中益气 诸家言其发痔下痢、人 不可食、面韵氏谓上严宜、防蚊唛、何也?盖矩看禽目应胃土、 故能补中、而又食虫蚁、故能治蚊庱 若久食及春夏食之、则 生虫有毒也。

鹧鸪

四周,随阳起华也、飞必而可、重东西回易,开起之后, 必先青嘉上,其志怀南,不徂北也。性畏霜露,夜栖以木西蔽 身, 多对暗, 鸣日钩辀①格磔②。

气味目,温,做占,主利五脏,益见历、屏岭南野葛南子 毒、牛全毒、治患气及剪和久病欲死者。鹧鸪炙食充胞甚美, 人多嗜之、南庸书》载:冯好已苦脑痛、医曰:公多食山鸡鹎 鸠,其毒发也,投甘草汤血愈。 类说 3 云:杨玄之多食鹧 褐,遂风唱歌生痈、贵血脓肛不止。杨古老教咏生姜。斤、初 食觉目香、至半斤党礼宽、尽。斤觉之肃、居食人口、了无智 碍。此鸟好啖半夏,故以姜制之也。

剪

割性學, 无常居而有常匹, 随地面安 、庄子。所谓不人兽居是矣。

为目、平、无毒。主益中续气、耐寒暑、清结热、治疳痢 革烟云: 如病腹大如鼓、四肢骨立、谷食不下者故目矣、忽 思鹤食、如法进之、遂运割、少顷、五江不能与、但有更衣状、 扶而圆、小便突出、白液如脂、下尽逐起。此益中焦湿热、积 久可致也。割乃耳化、气性相同、相与环蟆背解热治疳利水消 肿、则鹑之消鼓胀有功同云。

鸽

鸽性;手而易合,凡号皆集采州,此独乘角也

内成平, 元毒, 主调精益气, 曾药毒, 奇恶呛、疥癣、白 藏、病肠风 人马久思挤、食之立愈 多食虽益人, 但减药力也

① 鸫 (zhōu 周); 车辕。

② 碟 (zhé 哲): 车裂,分裂肢体的酷刑。

③ 类说:宋代曾慥编撰,六十卷,笔记总集。

省11.

省,知尾小乌也 栖宿樽瓦之间,见近阶除之际,如宾客 然,改口瓦雀、宾雀 俗呼老而玩者为麻雀,小而黄口者为黄 雀 跃而不步,其祝惊瞿,其目夜盲,其印有斑,其性极行

省為計、制、无毒 主治精善, 暖炭腺、霜小便、高崩等、 宜常食之 以省的和宅床了次得和药、补下甚效、谓之择马丸 唐明王服之有验。

各印酸、品、无毒、主下气。男子阴痿不起、强之令热、 多精有子。 《河 · 台面枯用乌可 · 鱼胃葱菇兰 物合之、和以 省 · 和 · 入知管面益男子阳虚,不知治女子面枯、盖雀卵益精 血也。

作尿苔,温, 微毒, "清积除胀,通烟塞口禁 和人乳点 自中等肉赤脉贯革子者、即治 和蜜丸治物夏久薄诸病、痈疖 不溃者,点涂即溃 急黄欲死者、汤化服之豆苏 腹甲基解诸 块伏染者,和主复柱心艾叶为丸、服之能令海烂 盖雀食诸谷, 易致消化、政所治诸病、皆取其能消烂之义也

鹧 鹅

内目,温,无毒,炙食县美,令人聪明 鹪鹩窠治脑气喷 疾,以一枚烧灰酒服神验 烧烟童手令妇人巧蚕

D 乌鲫: 即乌贼,又名墨鱼。

² 意 (lú 驴) 茹: 即茜草。

燕

燕、篆文象形也、《礼记 谓之玄鸟、《庄子》谓之鹩鸣、 粤宫食之则死、能制海东青铊。故有鸷鸟之称 存社来、秋 社去、来则衡泥巢于屋下、去现伏气蛰于穴中 蛟龙嗜燕、人 食毒者不可入水、而祈祷家用莲召龙、故有游波之号 省公公: 海竭江枯、投游波而立汛是矣。

均限, 平, 有毒, 能出特里, 疮虫、损人种气, 不可食

伏翼夜明砂

气味咸、平、无毒、一云改热、有毒、主好五油、利水道、 治口瞑痒痛、久咳于气、久炎、尊病、金疮、内漏、残腐原性 能等人、故陈子真、刘亮服之皆致死。观治全疮方能致下利、 其青可知。本草。谓久服喜乐无忧、 口华子 谓久服解愁、 似未可尽信也。

夜明砂、即伏翼尿也 辛、寒、无毒、人属耐孕自分 能活而记积,治目翳盲障、重整磨惊、淋带、瘭病痈肿、皆类阴 私已 类说 云:一人患赤眼、成内等五年、忽梦一僧、令艮子肝丸、用沉净夜明砂、当月、蝉延 水贱去节各 再为木、黑羊肝四两、煮烂和丸、知志强之、蓬复明也

① 鹧鸪 (yiér 意儿): 燕子的别名。

²⁾ 青鹘 (hú 胡): 即鸼鸠。

寒号虫五灵脂

期間, 夜马求印之的,夏月毛盛,冬月裸体、存夜鸣声,故口寒马, 月令, 云、仰冬雪马不已, 许冬至阳生都屡故也,其尽名五尺折,谓伏知(笔)高(云)有之尺气也

肉甘, 温, 无毒, 食之补益人。

五天产出、土、无毒、人思。周生、走利正水、青积化红、 疗事杀虫、防星病、高重等分工、小儿的风五扇、肾蛇药果含 毒用土血、诸雪皆等于水、渚虫皆十丁风、此药故血和布 有正诸年、所主诸山皆肝经血分。也一号为一有失复故、引加 灵脂、蒲类等分积末、以宫庭良谱、入水一喜血七分、这两两 服、不独含妇人心如血海、儿房女老约一可心鬼。护力一少没 精油气、并并的产品和气作的及血的冷湿、白药不效者、俱能 互动。又产品重点、四个尺层产丰等炒为末、白汤地服一成。 好品产者为开定之、人以即愈一条件所谓:五灵治治更中、非 丰龄自之营、乃去风之。。或见与也、土任至草破风有类苔血 以致莲中等下、一点等一方以治针以同、此或是实、与末与也 肝血未异亦仁生风、不符针以仍发也、故五灵指先治之一一人 因相常往来不定、此。因之,目为不言症、为了理也、用五灵 胎向愈一人致毒。它行。以上是治一二、原有子的目为末、 油制。疾治之支际、得以合仁或免,具治肾去

班鸠

① 恋 (que 却): 诚实, 谨慎,

逐其此, 客则呼而反之 故口钙巧而危、鸠捆而安、或口雄呼晴, 雌呼雨。

为什、平、无毒、多食查气、动剧组 "范江方》治目有现 购丸、《意志》治目有命鸣丸 气的 杀泥; 或鸠补肾,故助目 窃谓鸣益气则能助目矣 古者少氏法隐以养用之、接年老者以 鸠杖,鸠性不噎能益气也。

鸣鸠

四绝飞西以灵,不能为星,全几与金马,夏至后乃止。每 经,以为战胜,列于,,为布谷,张华云:伊存驾化为鸨、 仲秋鸠复为鹰,故鸠之目犹鹰也。

图目,温、无壳、主安种是志。五月五日收起野骨、男左 女石骨之各。、全人大友相爱、云百水中自复标题也

桑 鷹

写有九种、异即的色元之、 / 传 九宫为九农正是实 今 俗多裔其锥,教作戏舞。

肉甘、温、无毒、食之益肌肉。

伯劳

伯劳毛件下, 行毒, 小儿司商, 取毛带之 踏病者, 宇禹 锡谓母有娠礼兄, 儿病知军羽, 化日相继度大, 或疣或发, 他 人有娠相近, 亦能相继也 按 准南子 云: 男子种兰, 美丽 不芳, 组子得食, 肥而不泽, 情不相往来也 盖情在腹中之子故也, 故谓之行病, 亦作魅病, 贱乃小鬼之名, 谓属瘦如魁形也 《尔雅灵》云: 取任芳所踏材枝, 鞭小儿令速语, 以其当万物不能鸣之时而独鸣, 故以类求之也。

鸲鹆

均目, 平, 无毒, 主下气通灵, 治鬼勇, 正特血 防, 截器 云: 取剪哥目睛和記計, 研商目中, 能见青外之物

百香

百舌能反复如百乌之古,故名 立存后则玛勒不已,夏至后则无声,十月后则截蛰。

炙食治小儿久不语。

黄鹂

黄雪之色、黄而带塑1、收名 月令 谓之仓灰、唐玄宗 吁为个衣公子 仲春仓灰鸣、仓灰鸣则蚕牛、冬月则藏蛰、入 田塘中、以泥自裹如卵也。

内目、温、无毒、主补益际气。山自经》谓: 黄乌食之不 炉。梁武帝郄后性妒,食之妒果减半。

① 黛(川高):黑中带黄的颜色。

慈乌

意乌初生与南六十日、长州反南六十日、谓之孝乌 冬日 尤盛、谓之寒鸦。

内版、区、平、无毒、主社劳治夏、助气、止咳嗽、骨蒸、 属弱者。人马能反哺其母可以六仁孝矣、而人、食之。治方之 药多矣、定须此耶。

乌鸦

乌君善或温歌、古有 程子 D占古区 比入喜鸦怎帮, 南人喜鹊恶鸦, 帅旷以自项者为不祥也。

鹊

智鸣唱唱·,故谓之鹊 灵能报宫,故名喜鹊 晋最恋是、 又名于晋 音感而孕,相视而抱、季冬始夏,开户背太岁回太 乙,来岁风多,巢必卑下,秋则毛毯头秃。

雄鹊自甘、寒、无毒、治石林、清结热 冬至埋鹊于南面、 石时疾。为寅日食鹊脑令人相思、又竭为方中用之 鸨乘多年 者烧之水服、疗鱼狂鬼魅及蛊毒 凡乌之雌加难别者、其翼方 覆石是雄、石覆左是雌、烧毛纳水中、光者是衄、浮者是雄也

① 惜(川吉) 惜:泉声词、鸟鸣声。

杜 鹏

村能鸣必向飞, 夜圣达日, 存养即马,至夏九嘉, 其声哀切, 喀至正出乃上,有了糖、子规, 秭归、鸮鸠、崔归诸名,皆因其声,各随方当呼之也。田家侯之以兴农事,《刖先记》云: 村昌初吗,先闻者主离别,宁其声令人区面也

为目,平,无毒,疮唛有虫,等切炙热贴之,虫尽乃己 食疗诸家不徒,按 吕氏存秋 云: 每之美者制造之录 则昔 人亦尝食之矣。

鹦 鵙

製品,如製儿之学月音,故字从製月,亦作製熟,咖啡谓之乾奉,李昉呼力陁客。绿製熟出起蜀、滇南、交广诸处,约 製熟、白製熟出西洋南番、五色影鸠出海外诸国。其趾的「各二、其性畏寒、隆其背则瘠。

肉目、戊、温、无方、食之合虚赋 按马之能人言者更不 基占了、出岭南容管令宣诸州町中、丹珠黄即、入五人目、古 螺鲱重 乌风出料海左右两江町中、形路似风、音诗域如竿笋、 能度曲合宫商,又能为百鸟之音也。

第十五卷 兽部

四是而毛口兽、豢养者谓之备。 索切。口五畜为益是矣则制施人供八畜八兽、兽人曾其名物。实氏攻猛兽、穴氏攻蛰兽、扁鸡用物之的惟且各矣。后此如黄羊黄鼠、四为御伊、粮土尼鲁皮、盛为时用。由疆之异、狗家之功。皆服食所方面则能失载。至年十二月、宣父独加、赵鼠下之对、终在论充。也生之羊、彭侯之肉、丰雪香君子孰能悉之、兄龟药之间用舍官慎,盖不但多识其名而已也。

狮

作出西域诸国,为毛虫之长,目有五五甲,总则或有毒, 喜则或在尾,拉先在缝气,裂星分象,见则自鲁글鸟

狮屎服之破宿血,杀百虫,烧之去鬼气。

虎虎骨 虎肉 虎魄 虎皮

度立秋始身, 伊冬始交成公月星町乃交 克加冲破, 龍画 地况奇倡以下食 今人效之, 请乙克卜 宪赚物施月旬上下面 私共首尾, 其搏约 近不中则台之 人死上虎则为张鬼、导虎 而行 克食狗鸟; 身子角刻以走 风从壳者, 木浸金鬼、鸟 得不从, 所以能治风病也。

① 编 (piān 编): 牦牛。

② 喷 (fén 焚) 羊: 传说中的土中曲怪.

至 维 (pi皮); 即黄龄。

院告车,改热,无毒,高邪志气,杀鬼舟,鼠弦、人反毒 曾胃鲠耳,头骨作化,产志梦觉,置户上周鬼,者行治之去引 节风气,初生小儿治之造恶气,长大无风, 吃之一身,气力告 出首足,强悍皆趋于胚,最处而形犹远立不体,改以胫骨为庇, 然此胃通于用,几首邪并含头风当用头击,治安背诸风当用存 针,治手足诸风脚形无力当用形力,各风其类也

尼为假、平、无古、主态气力、主思心欲水、云 一六种 精魅。

吃碗主镇心量是高原彩。几克夜碗、 目放光。目视物 引入射之、等篇才及目光即重入地 茅亭客话。上云:猜人杀 飞、记其头云之处、月里将下八会方号、状如石了黑珀、此是 北之精魄、沧入地下者 故主小见控痛之疾也

虎皮治疟疾, 辟邪魅。

豹

们内内,平、元青 门出的计、层志气、对东省、广宏社《广志》云: 豹胎至美,为八珍之一也。

壓

居有山西、水星三种、五有三角、鼻角长面新角如一思 足)即尾之特者、正一角也。呈每岁。退角、必有理于山中、 海人潜作木角易之、西三不为其处。若直取之、则后就于别处 矣。异物志。云:东海水中孔生、东闽经竹、彼人动东、则生

D 茅亭客话:宋黄休复撰,十卷,杂录其所见闻,皆蜀中轶事,

²⁾ 児 (sì四) 犀: 即雌犀。

即听,因而采之。厚角纹如鱼子形、纹中有限、黑中有黄花者为干透、黄中有黑花者为倒透、花中复有花者为重透、并名通厚、乃于居也。花如椒烟者次之、纯黑无花者为下。陶贞白云:角土有一口零百十至高、夜露不高、谓之重大屋。李珣云:通天屋乃贴时见天上均过、形于角上、故口重天。抱朴子。云:分水屋刻为鱼、布之入水、水井。尺。 以书。有弦鸡尾、胃米饲鸡除孩不敢除、置屋上乌乌不敢集; 由海丝。有台后; 开元遗事。有篇意写,交趾所以,冬月暖气袭人; 自孔六幅》有异常,唐文宗得之,夏月能清香气; 岭太录星。有篇尘星,为鲜代带佩、尘不近身; 柱阳第一有焉。念屋、为带令人翻去忿怒。皆希世之珍也。

厚角版、成、寒、无青、人是阳町等。屋食育草之毒及众木之株、故能宣青、角乃旱之精灵所聚也。胃为水等之毒、饮食药物必先受之。 五脏皆黑气于胃,风邪热毒必先于之。屋角人胃经、故解一切诸青。 本学。谓:其命温并邪鬼瘴气、杀的构棉蛇毒、除逐感魔寐、久服轻身。而诸家著具功效甚多,皆以解毒故也。凡蛊毒之多、饮食以此角搅之、有毒则生产术、无毒则否。以之煮毒药、则无复毒势也。 北户录。至云:几中毒箭以早角料吃中立仓。注 有子。云:厚角置穴狐不敢归。温肠过武昌、生诸矶、下多怪杓、香户旱黑之而水族见形。则尸之精灵辟邪,益可见矣。

① 蠲 (juān 捐); 减免,除去。

² 北户录: 唐段公路著、三卷、是唐代岭南风上录。

出于长江中的部分,又名采石矶。

家原牙 象肉 象胆 象皮

条目交 云同及口技产 3、多年认訂、香人参以负重、商长则伤 而乘之 其实不允仿、只意不能问、其耳下ም子,其灵人如臂、下垂至地 是中有小的瓜、配拾针养、食物饮水皆以是怎么工, 字之为与在于量、位之别死 耳后有穴、薄如鼓皮、则之亦如 中 四牙、 大量 1、内有食肉 至年少年、日本与四面长 大,生主。 与人捕象多食机件。以能之、处理象和于路以具具足、及以严参为规而诱引之、切而继之、处则渐解人容、象奴牧之、罔不如命也。

象尔、土、巴、九吉、黎巴吉·巴州尔花琴出。这时复没 语云屋闪早开攻作角、黎为制雷花发牙是也。牙合风响凉悸 切邪鞋特特,是本热疾、并行土胃入药。诸饮及杂物入内,制 牙宫和水敷之立出,诸物利用中、吾水饮之亦生。悬崖可见水 怪,由允争亦可聚水怪。 写礼 泰尔氏至水虫,欲杀其神者, 以榆木县黎与奇允之。则其有死石百为菱已

领导、打一类、平、无声。生食汁最冷小更不通、烧灰服 合小便多、盖具内里脆而胃、亦类治骨窍之义、烧之则从火 化也。

象型、苦、寒、无青、象具十二生肖、胆不附肝随身在诸 肉口 徐铉谓: 春在島左足、夏在自右足、秋在島左足、冬在 后右足 淳化春一象毙、太宗命取担不获、便门铉、依以此对、

¹ 饬 (chì 斥): 巧饰。

² 舉 (duǒ 聚); 习"腔"。下垂。

³ 每豆:草和豆。指牛马的饲料。

¹ 件:捕兽的角坑。

果状于前左足也。象胎周目,与弓阳同步,亦复治自合工泉

象皮、台下植、全龟不合、烧灰油调整之。盖象体参归、 人以斧刃利之、半日即含、改二合亳用、反从也

羚羊

凡使勿拆元对, 捣管极细, 更研万匝入药, 免乱人吟

熊

能者如也,能形如系、罢上形如马、猛憨多力,能拔树, 虎亦畏之 春夏膘肥时皮厚筋弩、每升木引气或堕地自快、俗

① 罴 (pí皮):即棕熊,又名马熊。

可以宗、即 . 庄子 所谓宝公乌中也 其足名勐1,为八珍之-, 古人重之。

庭脂、目、微罗、一.1或温、无毒、合风<u></u> 自风<u>身积聚、</u>0. 热鼠瘦、饮食呕吐、杀劳虫。

有余以补不足也。

志胆、苦、煎、无毒。主毒心退热、平肝明日、人特杀虫、治时气热甚变为黄疸、暑月久和。痛坚、心痛、痒性、然多伤者难以、阴密云:原灵害毒金、武之以净水一器、尘幕其。、投胆米许则凝尘豁然而开也。

腽肭脐

照图·出突欧新罗诸目、今春菜州看之 毛色似狐似鹿、足似狗、尾似鱼、人药用外肾、而口脐者、连脐取之也 武具脐上腊月冲风处、置点水浸之不济者为真 收之器中、年年湿 前如循或置睡犬头上、其大惊趾若狂者真也

气味成、大热、无毒、暖灵除、助阳气、破寒结、疗原国 局方。治与员有限胁脐丸、特不足者补之以味也 大抓与从 蓉、琐阳相近而功力百倍之矣。

鹿鹿角 鹿茸 鹿肉 鹿血 鹿峻

2000年,食则相耳,行则同旅、居则环角外向以防害、卧则口朝尾闾以通督脉 送异记 云:鹿千岁为苍、又五

D 蹯 (fán 凡): 兽足掌。

② 腽肭 (wànà 袜那): 海狗。

百岁为白,又五百岁为么,玄鹿骨亦黑,为捕食之,可长生也、甲雅》云:鹿能乐性,六十年后怀原角下 故曰 皂藏玉而角斑,鱼怀珠而鳞紫。

鹿角味或、鹿茸味甘、并气温、无青 鹿角牛用测散热行血,消肿辟邪; 熟用则益肾补虚、强精活血; 炼霜熬膏则专于滋补也 几含血之物, 勾易长、筋次之, 骨最难长、牧人自胚胎至成人, 二十年骨髓力坚、 集鹿角目生至坚, 无两月之久, 人者至二十余斤, 计一目改须生数两, 凡骨之生, 无遮上此 虽草木易生亦不及之, 故能补骨血圣阳道益精髓 头者诸阳之会, 上钟于黄角, 岂可与凡血为比战 了澹家方 云: 昌西蜀市中一道人, 货跌龙丸, 一名草珠丹 每大警高歌曰: 尾闾不禁沧海竭, 九转灵月都漫说,惟有斑龙项上珠, 能补下堂关下人。克野遍传之, 其方盖用凫茸、鹿角按、鹿角霜也。截原礼治头 款运, 甚则犀转眼黑, 或如物飞, 用草珠丹, 调苦生于头, 从其类也。

鹿肉、甘、温、无青 主补中省气力、强力斯 生者疗中风口信、割片薄之 壶居于言意处必由冈、正食葛花、葛叶、鹿葱、鹿药、白蒿、水芹 甘草、荠草、齐头、盖山、苍耳、不食便草 缎种用其肉者、以性烈清净也 凡药铒之人久服鹿肉则服药不得力,为其食鲜毒之草、铜诸药也

鹿血, 补虚损, 益精血, 解痘毒 伟大霞有远龙宴法, 用 枝针刺鹿之入池穴, 堕其血饮之, 每月一度, 一鹿可用八七 年 云得于射生上者, 因采捕入山, 失道数日, 饥渴将委顿,

① 射生:善于射猎的人,为射生手的简称。《新唐书·郭子仪传》: "诏趣诣省视事、百官往庆、敕射生五百骑执戟宠卫。"

止获一生鹿, 刺血数升饮之, 知渴正,余, 及归逐党直气允盛异 人也。

韩懋云: 上师授予鹿畯方、云鹿革角血髓大有补益、百畯则入神矣。用初生牡息。五具、苑母进养、每日以入乡煎汤、同一切草均任其饮食、久之以莼黄湘末和入。人约。年之内、

但毛规的壽气盛用板, 显决是隐属苑香之, 欲交不行, 支档 他于外, 或令其交即设法取之, 查籍如约, 是为唤电 用和鬼 角霜一味为丸, 补虚羸劳损神妙。

應

星似竟而色青黑、人如小牛、肉矗目下有一角,为,为夜目、故《淮南子》云:孕女见麋而子四目也。

原是田曾属制、夏至 九生而属、角从和退之象;糜是泽 曹属阳、冬至 阳生高耸、角从射退之象;鹿之并角属阳、石 百叶气不是者宜之;鹿之首角。两、左径而被不是者宜之 苏 在按尔滑: 补证用票角、补阴用壓角 近面以壓磨角体 种、 或去是非常或去象性能、程序实 杨氏系成方。有 至丸、两 角子用、盖得此理 但其药性过盐、正宜于阳虚面重者耳

獐

运斗枢 云: 枢星散为瘴鹿 瘴雪文章, 政字从章, 猎人 耗未, 则獐栗主视也 獐性惊雪, 饮水见影则奔, 以即白性怯 也。亦谓之麇, 善聚散也。

为日,温,无毒、补五脏, 益气力,酿酒祛风 孟诜谓八 月至十 月食之胜羊、上二月至七月食之动气、多食令人自渴

麝

蟹形似穿面小, 脐之香气运射, 故谓之翳。 體自剔出者为 生香, 极难得, 价同吗珠。其香聚处, 远近草木不生或焦黄也 今人等香过固林则瓜果皆不实, 是其脸也。其次济香, 乃擂得 杀取之。

麝香辛、盐、无毒。主毒心气、杀鬼精物、去。虫毒毒、 混至。原病诸病。参东坦谓:严香治内病、凡风有骨髓者宜用 之、伊风邪得事。若有肌肉用之、反引风入引也。严用和谓: 中风不清者、以坚香清油壶之以而其天、则可免语言意深、手 是神疾之思。未归溪谓:五五之风不可用朝香以泻卫气、口鼻 止血乃阳暮。虚,有五无降,当补闭原制,不可用肠陷轻扬飞 重之剂。妇人以而为主、儿童毒毒有重热奋口者、字补养之, 不可用麝香之散、琥珀之燥也。

猫

提捕鼠、小兽也、狸身面虎面、柔毛面利齿、以尾长腹短上腭多棱者为良。其睛可定时、子年和酉如一线、寅申己亥如 满刀、辰戌丑未如枣核。其鼻胃常冷、即夏至一日胡暖、性畏 实而不畏暑。能画地下食,随月旬上下面属鼠首尾,皆与虎同 猎有病以乌药水灌之、薄荷智猎,死猫子竹,物胜相感然也

得肉甘、酸、温、无毒。治劳并鼠瘘蛊毒。胡榮「云:日少食猎肉则蛊不能害。」,对后方。治鼠瘘核肿或已溃出脓血者,取猫肉件羹空心食之。告人皆以病子为鼠涎毒所致、改《淮南子》谓狸头治泉之及鼠啮入疮、取相制之义也。

猎牙台小儿痘疮倒蚤欲死, 司入牙、猪牙、犬牙烧灰等分研末, 蜜水服一字, 即便发起。盖疸疮月肾则变黑, 凡牙肾之标能入肾发毒也。猎牙又能解毒而热证亦可用云

雅风狸 香狸

程,野猫也,曾之在里者,故从里 有猫狸、虎狸、香狸、风狸、九节狸、玉面狸诸种。

程肉针、平、无青 补中益气、治诸驻、太游风 风狸程则继伏不动、夜则因风腾跃、如乌飞空中 人捶韦之、倏然死矣,以口向风、须臾复活、故得风名 风程脑酒浸服愈风疾《十州记》云和菊花服至十斤、叮长生。

香理一名灵猎、一体自为牝牡, 其气如磨, 杂入麝中罕能 分别, 用之亦如麝焉。

野猪

① 胡茂 (yíng 莹):字源洁,号洁庵,武进 (今江苏武进)人,明建 又二年(1400) [],写了写有, [[]章写书语《内》 译》译写, 符目号 为医学正宗。著有《卫生易简方》《芝轩集》《律身规鉴》等。

② 癙 (shǔ 属): 瘘疮。

泥涂身以御久也,最害田稼,亦啖蛇虺

肉甘,平、无毒 补肌肤令人虚肥、炙食,与肠风泻血 脂 炼净和酒,日三服,令妇人多乳,上目后可供三四儿 素无乳 者亦下。

危兔肉 兔肝 兔屎

免叶而生子,故口免 《礼记》谓之明视,言其目不晦! 也 或谓免者明月之精,秋深时可食、全气全也,至春夏则味 变矣。

免肉辛,平、一云酸、冷、云甘、寒、无青 主原血解 热毒、治消渴、利大肠、压丹石毒 今径以饲小儿云令出疗稀、 盖因其性寒而解毒耳 若忘已出及虚实者宜戒之

免用能害肝热、明日、补劳、治头旋眼眩~

水獭

① 聹 (nǐng 拧): 视。

② 旋眼眩:此三字原漫漶不清。据家刻乙本补。

麵肉目、咸、寒、无青 治于妄热劳、荣卫虚毒、人小便 秘 惠热毒风水壶胀者、取水泵 · 旦、人皮连斯及胃上为木、 水服方寸匕。若冷气虚胀者、非所宜也。

狐

狐性疑、疑测不可以合类、故其字从孤 目伏于穴、夜出宿食、户如婴儿、气极燥杂、皮与为表、最色纯白谓之狐白 孤善为魅、见人或又手有礼、或私兰排无度、或静处独语、或 裸形见人也 或云狐至百岁、礼北斗百变化为男女、千年老狐惟以千年枯木照之则见真形。

孤肉1、温, 九毒、一云有小毒 补虚损、治蛊毒 年热, 作臛³食,治疮疥久不瘥。

① 朝野佥载:唐张精撰,全书六卷,是唐代笔记小说集。

② 祇 (zhī 支); 恭敬。

③ 臛 (huò 或): 肉羹。

獾

猎形似狗而即短,食果实,有数种 貒,猪獾也;猪,狗 獾也,皮可为裘。

肉目、酸、平、九毒 补中益气、治小儿疳瘦杀蛔虫、宁 啖之。貒之功用亦同。

猩 猩

程程,能言而知来, 犹惺惺也 人面人足, 长发黄毛白月, 声如儿啼 封梁里人以酒及草屋置道侧, 猩猩见即呼人相先姓 名, 骂之而去, 项复相与会酒看展, 因而被擒 槽而养之, 将 烹则推其思者, 拉而遭之 西归泉其血杂毛掌 不羁, 刺血必 桶而间其数, 至一斗乃已。

程程均目 成、温、无青 食之可辟谷、令人善走、穷年 无厌 (逸传》言:食狷猩勾令人不昧 其惺惺可知、古人以为 珍乐 - 古氏春秋》云肉之美者狷狷之唇猎獾之炙是矣

猴

猴、侯也,见人设食伏机则凭高四望,善于侯者也 猴好 扶而如木、故谓之沐猴 ()上子) 谓之狙 腹无脾以行消食、养 马者麻中畜之能品马疫、牝猴逐月有天癸流草上、马食之永无 疾也 蜀西徼外2有玃、似猴而大,纯牡无牝、摄人妇女为偶 生了 西方有ึ,纯牝无牡、群居要路,执男子含之而孕 此

① 罽 (川剂); 用毛做成的毡子一类的东西。

② 徼外:域外、塞外。徼,边界。

皆猴类而牝牡相反也。

狱肉酸,平,无责,食之辟疗变,酿酒治风劳,作贴治久 疗 猴头骨作汤浴小儿惊痛、晃魅寒热 第人家养者不主病, 为其食杂物违本性也。

鼠鼠肉 鼠骨 鼠胆

配寿最长、故口老鼠 其性定而不果、故口首鼠 有四古 的无牙、长久露眼、前爪四、扇爪五、肝有七叶、胆在肝之短 叶间、大如黄豆、色白、粘而不垂、但 死即消,不易得也《淮南子》云:鱼食巴豆而死、鼠食巴豆而肥 及成式云:鼠食 盐而身轻 《运言枢》云: 玉枢星散白为鼠 抱朴子》云:鼠 寿二百岁、善凭人而卜、名口仲泥、知 年中古四及千里外 重 北荒有冰鼠、牛积冰下、皮毛为席、 朴之标寒、食之已热 西 域有火鼠、其毛织布、污则烧之即温、名火流布 鼠类甚繁、《尔雅》《说文》所载、后世未悉知、后世所知者、 书末盖载、格物岂有穷耶?

牡鼠肉目, 微晶、无毒 疗透折上, 续筋力, 治胃炎劳极、 小儿惊痫、疳瘦, 杀虫, 煎膏治诸疮核 鼠善穿而治疮拨者, 因其性而为使也。

鼠雪治牙折多年不生者, 研末日日推之, 甚效 富公云: 长齿生牙, 赖雄鼠之骨末是也。

限制点目治青白,滴耳治聋。《打马方》云:侧卧沥泄入耳,须臾让从下耳出,初时益聋、十日后乃寐、能治二十年老

等, 若卒作者不过二度也 大於水之位在子, 气适于肾, 开宫 于耳, 呈精于瞳子, 其标为齿 鼠属子宫炎水, 其目夜明, 其 精石胆, 故阳能治耳作目盲, 请能明目并能生齿, 皆存病也, 故皆治之。

猖

程之头足似鼠、 尔雅 谓之毛刺蝗宿则形如芡房 见虎 江却按毛投之, 虎牛虫疮, 黄广至死 猎ি制尼, 见鹊便自伊 腹受啄, 物之相制如此。

猎的自,平,无责 理胃气,令人能食,治反胃甚效,其 字从胃或以此也。

1-牛肉 牛乳 牛血 牛喉 牛角腮 牛骨

牛在备属土,土缓而和, 其性顺也。

页生肉目、温、水牛肉目 平、并无毒、病死者有大毒水牛作可充食、入药黄牛为食 上补中益气、养脾胃、苔酸膝、止消渴 韩感谓:牛肉补气与黄耆同功 朱丹溪有割仓法、谓 防胃为积谷之空、假者推陈以致置也 胃属土、受物而不能自 运、上情五味有伤中宫、停痰积血互得纠缠、发为瘫痪、为劳 瘵、为蛊胀、成形成质、为棄为日、以生自病 而中宫愈和、非丸散所能去也 此方出自西域是人、其法用黄料工牛肉二十斤、长流水煮成糜、去膏滤液再熬成琥珀色收之、连饮至数十钟、寒月温饮 病在上则急饮令可、病在下则缓饮令利、在中 则令叶而利 吐利后渴、即服自小便一二碗、荡涤余垢、睡

① 牯 (gǔ 古): 母牛。亦指阉割后的公牛。

日乃食淡粥、养半月、精神强健、沉守悉去也 织石年忌牛杏盖牛、坤土也、黄、上色也、熟而为汤、无形之物也、故能由扬胃血透肌肤、毛窍乐甲无所不到 在表者因吐而得污,在清道者自吐而去。在浊道者自私向穿、有如法水泛冰、陈萃凹流而去、盎然涣然闲泽枯槁自有精变之乐也 上绘谓:牛肉本补净胃之物、非叶下药也 特钦之以高而运耳、借补为泻、故病去而胃得补、亦奇法也 但病非的胃者似难施之耳

生乳目、微寒、无志 孙虚颢、正消渴、养心肺、解热毒、 消皮肤 凡反胃喘脂、人便量等、宜生羊乳时时围之、不可用 人乳、人乳有饮食之毒、七情之火也 唐太宗苦气痢、众医不 效、下诏访问、张官散其疏以乳单及方上、服之立愈、诏与 五品官 魏徵难之、上恢复发、复过之又平、投鸡肿毒卿 具 为用牛乳平斤、草发 钱、同草或十、空腹顿服、盖一等 热 能和阴阳也。

生血成、平、无青 主写青利肠、高个疮折伤重死 元 史》云:布智儿从太祖往回回、身中数矢、血荒满体、闷仆几 绝、太祖命取一生、副其致纳之、浸热血中、移时逐苏 李庭 从伯领攻郢州、炮伤左胁、矢男于茑、几绝、伯向命副水牛腹 纳其中、良久而苏 何孟春云:产在职方时问各边将无知此术 者,非读《元史》弗知也。

牛-胆苦、大寒、无毒 着目情、除心腹热毒、止下痢 酿 黑豆百日, 每夜看一枚, 镇肝明日; 酿商星末阴干, 治惊风《淮南子》云: 生胆涂热斧、斧即鸣, 生胆涂柱、莫知其谁 注 云: 能变乱人形 岣嵝云: 辑得生胆则不鸣、此皆有所制也

生喉治反胃吐食、小儿岬气、(晋济方)。云: 反胃吐食、结肠上八日、大便不通者必死。昔个州周禅师得正胃散方于异人、

牛骨烧灰亦治叶衄崩带、肠风血泻、同猪脂涂珀呛蚀人口 鼻甚效 朝鲜以牛引出下告凶、无征不中 牛非含智之物、冒 有先事之灵、宜其入药治病也。

马肉、溺

马在看局火,在卧局龙,以西北方者为胆。蚕与马同气, 育蚕则马不落。故。周礼·禁除蚕者,系赊猴子规,肩马病 食马中青者,芦菔汁杏仁拿之,皆物理之妙也

每单、苦、食、有毒。主除热下气、长筋 计、加服者。按《灵秘经》云:空口解急者,以马膏熨其急颠、以白酒和桂未涂。其缓烦、目饮美酒、咸炙肉、为之一抬而已。盖口颠局解乃风中血脉也、手足阴明之筋络 1 口,会太阳之筋络 1 日,集则筋急而偏、热则筋纵而缓、放力中寒则置热于石、石中寒则遏热 1 左,寒者急而热者缓也。治 3 急者缓之、缓者急之,故用马昌之甘平乘缓以拿其急、以河其痹、以通其血脉、用桂酒之产热急束以涂其缓、以和其善卫、以通其经络也。病在主者,西以行之,针以助之,故饮美酒啖炙肉也。

白鹭,以诸芍勃口中不死 有人乘自马见之,马尿堕警向警 留、逐以灌之即化成水,其人乃聚自马尿而疾愈也 反胃亦有 虫积者,故亦能治之。

驴

护善死负、夜吗应更、腹前方脏。马力在鸭、炉力在户也 护肉辛、尿、有小声。补血首气。 日华子、云高。 归风、 短字英云食之动风、 家和反、或黑护能治风耳。张文仰、各 急方》言: 幼年也反复、诸名医秦牧调治、龙不能序、忽。卫 上云陂炉小便放停。遂服二合、后食正可。半、时时归服二合、 食用便定。次日女知、明宫中五六人爆及写者同服。 时俱乐 也。但此物有毒、脱不可让多、气热饮之、皂深者七日当效

驼

无力负重可至手勤,其性而寒恶热,故夏至退毛至尽 能知水脉风候,几伏乱人所不知,党以足踏处即得之 造沙夏乡热风,行陈遇之即死,风将至,渠必聚鸣,理口引沙中,人以为验也。

症肉目、温、无青 治诸风、下气、壮箭胃、润肌肤、主 恶疮。

产羊肉 羊血 羊肝 羊肥 羊屬 羊胫骨 羊乳 地生羊

半孕四月而生,其目无神、其肠薄而萦曲、在备属火、故易繁而性热、在卦属兑、故外柔而内限。其性恶湿喜厚、食钩吻而肥、食仙茅而肪、食仙灵脾而淫、食踯躅而死。契丹以其骨占均、岂亦有灵耶。内则谓之柔毛。崔豹谓之长每主簿

下肉苦、甘、热、无毒。主开胃健力、治风眩瘦病、丈夫五劳七伤、小儿麻病。《十剂 云: 补可去弱、人参、羊肉之属。人参补气、羊肉补形、盖有形之物能补有形肌肉之气也几味同羊肉者、皆补血虚、阳生则剖长耳。寇宗爽云: 仲景台寒庙羊肉汤服之无不验者。一妇冬月生产,难入子户、腹下痛不可按、此寒柿也。医欲投抵当汤、产口非其治也、以仲景羊肉汤却愈。用思羊肉一斤、水一斗、煮汁八升、入当几斤肉、黄耆八两、生姜六两、煮、升、分四服。隋春良谋病风逆、起坐不得、杨帝命巢元方诊之、口: 风入腠理、病在胸臆、须用机羊羔鹎、捻药食之、如其言、木尽剂而机。自后有杀羊羔同杏略五床、目食数枚。观此则主肉补库之功益可染矣

羊血成、平、元青 热饮一升、治产后而攻、下治衣、解 切丹石等草毒 外台、云:几服丹石人、忌食羊血十年、一 食前功尽广 此物能制水银、小缸、钟引、云母、和起石等毒、 凡觉毒发、刺饮一升即解。

丫肝苦、寒、无毒。治肝风虚热、目赤暗症。人名思无障、 其用不应治目、盖神蔓于内也。 红寿 传。谓: 几治目疾、以青 羊肝为什。有一人年八十余、瞳子降然、夜读细字、云先无服 药、但一生不食备曾用耳。或以一本草。羊肝明目而短之、盖 羊用切目、性也、几备曾临杀引忿气聚于肝、肝而不利目宜矣

羊胆苦、煎、无毒。几人胆汁灭用口膏、口者用之外候、 胆之精华也、故诸即皆治日病。 央坚志。载 。自味草花膏、治 足弦风赤眼、流泪不能近光及暴赤目疾。 用两羊上胆。枚、人 蜂蜜于内草之、候于研为膏、每含少许并点之。 一日泪止、 。

D 羯 (jié 洁) 羊: 骟过的公羊。

日肿記, · 日霜定 盖羊食百草,蜂采百花,故有二百花草之名 张三丰碧云雪,腊日取渴羊胆十余枚,以蜜装满,纸套笼住悬檐下,待霜出,扫下点之,神效。

子局目、淡、温、无毒。占方高瘦多用猪子增、亦坚类之 义 于"公废诗有内疗气羊墙之气、然瘦有五气、加肉筋石也 隐园肺、肺可气、故气瘦最之则效、他要恐亦少力

下胫骨针, 品, 无毒。能健畏即, 固牙齿, 治脾易肾虚不能提精 大齿者, 骨之余, 肾之标, 板牙疼用羊胫骨以补之羊胫胃灰可以糟镜, 羊头骨灰可以骨铁, 放误吞匀铁者用之, 取其相制也。

千孔甘,温,无方 涧心肺,治菌渴,孙寒冷虚乏,治人 人下呕灵胃、小儿必改舌肿 号领林。云方、蚰蜓入耳、灌之即 化成水也。

及四域有地生主,以主导种工中、温以水、自己而生脉、脐与地连、制之则死。但是马击复以及之,标吟脉励、便逐水草、此对有。出使西域记。中抚之。大本乎大者宗王、本乎地名东下、不易之理也。主动打自地产、造化之效言可以高理测哉!

不內头脂肪髓血肝肚肺肾胰胆乳

系食不清, 从为东、水鲁同年追下, 喜移也。 礼记, 谓之 礼置, 崔豹谓之参军。 社口服, 北口能, 口犯, 口被, 社员势 口猪, 豕之子曰豚, 一子曰特, 主子曰纵。

 盖虚风所致电 朱丹溪云;猪肉惟补阳耳 今之虚损者,不在阳而有阴、以为补阳,是以大济水、盖肉性入胃便作是热、热生烦气不降,而诸证作矣。

所头与孔高。有点看食之、主风安块。名次录。云: 人 与体验和气性法(自)、主意口: 定鱼游卷也。一对风毒蕴清, 内气血炭溢, 。因误食人和固然。以一异散传之、自数毒的 2、主具方、口: 与玄一味可。用些猪头烙灰、鸡口面周敷也 四等。云: 万月攻云日、以每天祀用、所求知色、以腊猪用皂 梁上,令人丰足、此亦厌禳之物也。

指告后针、类型、上等。几度省为的方指、得者为得为由 1 行而床、放风地、重小生、全厂直水炉、温斯克支肤、入员 药主诸疮。

能制用,具、无力、大调力工具、是脂最益人包、焦、孔口、器食引入制: 孙良人谓铭《最为子口道: 陈、大路谓者制提 证书情: 还有书。谓今人以告白食铭山、自分减记、是证具不 不人也: 工传、自伏要是自己其简、明纪口取已和之实、谓原 能柔人也。由此观之、凡脉皆不宜食矣。

宿誓自、京、元与 工作品篇、合理方 行政作团允多用 居有篇和九、以其通言气、司冒人员、以简补誓记、亦余小儿 解顿、头疮及脐肿、眉疮、癌疥。

活而成、平、无力 主生血、异欢豚暴气、身外麻气、压 自有、保诸市 猪为水畜、其而性寒、能制和也 儿如人自杂。 与血液消算变而为人、多以猪血炒食而愈、盖以血导血 目空之 里 4 亦有自束作 曹东者、胥而呈凤饱而伏也 青方多用猪心 即同木砂木及、台惊风、香雪、升灰、盖以心用心、以血导血 也。用尾血者,取其动而不息也。 绪肝苦,湿,无毒 补肝明日、疗肝虚浮肿 肝主截血, 改诸血病用为向导入肝 《延寿书》云猪扁杀惊气入心、绝气, 归肝,俱不可多食也。

猪肚目, 微温、无毒 补虚损, 消积聚并小儿疳疣 猪水 备而胃属土, 故用之补中, 以胃治胃也。

猪肺目、黄寒、无青 疗肺虚咳嗽、蘸薏苡仁未食之

猪肾咸、冷、无毒 / 別录 - 谓其理肾气通膀胱;《日华 子》亦谓补水脏、暖腰藤、但又且久食令人无子; 孟诜亦谓久 食令人肾虚 相反何也"盖猪子性寒, 不能补合门精气、方药 所用、借其引导而已、肾有虚热者宜之、 6 寒者非所宜也

猪胰甘、平、微毒 名肾脂、生两肾中旬、似脂脂脂、似肉非肉、乃人物之命门、 焦发原处电 肥则多、暖则少、盖颐养粮之、故谓之胰 治肺痰咳嗽、泪五腑、亦治痘虚、羸瘦。

猪垣苦,寒,无毒,主明目,清心狂,凉肝脾,治骨蒸劳、 消渴热毒、太小儿五疳,杀虫 取其寒能胜热,滑能润煤、苦 能入心,又能去脏胆之火也 仲是以猪胆汁和醋少许,滞谷道 中通大便神效,盖粒苦益阴而泻便也 若进寒热之逆者,和人 尿、猪胆咸苦之物于白通热利之中,使其气相从而无护格之患 如毒乳病吐下已断,汗出而灰,脉微欲绝者,通脉四逆汤加猪 胆汁主之 盖阳气大虚,湖气独胜,纯与阳药恐阴气格护不得 入,改加猪胆汁、苦入心而通脉、寒补肝而和阴,不致格扎也

以上俱当用賴猪者佳。

母猪乳甘、咸、寒、无毒。治小儿惊痫、大人猪鸡痢病 小儿体属纯和、其惊痫亦生于风热、猪乳之寒治热、谓之正治 钱乙云:初生小儿至满月、以猪乳贩滴之最佳。张焕云:小儿 初生无乳、以猪乳代之、生月可免惊痛痘疹之患 月内胎原、司牛乳、朱砂少许抹口中甚妙 此方书未载、传之东宫也

狗肉血皮

的类有了,田犬长喙善结、吠犬知喙善守、食犬体肥供贺犬以 月刊十,在备属水、在卦层艮、在禽应安星 豺见之跪, 虎食之醉 辽东有鹰行狗、乃驾产三卵、一鹰一端一犬 以禽 而乳鲁也 又有老木之村、状如黑豹而无尾、名口彭侯、可以 黑食、无情化有品、精灵之变也 术家以尺为地从、能禳除 切邪魅妖术 秦时杀狗碌四门以御灾杀、白犬而是门以后不祥、 则自古已然矣。

为为应、酸、温、无力 主补胃气、壮生道、暖度膝、苔气力 黄犬大补益人、余色应补 朱丹溪谓: 但言犬能高劳损 阳虚之疾、然入病多是阴虚、若阳果雪、亦安能指手规》大脾 胃困土、喜暖恶寒、犬性温暖能治脾胃虚寒之疾、脾胃温和面 要抒受点矣、若素常气壮多人之人则宜忌之 丹溪独于阴虚立说,矫枉过正矣。

狗血咸,温,无毒、量诸邪社 自狗血治患疾、乌狗血治 产难,血上抢心,和酒服之 华佗治一女子有股病疮、身而不 痛、愈而复作、取狗一只系马、马走五十里乃断头、向穿处合 之,须臾一蛇在皮中动、以钩引出、长二尺、七日而愈、此盖 取狗血之腥以引虫也。

狗皮治腹痛,炙热黄狗皮裹之, 原用取引 烧灰治诸风 万旱术云:黑犬皮毛,烧灰扬之止入风,则酒风之义取乎此也

华 黄

几生有黄者、身上夜看光、腿如血色、打复吗啡、人以盆水承之、何其庄出乃喝迫、即堕下水中、取得耐干百日、如鸡子黄大、节誊可揭拆、轻虚而气香者自一然人多伪之、试法但群摩手甲上、透甲黄者真也。写改云有四种、蜗迫而得者名生黄; 杀死在角中得者名角量; 病死在心中剥得者名心量、初在心中如黄浆汁、取得投水中清水乃便; 肛胆中得者名用黄、异不及生黄为胜。

生黄苔、平、有小青。丰清心化热、利疾原惊、虚邪魁、 至中恶中风失音、天行河疾、疗大人有毒、小儿百病、痘疮辈 色发狂谵语者可用。昔宗译知莱州使者水生黄、泽口: 方春度 坊、华饮其毒则结为黄、今和气气行、生无黄矣。观此见华之 黄、生之病也。因其病在心及肝阳之间、凝清成黄、改还治心 及肝胆之病、正如人之淋石、复能治淋也。

狗宝

狗军牛蜂狗牧中、秋知白石、带青色、其理尽香、亦难得之物也。从来是随或石、松亦化石、龙胫骨中警皆是白石、虎目光落地亦成白石、蛇蟹蚕皆能化石、狗腹中亦或石、同一类也。牛之黄、狗之宁、马之尽。魔之下、引之通天、鲁之鲜答、皆物之私而人以为宁、人灵于物白犹有毛, 基如为石者、鸡蜂如个石者、况于物子、青有发古家者、见信内俱尽、作心坚如石、健开观之、山水青碧如四、分石。女鼠牧凭栏、盖此女有爰由水擘、朝夕年意、改导结如此。几人用志不分特灵气液、因感可疑,如孕女感晕像有成鬼命之类。同一理也

狗宝打 咸, 下, 有小青 治症食及痒疽疮 此物之病而 又能治病, 从其类而化也。

所答生走兽及年马诸备肝和之间,有肉复裹之、多至升连、 人者鬼鸡子、小者如卖鬼棒、其水白色、似石非石、似骨非骨、 打破层叠。虚晶更子年、虚贴星系。黄年、得此狗、无识者、 有番伯云此允宜卫、年马绪备皆有之、丁以祈雨、西域有密咒则森玉立至、不知咒者以水及银芒亦能致由。 \$P\$亦生黄、狗 年之类也、百字古人以之祷由、特灵之极重手神食、正况治 病乎?

阿胺

东河有井大如轮、深八七丈、岁常考取以贡入府。其井乃 济水明洁、洛水清而耳、其性趋下、用提重水则清、以之声胶 取其治空点及逆上之人也。古方多是年度、后世乃共ም皮。诸 股壁能正进补雪、而炉皮胶干风力最、取其发散皮肤之外也 用乌者取乌色层水以制热则作《之义、如乌蛇、乌鸦。乌鸦之 类也。

阿良甘、辛、无方。异叶且。四面、血油、阿风下机、女人们用。而是一个水不广。贴加了后诸疾、男女。门风店、青节冬痘、水气声中、唐方鸣量、升发及星直重青。四层股系而与液、放览青脉看拥有言谐记起。杨王或云:几篇层域、不论重虚解实、引下口温、但用层股以安静间归、其皆和平、为脏分发药。小儿的风口言人不正者、应阿农信人多定设、阿皮育种、人参查气也。又范、多图的聚伏珠而成、阿皮乃人形安药、有热与常常者也造流导、无热等量。者则造安平包

了一次你们, 以其道。·马西色及九只如片者自, 小作支展,

夏月亦不湿软。

黄明胶

黄明胶乃生皮质作,其色黄明,非阿非水所煮也

目、平、无毒。治吐蝇、血,种、下痢、打扑损伤、一切角 值肿毒,活血止质固燥、利大小药。 本经。阿胶原用生皮、是 "胶亦通用、其件味肾半补、若磨角胶点热补也

酥酪 醍醐

生了的乳并可作的、醉之言面成形、在豚之中、盛冬不起 盛夏不害者则为晨鲫、乃酥之精液也 羊孔淵、生孔冷、马孔 更冷、驴乳则允冷、不厚作繁杂 龢 石正得震鲫 ...升、床 且美面极滑、物盛皆透、作鸡子壳及葫芦磨乃不出也

主液所成虽有精粗之味,而洞岸副营与血同功。坚与醍醐则引完利窍,亦除腹中尘垢,又追毒气发出毛孔间也。第生乳作者不离寒,胃气热者宜之,羊乳作者不离温,胃气寒者宜之,不可不辨耳。

第十六卷 鳞部

鳞有水陆二类、龙蛇灵物、鱼乃水畜、种族虽别、变化相通,盖质异而感同也。鳞属青卵生而蝮蛇胎产、水族皆不既而河豚目吃, 蓝蛇之尾解其头青、沙鱼之皮还消鲙积、皆物理之难穷者也, 庖肆之间讵可忽诸?

龙

尼昌日、平、无吉 治怀孕漏胎、正肠风下血、正和脱丑、生肌致疮 盖龙者东方之神、故其骨与角齿皆主肝病、能镇心安魂魄、治惊病、崩带诸证 肾主誓、宜龙胃独入之、能收敛。浮越之正气,因肠胃而止骨精、翌以入脱是也 昌具五色、似。应随色与其脐相合、如五之、五石英、五石脂、而诸家未尝论及、亦不敢臆创也。

① 豢 (huàn 换) 龙氏: 舜时董父擅养龙, 舜赐董父姓豢龙。

²⁾ 醢 (hǎi 海):用肉、鱼等制成酱。

紫稍花

龙有生。即, 力吉马, 多与鹿岛或于水边营助, 著木 板如油和水, 色·交青黄, 号学精花 发云空扫花生两条中, 乃 鱼虾产矛于竹木之上也。

气味井、温、元寿 主行局早精、厚真元度各 引奏等档、 自由景下 言片 女人号準高帯諸族、領内用で

選

等。形如吃、背尾也有些印。1、大者、信息气或、油 性增延、恒阳目、其力的组、治知目。 自治权飞、不能上海、 其一知故、夜码原则、温之常即、但人可以有 生自内、但此多、 亦自食之 ,人具合其力。即何人:当其上 生有内、但此与 在尾最暮也

鲮 鲤

域点性、线、线性、光谱、大照点、新用点 次计 礼证、

[[] 书 (diào 吊): 龟类。《正字通·弓部》:"吊,龙种日吊,"

² 鼍 (tuó 驼):即扬子鳄,亦称鼍龙、猪婆龙。

浩痫种、排脓血、通窍杀虫。占方鲜用、近世风难疮科通经下 乳用为要药。盖此物穴山而居、唐水而食、出阴入阳、影窜经 各边子应互故也。刘伯温云;几油笼渗漏、剥穿、中里自肉与 投入、广至星处补住。水州记。云;此约不可于堤宣上杀之。 恐血入土则堤岸渗漏。风此。适、是山可使穿堤、可使扁面又 能至渗处、其柱之走事可知实。适宜;穿山手、上不置、如人 食了乳长流、亦言其迅速也。

蜥蜴

题写作几百间、配用心内面的 本外 谓石龙子、信吁猪 麦妮、尼伊妮有四是、大自尼长、有饲料全君色 夷平七 云: 初居中见山中大野马、1 四次、川宣知弹丸、俄以风雷 作而所毯也。今人用之祈雨、盖取此义。

〔四 成、四、石小点 、石雪拉兰、、利尔集、 拉) 做了 千 方 。 高原告水原尸汪告饮有蜻蜓丸、 勿合 。 高国志司 之、皆取其利水也。

蝘 蜓

2. 學育宗星亨司、書書所記、改和聖·志、亦名字直 石百 [C颈, 细鳞四足

气。4、1、4、4小6。中以600。为为以600。小 1、1、1、1、4以60、为以80万(4个6)。原来中心而不足、 400之间与心面相似、取其自以补心、故产等何。其总近似五 次不然、具棉製食器量、蜗子乃合风及为、文赋还用合风框上

心 虺 (zhǒng 肿); 足肿病

惊痫诸病,亦ת蜈蝎之性能透经络也 蜥蜴利水, 鲰蜓祛风, 功用自殊,不可不辨。

蛤蚧

蛤蚧因声而名。形如守宫、尾与身等、最借其尾、见人取之,多自喝街其尾而去。药力在尾、尾不全者不效。牝牡相呼累日,情冷乃交。两相抱负、自ゆ于地、人往捕之亦不知觉、以于分劈、景处不开、炼为房中之药。寻常捕者不论牝牡、但可为杂药耳。几何须炙黄枣冠、 1含少许、奔走不喝息者为真也。

气味咸、平、有小青 治制库劳嗽、迪月经、助阳道《土 剂》云补可去弱、人参羊肉之属 蛤蚧补肺气、定属土渴功同 人参、苔衍血助精扶最功同羊肉、几气液衰衍血竭者宜用之

蛇

蛇在禽为薰火、在卦为巽风、在神为玄武、在物为青虫、 有水火草木土五种、青黄赤白黑金星斑花诸色。青虫也的有无 毒者、鳞虫也而有生毛者、切牛也而有胎产者、腹有也的有四 足者、又有冠者、角者、囊者、飞者、兽首者、人面者、两百 者、两身者、歧尾者、钩尾者、鸠尾者、舵形者、柱形者、又 有青蜂、白蜂、苍虺、文腹、白颈、黑甲、赤目、黄口之类 其出以春、其散以冬、其舌双、其耳聋、其听以目、其蟠而千、 其毒在涎、其珠在口,其行也组、其食也春。皮数解蜕、性疏 方药。

蛇蜕

挖掉从口录出、良片亦退 尼明克胃、蛇则短皮也

气味甘、或、半、无毒一云、有毒 人為有四:一能青恶、取其 变化性 灵也、敌治邪辟鬼魅忠正诸疾、二能去风、取其局 异性窜也、故治惊痫瘦赘喉舌诸疾;一能杀虫、故治志疮痔漏

① 蟆 (xiōo 消): 水獭一类的动物。

② 鳢 (『里): 鳢鱼。又名黑鱼, 乌鳢。

③ 夔 (kuí 魁):一种龙形异兽。

④ 慊 (téng 疼) 蛇:亦作"螣蛇",一种能飞的蛇。

⑤ 蝍蛆 (jié jū节居): 蜈蚣。

孙雪诸疾、用其毒也;四有蜕义、按治肾膜胎产皮肤诸疾、会 意从类也。

蚺蛇

场处有更行众、再内然也一式者十支、小亦一四支一尝在 脱、鹿部尽乃登时则换中之计分。而出一面方经一云; 巴蛇食 象、 作而出其量、君子服之无心腹之疾 郭珪江云; 蚂蛇即 其类也 "疾病志"上云; 华兵拍朝蛇、满头插花、蛇即江祝不 动、方道而新其首、往其考排方易乃妃、早归食之 其胆上句 近头、中行近心、下行近尾 试入别取辈许看水中、污漏水上、 回旋行走者真、其径沉者伪也。

响响向目、点、有小片。台《尸诗器、高温度章气、条手足风痛、杀三虫、去死肌、疠风恶疮。

時說。用一苦,四、有小方一系五角、当八扇、明日太營 膜、写大风。柳子厚云:水准产异蛇、黑质田草、鲕草木尽处、 无征之者。然行司届之以为罚、可己大风。宏等云:卢元钦忠 专风、惟乌未制、五月五日取烟蛇港页、或言为可合风、遂取 食之、三五日顿可、百日全愈。

自花蛇

日花蛇湖蜀野有、惟盖蛇扫名、龙头虎口、黑瓜口花、肋 有 十四方胜文、腹有金珠冠、口有四云牙、肠形如连珠 多 有石扇藤上食其花叶、人以此习获、先撒沙十一把则蟹而不动

¹⁾ 虞衛志:又名《桂海廣康志》、宋代范成大著,是关于广西的博物志和民族志

也。出薪地者、虽干枯而目光不富,他处则否。故《尔雅翼》 云:蛇死目皆闭、惟蕲蛇目开如生,舒蕲两界者则一开。闭, 以此验之。

自花蛇肉目 咸、温、有青 适合一均诸风、破伤风、小 儿急慢惊风、自衰素疬磨癣 温့蛇性窜、能引药至于有风疾处、 风善行数变、舵亦善行数变、归花蛇又食石南、故能透骨搜风、 战原定播、为风湿惊擂牵重要药、取其内走肛野、外彻皮肤、 无处不到也。

凡服蛇酒药忌见风、恐窍开易人也。

乌 蛇

乌蛇背有 枝, 也称匀介, 色黑如素, 限行赤光, 至枯死 眼不陷 市建中用他咤声黑, 小兔乱声, 但果不光耳 其件等, 不噬物, 亦蒜虫之难得者。

乌蛇为目、平、无毒、一云有小毒。 15台上切诸风、功与白花蛇园、面性善无毒。 15野金载。云:有人患大风、起茅亭住山中、适乌蛇争喜富中、夷人不知、饮酒落净、镭风见蛇骨、始知之也。

蝮蛇

蛇类之中腹独治产 其青中人甚色,即时以刀割为投于地、沸如火炙,不尔合导窠产 蝮尝居时上,趾来属人,贴已还树、垂头鱼听习哭声乃去,利于里 蝮蛇文 云: 日兼锋至,色混混余,农 鼻钩牙,穴出株居, 着怒而蟠, 衔毒而趋 亦疑尽其状已

D 裹 (qiān 千): 揭起。

每日,温、有毒。治大风、者恶风忌疮、皮肤顽痹、半才 桔死、手足胼胝间重要、取生吸蛇一条着器中、投售清、土、 甘定理马而处。固年以开、蛇已清化、自味孔存、有患诸症者、 不过服一升以末当光导习习而愈、然不可烦服、若服他药不复 得力。大星疾感入地卡杀之气自成恶疾也、蝮蛇原人地青烈之 气而生心物也、以毒物的攻毒的、盖从其类也

鲤 鱼

何時有十字文理, 改名年, 能变化飞越江湖, 有人暴高汞之, 故有玄驹白骥黄骓之名。

内目、平、无害。台鸣道上气、利小便、南归取、黄疸、 原门、作鲸出补、人业得冷气、吃之则从人化、散风寒、平胆 通乳、解肠胃肿毒。

和苦、寒、无青。点眼治赤肿弱痛、滴耳治聋《赤色》言 鱼热中、鱼员至用之物、其缘。十六、阳极则阳生、风家食之、 呤弱无穷。月溪渭:者鱼在水、无。匀之停、皆能动风动火、 不独鲤也。

鱮 伯

镇鱼 名鲑鱼、嘎鱼相居相与也、鲜者相连面行也 肉肥色白、甘、温、无青 广温中春气、多食令人热中、 发渴又发疮疥。

館 鱼

鲩鱼 ·名草鱼,以食草也。 甘,温,无毒。主暖胃和中,能发诸疮。

青鱼肉 枕骨 眼睛升 胆

青亦作鲭、以色名也 多以作斛、盾谓五侯鲭是也 枕骨 蒸令气通、暴干状如琥珀、荆楚人作酒器、梳篦甚住

肉甘,平,无毒。治脚气湿痹,益气力。

枕骨作饮器解蛊毒。

眼睛汁注目能夜视。

胆治亦目肿痛, 山<u>敢</u>虐<u></u> 患远、疗恶疮 盖青为东方之色、 入通肝胆, 开窍于目, 故青鱼胆治目甚效。

鲻鱼

航鱼亦以色名、竹喜食泥、其子壽腹、有黃脂味美、考入 为之子鱼。

肉甘, 平, 无毒。主开胃, 利五脏。

石首鱼

石首鱼、首有白石二枚、制造如下、至秋化为冠凫、即野鸭有冠者也。每岁四月来自海洋、绵豆数里、其声如雷、下网取之、泼以淡水、皆图即广无力也。诸鱼干皆为卷草、其美不及石首、故得专称。以自为良、若露风则变红失味也。

内目, 平, 无毒 主用胃壳气 备治暴响及腹胀, 炙食能 消瓜成水 甘瓜生者用石当着胃或勒番骨抵等上, -夜便熟也

① 图 (yǔ 与) 图: 困而未舒貌。

② 鲞 (xiǎng 想): 千鱼、腊鱼。

接付条记 1 2:: 病疾最高制制生冷, 作自备宜食, 先后饮成水而性不热, 引无脐不具, 改无热中之患而清气)。理验导也

鲫鱼

即鱼瓜行, 小名甸鱼、以相即利盷也 吕氏存私 六: 鱼之美者, 有洞庭之鲋是矣。

内日、告、允吉 孙毕竟、温中下气 水丛 八、食之 味入、品笋暑 告卿喜得泥、不食杂物、故诸鱼雨火、升识旱旱 土、有调胃实肠之功、然多食亦能动火也。

白鱼

白鱼亦以色名, 武王白鱼入舟即此也。

与目、平、无方 主开胃下气 自鱼比他鱼似可食、然亦 能基中发枪 日华子 谓其补重明日、高沈谓其调五月 五十二经络,似溢美之词也。

鲥 鱼

倒鱼初夏时有, 余月则无, 及名 其性己游, 渔人以图沅水数于取之, 一至挂鳕, 即不复动, 护其鳕也 何录明称其银 鳞细针, 另西村県其美而多村 全陵以充御录, 蜀人听为瘟鱼, 岂地产有不同耶?

肉甘、平、无青 补虚劳亦发疳痼 其鳞以石灰水浸过陷 干,可作女人花钿

嘉 鱼

嘉鱼状如锄面多路, 味极气, 左思 蜀都赋, 云: 嘉鱼上 于四六, 存社, 前具水面出穴, 独社, 后道水入穴 相诗鱼知为 穴由来美, 是矣。

内甘,品,无毒, 云截毒 治青虚品渴, 方度虚损 品 此鱼事于正石下孔中食孔石木、放补台其方强于乳也

鲳鱼

妈鱼身水、群鱼随之、食具是木、有大丁娟、故名 九块骨,止一脊骨,治以葱姜,软而可食。

每日、平、无毒。食之令人思健。腹中子有毒、令人有下

鲈 鱼

鲈鱼,一名四腮鱼。

有目、平、有小方。和勝行、四水气、多食宜人、作於无良。杨诚高诗: 仰出始乡芦叶门、垂江亭下不论钱。人来王尺如何切、佑出银核直是国。自芦黑章。四穴、每雪口。 双角有风已有真风味,想得秋风更飞然。 南部记。云:天人歃歃江。 砂绘于隋炀帝、宿口:金香下绘、东南往床也

D 春社: 古时于春耕前祭祀土神,以祈丰收。《统天万年历》: "立春 后五戊为春社。"

② 秋社:秋季祭祀上神,以报谢丰收。《统天万年历》:"立秋后五戊为秋社。"

鳜鱼

每年一名屬在,夏居石穴,冬得起程,60之沉下者也 肉目平,九青。治腹内恶血,去腹内小虫,补虚劳,益脾 胃。按张果云:一女慈芳痊累年,偶食鲫鱼黄遂愈,则其补劳 杀虫之功可知。仙人刘凭、隐于弘志和毕嗟此鱼、非无谓也

鱼品

侧百有七星、夜初北平、有百然之礼、故谓之鳢 与蛇司气、肖至难死、犹有蛇肖也 气息编号思、食品历单 道家指为水灰。

当甘、东、无青、一云有小青。宁开片、高号粤、面目浮胆、下人水脚气、风气人食之良、有疮者食之令人复自。稀病方:除夕黄昏时用大乌鳢一尾、小者二二尾、老汤洛儿、遍导上泻俱到、不可嫌腥、以清水洗人、若留一手或一足不洗、用痘时则未洗处偏多也。

凡胆告苦, 作此胆甘, 唯會 将死者点入少许即度, 病深者 水调灌之。

鳗鲡鱼

全面与體固,此角有無无難,以影曼于體角则其子皆附體質 而生,故称雙密 能攻岸,亦較蜃之属也

肉白、平、一口大温、一口亨、有毒 能补虚损及人病劳

① 槑 (shen 深): 把柴堆在水里以捕鱼。

²⁾ 鯹 (xīng 星): 鱼腥味。

療、疗恐疮、治传尸具气、风人宜食之。所主诸病其功专有杀虫去风、与蛇同类、敌主治道之。按 籍神录 「云:有人病療、传死者数人、取病者置棺中、弃丁江以绝害、渔人引起开税、乃 女子、取置渔舍、与日以鳗鲡食之遂愈 张弘云:烧烟重蚊令化为水、重色及屋舍竹木断蚌虫、箐骨于衣箱断诸矗观此则鳗鲡治瘵杀虫之功可征矣。

水行局头者, 腹下有层折者毒甚, 背不可食

鳝 鱼

鳝鱼生水岸泥窟中, 夏出冬蛰。

肉拌、大温、无青、主补中益血、逐风邪 盖鳍书等穴、 无是面窜、与蛇同性、故其面能走谷脉、疗干 风邪、风中面 脉则口眼咽斜、用面干之、从其头也 贴 · 切痔痠臁疮则能 引虫。

一种蛇化者, 名蛇鳝, 有毒害人。

河 豚

可称,水质之珍味而腹 良 儿美、呼为西施引 凡鱼之无鳞、 无鳃、无胆、口有声、目能睫者、皆有毒、向可脉 兼此 数者、 虽甚珍而畏之。

为甘、温、无毒 补虚杀虫 肝及子有大毒、烧研禁疥瘴虫吃 大河豚有大毒、而 开宇 云无青、岂借文耶? 抑肉本无毒而肝及子有大毒、修治不慎则为害耶! 中其毒者、或橄榄或至宝丹或龙脑浸水皆解之。

① 稽神录:宋徐铉撰,宋代志怪小说集。

比目鱼

鱼各一目、相并而有 尔鲁 听谓东方有比目查、不比不 行是也。

肉甘,平,无毒。补虚益气,多食动气。

乌贼鱼

計名方次制、成、改品、无力。人识图全面分。凡而精而 粮、孕团耐制。下年归疾、业习本历也;具地压寒、斧、腹、 少腹痛阴痛、每期经免也; 门智亢制、欧阴钙质电。海粤归主 缺阳、故皆治之。 本经。云主敬设无子。 别是。云令人存 了、张显谓久服无子、思以互气无多食成、乌鲟小主面团、改 有此论。然必因有有余。不是一证、有余者而带、不是者见伤、 乌甸所主者、肝伤而闭不是之之。 若问。治血枯用乌色看岂 有令人无子之理哉?

虾

虾人汤则红色如霞,故名。

门,温,有小青,作美含管腹,托马疮,下孔门, 法制壮 阳道,多食动风发疮疥。

海中大卦长一尺余、头可作杯、須可作簪杖, 肉可作鲙, 最大者长至一丈也。

海马

海马是鱼虾类而状如马形, 故名。

日,温,平,无毒 暖水脏,壮阳道,消瘕块,卡产难 具如肇成母,有交感之义,叔房中术用之 女,入难产带之于身, 临时烧末饮服并手握之,甚验。

第十七卷 介部

介虫二百八十百龟为之长, 周宫 整人取互物以订籍、 春缸整蟹, 秋悬龟鱼、祭祀供赠、螺、螺以接触人、则介亦供 促可不败矣, 以充药品人抵多养习者也, 向性环功用应分条云。

他甲 肉 屬

绝有由、译、水 大四种、大一尺以上者国之守龟、未能变化、年至百千期具五色、而或人或小变化无常也 火龟则生炎地如火鼠也、摄龟则却蛇龟也、文龟则蠕蠕取垢也 龟形象离、其神在坎、上降百文以法人、下平可埋以法地、能运任脉、其息以耳、年至八百、反大如钱、夏则 弃于香荷、冬则食于藕草、息有黑气、如煤和在荷心也 间铁声引伏、被蚊等广则死、香油抹眼则入水不沉、老桑者之也易尽、皆料理之妙也

化甲目、军、有毒、一人无毒、主苔气窒息、治病下亦自、 极短瘦核形、五芍阴蚀、胃糖、四肢重弱、小儿肉不含、灰服 不饥。龟竟皆灵而有力。龟百常贫四腹、瓮顽任脉、故取其甲 以补心、补肾、补血、皆以养阴也;凡鼻常反同尾、能通督脉、 故取其角以补命、补精、补气、皆以养阳也。所谓改龟板者、 谓钻均陈久如改、以其有生性神灵也。吴球用自死枯败之板、 反谓灼者失性、谬矣。

龟肉甘、酸、温、无青 醇酒 合大风缓急,四肢拘予或久 缩缓不收、皆孝 煮食除胃痹、风痹、筋骨疼痛及一二年寒嗽、 上血痢 《纲目》云: 咳嗽于年或二十年医不效者, 生龟二枚, 治如食法, 去肠, 以水五升, 煮取三升, 浸曲酿秫米四升, 如常饮之令尽, 永不发也。

在高滴耳治聋、点舌下治人人中风舌瘖、小儿惊风不语、 磨胸背治龟胸龟背 其取署去,以龟置瓦盆中、以鉴照之,龟 见其影则浮发失尽 龟尿上窍透胃、改能治虚聋及龟背、染髭 須也 《珣峽神书》云:龟尿膏瓷器能令软、粤墨书石能入数 分,此可推矣。

Ht H

讯局状如龟鼋,生海洋边,增口玳瑁,雌口蜗鵐,具性卵毒。毒物之所娼3族者,故名。

气味目,平,无力 天风热、利肠胃,其清热解毒之功与 犀角同也。

幣甲肉

幣行整定²,故谓之常 鱼满二千六百则蛟龙引之而飞,纳鳖守之则免,故鳖名守神 吨确无部,以蛇及鼋为匹,故烧 電指可致鳖 鳖调以可则死,蚁煮则严,面质蚊者复用鳖甲,物相报复如此。

幣甲成、平、无青 治磁结磨疾、疗温至并,除骨节间 旁热,补阴气。

鳖肉甘、平、无毒。益气补不足、治痃碍即气、当微泄

① 娟 (mào 冒): 嫉妒。

② 蹩躄 (biébì 别必): 緩行貌。

。元参赞书》言整件令发水药、生生编。言整性热、载凉礼 言整之匀聚于工甲、久食令人生复置、似与性冷之说相反。然 令虫无一执者、二繁狂热彩。 本不 言い中心与或坚积、不言 启方、图 药性心 言言劳、而言劳用之多效 大介虫阴为、 所主部皆阴空血分之病、然危路各有所属、整色青人肝、压工 者正为寒热。六银防河 "水、户肝归危、皆是以阴血分之而 已 玳瑁色亦入心、所言者心风凉热。伤寒狂乱、五清清清、 情手少别而分之为已 氧化色黄人等、生主者而风点归。身干 蛊毒,皆是太阴血分之病也。

自动即动用相宜,而参与主坚、智即主数、改食聚造石即 少许人之,四得其子。几度有记录者、有主子下子文者、是纪 化也、存占杀人。不可含与了猪肉制造食、亦不可含免装等了 食。世有人到量同党品言地、不行告或生質更

ᢔ

銀列因内系、腹中之黄片月南方、以其様行口の蟹、以其行片,1郭素、以其外号口分上、以其内字口无的 盤类甚多、 銭斗、蟳子、蚂ょ子、烟囱斗、蛇 、蛭2、石蟹冒是 蔡谟初度

¹⁾ 竣 (zhí直): 高脚蟹。最大的节肢动物。头胸甲呈梨形,长可达三十厘米以上, 螯足长一米多,可食用

③ 蜡蝉 (jiūmáo 兖毛); 梭子蟹。

④ 拥剑:一种两螯大小不一的蟹。因其大螯利如剑,故称。

⁶ 特(huá 诗): . 于" " . - K . 量、 " 蛇群、 为 ; 在 " 砰 " , "

江、不识聪υ, 成之几处。以曰: 读 尔哲 不喜也

蟹咸、寒、有小毒。主有结散热、养筋益气、蟹能败毒、 仙方。用之化专为水、故治、毒疮甚或。一溶被生杂等两目发 配、以石蟹棉属毒汁。力之、力管汁上、透明如初也。其螯烧烟、 集鼠上足、食气中毒者、食蟹口肾、蟹股动水、风头人禁之 蟹木被精不可食、不可同样及生养食。中蟹毒者、冬瓜汁、紫 苏汁、蒜汁皆可解之。

徭

与其相危最大、故主从元 老記交號、以幣为雌、局生思化、故口追引幣市 性全难死、剔其內本、口犯设药、內裂而悬之,一夜便垂长也。

起甲什,平,无毒。杀虫逐风,功同鳖甲。 肉甘,平,微毒。亦治邪湿诸虫。

牡蛎蚜粉 蚜肉

输射之居皆有胎生动生, 助是化生, 纪覃无雄, 故得红名 店海人以其动房武岩, 烧灰粉草, 食其白, 谓之助节

购粉成,平、无青 入足少阴至 或能离下,以尚的肛之 满,以泄水气,故能内痛软平 以柴胡引之,能去肋下便;以条引之,能清项上结核;以入黄引之,能清股河肿;难水之主以制阳光,故又能击渴;以地黄为使、能益精涩滑,止小便也

動肉目,温,无毒 煮食合虚损,穹丹毒,令人细机肤入 颜色。

蚌

具内目、成、蚌村民、并更、无青 主军基局是, 化支白积, 明日正区, 合白浊雪下、响底 盖是生热、热久则气上升。而生元生风 则有与蛉特可功、西在盖热行量而已

真 珠

财孕珠如怀孕,放胃珠胎,中秋无月则肆无胎一,无思国 云: 蚌岭珠胎,与月盈亏是矣。清伯云: 蚌蛤无月阳,牝牡须 雀化茂,改能生珠,专一,则精也。龙珠在颔,蛇珠在口,鱼 珠在眼,鲛珠在皮,磐珠在足,虾珠在腹,毕不及耳珠已

真珠目、成、河、元青 人。三田 子 能安观定魄、东心 坠块、驻原独清器、驾马疗毒、主难产、下死胎、点目大臂隙、余面令人同译、余手是大皮状态点、绝裏塞耳主聋

石决明

石决明形如小蚌, 生石崖上。

一吱, 产, 无毒、治日障影中, 水飞点外障, 亦迪五部。

蚬

蚬, 晛也, 腹内光耀, 如初出日采也。

① 逆胪 (lí 卢):一种皮肤病。《诸病寿候论·四肢病》:"手足爪甲际 皮剥起谓之逆胪、风邪入于腠理、血气不和故也。"

现内目、成、寒、无青,一云似青 去星热,下湿气、压 丹石垂及疔疮,多食发嗽、消肾。

蛤蜊

蛤类之利于人者、故名。

成、寒、无毒。主雨五直、正雨渴、开胃鲜酒、治老病为寒热。高武清: 形点人目者、以蛤蝇汁点之、可代空青。大草青得铜之精气而生、性寒可治赤目、若历毒是黄ګ青气上冲、非空青可ご、蛤蜊虽寒而与中有火、岂可以点毒毒人目散。海中蛤壳煅粉、名的蛤粉、能降、能消。能软、能燥。等制火而或剂下、故能降后; 寒胜热而成定血、故能清焉; 坚者软之以或、取其与水而性调也; 浸者原之以渗、取其外火化而利小便。之 故能化积块、解结气、清暖核、饮肿毒、一切老式减失、并皆治之。

人孤马中魁、蛤、虾、蛎、竹、枣咸枣、故能软散 > 周射、蛤尤盐水浸渍、但能清热利量商已 今市即一种双如政粉者、谓之海的、出海中少石间、亦能化及软坚、名同物量、处功用亦同也。

蛇

蛏乃海中小蚌也。

为目、温、无毒、补虚、正食痢、人物中邪热烦闷

淡 菜

淡菜生海藻上。

目, 温, 无毒 : 治虚劳伤急、精血衰少及吐血久痢、肠鸣

腰痛、痛瘕、亦治瘿气、量形状不典而甚益人

田螺

課, <u>朝</u>写也, 其壳旋文, 其门视月至7, 故王允云; 月段于天, 螺消于渊也。

内目,大寒、无毒。治口赤雪、止渴、利人小便、治黄白 捣烂归脐、引热下行、止禁口车,取水搽痔疮胡臭、烧研治累 疬癣疮。

第十八卷 虫部

虫乃生物之微者,其类甚紧 外骨内骨,却行仄行,连行 红行,以胆中鸣声鸣、旁鸣翼鸣、腹鸣胸鸣者、谓之小虫之属 其形也,有羽毛鳍介裸之异;其生也,有胎和风量化之殊 蜩²兽。蚁蜓上丁供饮食、蜈蚕蟹蝎可起沉疴 艮其功,明其青, 岂以微琐而略之哉!

蜂蜜蜜蜡

蜂尾重针,故谓之蜂 簋以密成,故谓之噩 蜂群居有主, 一日两龍,应期上下 蜂嗅花则以须代晷,采花则以股抱之, 醇以大便而或蜜,所谓鬼腐生神奇也 蜂干无毒,窠之始营、 心造一台,王居台上,生子工中 王之子复为工,罗分其族的 去 王之则居,蜂不敢螫,若失其工,众贵而死 几取其豪, 多则蜂饥而不蓄,少则蜂情而不作 太王之无毒,似社德也; 营巢如台,似建口也;子复为王,似分定也;拥于而行,似卫 主也;工所不螫,似造丛也;工失则溃、了臣节也 蜂之义大 矣哉。

野子自、平、截崖、无青、云、有青、古人以充置品、除 出青、补虚具、治心发生。直目员 《香亭京》 治人风毒疾用 诸蜂子,取其清热解毒杀虫之功也。

¹⁾ 胆 (dòu 豆); 脖子、颈。

²⁾ 蜩 (tiáo 坦): 蟀

³ 董 (fàn 范): 蜂

⁴⁾ 蚁蛾 (chí池): 蚁卵,

蜜甘,平,无毒。直家丸饵莫不须盛,他方亦单限食。四方之蜜气味当保,国主少毒旨,诸花多热、蜜性宜热。用蚤则温,西蜜则凉。入药之功有五: 清热也,补中也、每毒也。同菜也,上重也。生则性凉、故能清热;亳,则性温、故能补中;甘而和平,故能写毒;有而清泽、故能调量;复口以去急、故能止心腹肌肉吃场之精;和可以致中、故能调和百药而与甘草间功。

靈精目、改造、无方。与靈同出。惠, 由力物之至珠、莫 上于麗, 英法丁广。至之气未俱寻、居乎阴也、故养膳; 蠕之 气未俱韵, 居乎阳也。女养胃。厚者性复美柔, 故河五腑; 功 者性。八平, 故止〕扇。其实范伤、正胎动下面、厚取其吉区 也。古人俭岁、多食蜡以度组, 但合大枣和草即易烂也

地自此

业食冬青村日,久口化为白脂,毛燥树枝,全秋刮取,含化患命,沥下署中,复聚成块,以之和油浇烛,大肝黄蜡也。由宋光烛入药、中用隔槽、白元以未始知用之

目, 思, 无为。自生肌止血, 定盾补虚, 续箭接骨。盖自 蜡昌个, 原美改致坚强之气, 为外科要药, 与含素皮同人长肌 肉膏中, 用之甚效。

五倍子 百药煎

五倍子主肽水上,食其汁,老则结小环丁枝叶间,其壳坚 逸,其中小库,有领引、知晓蠓¹、霜降前采取基系之,皮工造

① 蝇蠓 (mièměng 夭蒙): 戏虫。

为百药煎, 以染皂色, 大为时用。

五倍子酸,平,无毒 盐麸子及木叶皆酸、成,寒凉 能 除疾饮,生津止渴,解热毒、治毒,治喉痹、血病诸病 五倍 了乃虫食其津液结成者,故师主治与之同功 其味酸成,能敛 肺止血,化痰止渴收汗;其气寒、能散热毒疮肿;其作收、能 除泄痢混烂也。

螳螂 桑螵蛸

虹့縣內腎如斧、当徵不直、故名 雅首 奋臂、修领人废、 手四足、当缘而提、以领代景、喜食人发、德易桑孤鲜、深 秋孔工作房、结着枝上 另名房動者、汉军到知绪也、内重重 有际房、每房有子、芒种厂 齐出、改 月令 云,仲夏蝾螈生 己 严赐逢树便产、以桑上为好、兼得桑皮之津气己

螳螂治小儿惊风搐搦,又出箭簇。

系馬蛸咸、甘、平、九声。 当方女素损、肾衰阴痿、遗离 自由、重衰 占方属精及风沟中多用之。 人小便且数十次、 如稠不甘、恍惚度痒、得之女芳、令服桑蚓蛸散、未终。剂而 急 其药女神魂、补心气、止小便数、用桑粤蛸、远志、龙骨、 菖蒲、人参、茯苓、当月、龟甲醋炙、各 两为末、脐时人参 汤调下二钱。

如用他树螵蛸,以炙桑白皮佐之 桑白皮行水,以接螵蛸 就肾经也。

① 骧 (xiāng 香) 首: 头高昂。

面白僵蚕 堆原蚕蛾 蚕茧 蚕沙

在虫属阳,喜燥恶湿,食而不饮,三眠三起, 于七日而 老,自卵出而为蚊,自妙螅而为蚕,蚕而茧,茧而蚓,蠕而蛾, 蛾而卵,卵而复蚁,亦种虫也 儿诸草木皆有艳「蠋~之类、食 叶吐丝,不如蚕丝可以衣被天下。

白儒蚕成、辛、平、无毒、是鄙有毒。治敬重、口噤、 切风升、散结核、粤病、全疮、疗肿、风痔、取其清化之气从 治相火、散浊逆结滞之疾。凡则减肝痛及减壅用此下咽、无不 效者。善蚕病风死、僵而不化、用之治风化疾。散结行经、所 谓因其气相感而使之者也。人指甲软薄者、用此烧烟薰之则厚、 亦是金化之义。

原蚕是再养者,蚕与马同气,物莫能两大,故《周礼》禁原蚕者,为害马也。

建户套取成、温、有小寺 上 集印媾至于枯槁乃已、改强 阴道、益特气 用第二番者、取其敏于生育也

蚕茧甘、温、无青 取己出粮者烧灰酒服、治痈肿无头、次日即破、以代针也 用 枚即出 头, 按即出 头, 神效 无比 考许饮治清渴、此物量火行以治渴、善能污污贴中相火、 引清气上朝于口、故止污也 写之 多及丝绵煮汁、功宜相同

奉沙甘 孝、温、无毒 泰禺火、其件屋、屋泥胜风大量、 改蚕沙主是风湿之物 用于用膏、排蚕沙五斗、蟹类工暖室中、 镇油单工、全患风冷气度及缝风大气寒处 边压沙土、厚温泉

① 轭 (ė 饿); 蛾蝶类的幼虫, 似蚕大如指。

²⁾ 蠋 (zhú 烛): 蝴蝶、蛾等昆虫的幼虫。

引,若虚人须防大热昏闷,令露头面 若未全愈,间目再作《圣惠方》治半身不遂,用至沙二袋盛之,丛热更互熨惠处甚效 陈氏《经全方》一抹鲁治灯弦风眼,以真麻油浸蚕沙二二宿,研细以篦子等患处,不问新日,随宿即愈 观此则其去风收湿之功亦神矣。

青 蚨

青城 名鲸鸣,辛美可食 搜种记 云:取其了则母飞水,以母涂钱,以子涂贯,用钱太则自还 。淮南子》云:以母 血涂八十一钱,子血涂八十一钱,留子用母,增母用子,皆自 还也。

辛,温,无毒。能补中秘精,缩小便。

蜻 蛉

蜻蛉食蚊虻, 饮露水。

微寒, 无薜。能强阴, 止精, 暖水脏。

斑 盤

直言其色、簋言其青、知矛刺也。此 虫五云: 月在 先花上为是青、四五月在上不留行草上为上不留行虫、八七月 在葛花上为高上立长,八九月在豆花上为斑蝥、九月十月复还 地蛰为地胆、随其所居所出而命名也。

风盘主、寒、有毒。治鬼作虫毒。祛痰症假、解疗毒、剂 大毒。沙虱毒、疗种疾、缚。心、斑路尼斯忠气引出、见不可 固、改入约专主走下等等至精景之处、浊下或物、痛不可当、 取其先药行气、以毒攻毒是矣。素与之毒、莫不有根、用斑蝥 地加攻之, 德使其根从小便中出, 支加粉片, 或如而块, 或如 灯肉, 皆其验也。但青行必谓事, 以未通、滑石。均心辈导之

好娠人不可服,为溃人内 凡母畜、芫青、亭长、地祖之 毒, 靛汁、黄连、黑豆、葱茶皆能解之。

蜘蛛

字流。云: 设 面之图, 特征而后床之, 知于床义者, 虽 名蜘蛛 酉阳杂俎 云: 深山鹽, 本有大如车轮者, 德食人物, 约南山东为蝴蝶, 所唱, 吃中出丝, 要有处者

螺蛛破寒、有小青一台大人小儿集及小儿大腹上类、山平 这青年、系蛇蜈蚣蜂争声。但果台阴狐身气、蝴蝶放主之。苏 丛谓蜘蛛能制定、故台蛇毒。 得林玉嘉。 【载蠕蛛制误蛇、以 蜀射之节节断烂、故台蜈蚣蜂食蟹人。 文 又庆云:张 上与蔡良有东、黄年夏梦里、口智罗玛心腹痛、尿 满不得叫下,他 月蜘蛛生却胸吞之则愈,但人不知,某 于死矣。 茂定,使人配之,甲是死矣。 归用此台上看乱,儒验也。此说最超, 监蝴蝶最之能令人利也。 保廷震云:几至星明白者,用大蝴蝶同花或小姐。 塞快上有见蛛回如巴布,引导射杀,断其丝故之,部下有急疮者,剪方于归之,加立止。 观此则蛛回盖山血之物也。 万毕术。云: 赤斑蜘蛛食律的自1、杀以全布而不能害、杀以全是可履水上。 拖朴了言:蝴蝶水马台冯夷水仙丸展,可居水中。则皆方上延安之说耳。

D 的林玉露:宋罗大经撰,笔记集,共18卷。

长尼为五、短尾为蝎, 所谓蜂虿垂芒具毒在尾是也 全用 谓之全蝎, 用尾谓之蝎稍, 其力尤紧。

气味甘、辛、平、有毒。治。切风病、小儿惊痛、大人疾。耳聋所气、女人带下阴脱。盖蝎产于东方、色青属木、肝谷药也。诸风桂蓝、星疾寒热。耳聋皆喝厥制风木。东垣谓:耵气带下异司风。蝎乃治风要药、俱宜加而用之。

水 蛭

水蛭·名马蟥、桂全和化、云公火炎亦如鱼子用美谷年得水仍活也。

气未成、昔、平、有肯一种赤白诗珍及响电钟青、鼓血粒积聚。若成走血、苦胜血、水蜂之及苦以除潜血也。凡逢行饮水或食水菜以春水塘、入腹生子、火吮脏血、作以田泥或擂黄上水饮效升则必尽出、盖蚧在人腹、得上气而下尔。 贯谊新书 云: 楚志工食寒草*得导、恐盐食当死、遂吞之、腹有疾、令尹曰: 十有仁德、病不为伤、下果病食。十充一论而。云: 整乃食血之虫、楚下始有积血之病、故食蚧而病食也

蚁

取有君臣之义,故字从义,亦名马蚁,亦名玄驹 蚁喜酣 战,故有马狗之称也 六星四生,其居有等,其行有队,能知

① 寒菹 (zū 租): 鱼腥草。

而候 春出冬蛰、壅上或封¹、口蚁封、蚁垤、蚁壤、蚁家也 其卵名蚁、据之有至斗石者、古人食之、故 周官。贵食之豆 有蚁融也 后魏司兖州有赤蚁、云六步、广四寸、则 高强。 所谓赤蚁若象、玄蜂若壶者、非寓言矣。

气味主治方书护阙。

虯

凡物败臭则生蛆, 其行趑趄, 故名。

气寒、无毒。黄中则治小儿疳积、诸病商复、毒物作吗 古法治路生组、以草鸟切片投之。张子和治痈疽疮疡生蛆、以 木香膏椰散傅之。李楼治足气生虱、以藏梅叶铺卧引出之

掘

短飞营营、其声自呼、故名 蛇声在墓、面足喜交、其虹 舱化、虹入灰中、虹化为虹、层水处者、得灰复活、占方未有 用者 善序方 公: 全毛气速、以盖月蓝蜓于研为末、鼻上、型之即愈 的观平皮利哚、疾吮匀血、冬则焱的耳中 医方次 成。有治元方、 齐东野语 有托克方、皆用之 小儿发热 七日、均出的何距色黑、唇口冰冷、诸药不效、用的蝇毛枚特 细、和皆酒兰少许周服、移时即打制也 天应疫胃龟事、然不可扰、大麦在因量气之外,任其自然耳、然或有之证则不得不资于药也。

T. 封: 坟堆: 土堆。

² 醅 (pei 胚)酒:没滤过的酒。

蛴 螬

好贈1生类于中, 身短节促, 背有毛筋, 系湿热之气重蒸 而化, 所谓燥湿相育, 不母而生是也 从夏入秋, 蜕而为蝉, 飞空饮露, 能鸣高洁, 此气极则变也。

气味成、微温、有毒。治療血療气、赤白ո珍、破伤风、取汁肉目太醫障、点喉鸣即升、同猪蹄作更食下乳汁。 仲果大康虫丸中用之,取其太胁下坚高起。 本事方。养血地黄丸中用之,取其治血粉磨起。 青书: 常冲身上氏失用、蜱取蛴螬蒸蒸为食、工以为美、冲逐知之、花母动果、母目即开、此与。 本经一治日中毒替自膜之清相符。 鲁伯蜀云: 破伤风神效方、用蛴螬得克脊背捏在、待口中母水、克取抹呛上、定身麻汗出、无不活者。盖此药烹行血分散结合。 复产已上诸病已

桑蠹虫

几本字有蠹虫, 本之件未良市不同, 而對亦随明国所食而 异,惟桑蠶为最良也。

目, 居, 无毒。高风些、目中影响、孔下坚高。全态的生不足、小儿惊风口吃风响、如人崩局尽黔下面、产后下痢。今见中俗几小儿出声。不论单热鬼实、但搜桑里食之、是发萧浆皆效、允诸家不载。乌桑虫补而能发、及报之往往有功。然亦惟气虚热微者宜之、若热甚者非所宜也。

青嵩蠹虫

青乌煮虫台气景惊风,用虫捣和朱砂、未粉各五分、丸束

D 蛴螬 (qícdo 齐曹): 金龟子的幼虫。

粒大、一岁一丸、孔汁服 保要集 中载之, 诗云: 一半朱砂 平下、其功只在青蒿节 任教处去也还是, 最时须用生人血 生人血谓乳汁也。

햎

野、变化相待也。蜂兽化腹蛉、腹蛉折背、出面为蝉、以胁而鸣、吸风饮喜、弱而不类、亦谓之鲫。 月令》仲夏蝉始鸣、调许。 石月鸣竭是也。 石月不鸣、复儿多灾、故其治疗多〕小儿。 秋月鸣者口寒蝉、寒蚓、寒蛩、末得秋风则皆不能弓、谓之哑蝉也。

辦与蝉脱并且、改、东、无吉 治小儿原购夜多、妇人和产、下重衣、杀赤虫去和热、产呵药、除且昏翳障、治肠中雨断作声 首蝉乃上木余气所化、上饮风露、其气清虚、故其主疗旨 切风热之证 古人用身、后人用题、人抵治折脐经络当用单分、治皮肤疮疡风热当用药之。各从其类也 主即病夜等者、取其昼鸣而夜息也。

蜣 蜋

. 姚蟆以上包粪,转雨成丸。即夏麻柿,置于珠中,覆之而去,数日有小蜣螂出。用于一所谓绿坑之智在于转丸是也。深目高鼻状如羌胡、胥负黑甲状如武士,故有将军之号。

气味咸、寒、无毒 乃于足阳明、足赋阴之药 垂主旨 经之尽、治小儿惊雨唤唤、腹胀寒热、大人喝吹狂日、能堕胎、 治大小便不通、下痢脱肛、痔瘘折肿剂胃疽、疮疠疡风、鼻中

D 腹蛸 (yù玉): 蜱的幼虫。

息肉、小儿重舌、杨氏家養方、壽簡擬人骨不可移者、用巴豆酸炒、同蜕酿捣余、斯须喻定、必要等、忍之、待极痒不可忍、乃撼动拔之立出,后以生肌膏甸之。 喻院从记 云:有人承稽 帮流手、宽物人爪甲内、初若丝发、数日如线、伸绾不能、始悟为龙伏藏也 有藏用曰:方书无此、以意治之耳 未蜣蟆涂 若、庶免震起、如其言、后火告绕身、是见一物跃出、亦不为灾 对禹锡云曾得疗疮、凡十四日益笃、贾方们教用蜣蟆心、一夕百苦皆已、明年食羊肉又大作、再用如神 蜣蟆心在腹下、其肉稍自是也 巴克半日百再易、血尽根出即仓 蜣蟆以羊肉、故食之再发耳。已上诸治皆取转丸之妙也。

蝼蛄

核,见也,此虫气具,改名 月令 谓之妓赗, 荀子, 谓之梧,,能长不能过居,能拿不能方木,能言不能度谷,能 穴不能掩身,能走不能先人,五技而方是也 陶隐居谓此物能 协鬼伸 昔人狱中师得其力,今人改见多扑杀之,言为鬼所 使也。

气味咸、寒、无毒。台产难、出色中氡、芦浦炉、下哽焉、 任毒。自服以而甚谓、泥土人小便;自股以后甚利、化下人小 便。但其性急,虚人戒之。

萤 火

室、陽草所化、大智的与飞出、得大火之气、改光能夜照 气味辛、激温、无力。主自邪明日、取其原函夜明也。《神 仙感应篇》载:务成子萤火丸主箭疾喜志气、百鬼虎狼蛇虺蜂 虿诸毒、五兵白刀盗贼诸害。皆以寇军将军刘子南从道士开公 受此方、水平年北战败绩、日卒略尽、子南被制、矢下如雨、木至马数尺矢辄堕地、敌以为神、乃留去、子南以方教子弟为将、旨未尝被伤也。汉末青牛道十得之。以传皇甫隆、隆以传魏武帝、乃稍广一名言将丸、一名武威丸、用萤火、鬼管羽、蒺藜各一两、雄黄、、雌黄各一两、食羊角般有性两军、矶石一两、铁柄入铁处烧焦一两军、俱为末、以丹雄鸡冠一县、鸡子黄和捣手下、丸如杏仁、作一角蓬莨塔石丸、带左臂上、从军系发中、居家柱口、其唇溶减、吃安富云:曾试用之、一家五十余口俱杂疾病、惟四人带此者不病也。吃公为苏黄上器重友、当无妄言。

鼠 妇

鼠如生下是处或瓮沼民或土坑中 (诗 云: 蝍蝛在室 郑 玄云: 家无人则生也。

版,温,无毒。四久引寒热、风牙疼痛、小儿晨口脐风、 鸦口壶、心疮饲管、旬射工、蜘蛛毒、蜘蜓入耳。伸具大熔甲 丸用之,以其主寒热也。

盛 虫

版虫形肩如臀、九甲有雪、与灯蛾相牝牡、俗耳真单虫、 象形也。

成、东、有市。高作程度表、电记录、高重活水平 1 枪 小儿腹后夜痛。仲景治杂的及久病积结有人黄蓬虫丸、又有人 鳖甲丸,并用之,取其破坚下血之功也。

D 苏黄: 北宋诗人苏轼和黄庭坚的并称,

虹

型以真鸣, 其声剪剪, 故名 有木虹、茧虾、鹿剪数种, 道路群飞, 吮牛马血, 螫人亦毒。

气味苦,微寒,有毒 主利血脉及九窍,碳藏结凝照,消积脓,堕胎 盖苦走血,血结不行者以苦攻之,且如食血,故治血最效也。

蟾蜍

磐蜍锐头膰腹上,促肩浊声,陶氏谓虾蟆, 名蟾蜍,以 为一物 郭璞云:似虾蟆,居陆地、兜非一物训矣 蟾蜍在人家下湿处,身大青黑无点,背多堆壁,行枝迟缓,不能跳跃、亦不解鸣 虾蟆在饺泽中,背有黑点、身小能赶跃、解作唧唧声,举动极急, 物同类而 种也 、抱朴子、云:蟾蜍千岁,头上有角,腹下月书,名曰为芝、人得食之可他 术家取以起旁祈雨,可其解缚 今人聚蟾为戏、能断指使、物性有灵、此可相矣 陶逋明云: 五月五日取东行蟾蜍五枚。反结置密室中,明旦冼自每者取用,能使人缚尔自解。高咸种书 云:用大蟾蜍 枚、以铁钉钉其四足、寒火炙之,自早至年,去人尿水一量于前,当年物如皂荚子大,有个光、人吞之可越正制也

侧岭平,京,无壳 治阴蚀,直切、忠吃、又治温机发动 人物生物食。故,无不宜者。益嘌呤于之精也、上应月砚而 性灵量,穴上食业又供由精、故能入阳明经退虚热、行品气、 杀虫皆而为疳病恶疮皮药。沈体文云:一人为侧犬伤、呋虾蟆

① 膳 (pán 盘) 腹: 大腹。

脍逐愈 此亦治疸疽疗量之点、麦之是物能攻毒孩毒故也

赔解目、至、温、有毒 治发背积 也 切恶 中 同生部或 吴茱萸苗遇敷胺眼音囊、治數肾合并助阳气 又齿逢田血及牙 疼,以纸纸少许按之立止。

虾蟆

气味率、焦、有青、 云无毒 主邪气、破癫坚、高热狂、 后恶疮、治犬啶 东田云;有人思湿疮、冬月无事夏月见烂、痔 不可言 道上云;尔有草土、苍蛇交置西、疮中有蛇、冬蛰夏 出复也 以生虾蟆禺俱之、 小蛇自疮中出、其均逢愈 按古方 多用缸块, 近方多用蟾蜍、然古人或称鹪为虾类、疑古人所用亦 是蟾蜍、今人用蟾蜍有效同虾净不复入药矣 奉谷 言最毕龄 不思热病、然亦或炙或于入药用之、非谓者美人似或而吸其汤 已 此物本层化、久之明层化热、此上气厚自然生火起

蚌

班后即长司告跃、位耳冠弓、肉墨如鸡也 农人占具市之 早晚人小以下丰富 古云山东无五石、水早下组卢是矣

到日、寒、无毒。但热毒、利水气、适角变、补室换。时 行面亦项即名虾蟆瘟、以全线归扬计水司、空腹模饮甚效、盖 取具清热解毒之功也。但系是化之物、具骨件复热、而今人每 用辛辣蘸煮、是抱萄益火矣。多食久食亦宜或之

蜈 蚣

蜈蚣能制龙蛇蜥蜴而畏虾蟆蜘蛛, 自子, 所谓物畏其天, 《阴符经》所谓禽之制在气也。

气味辛、温、有毒。疗鬼宜、灰渚蛇虫鱼毒、治藏脂。 制 合方。治尸耳思气从浓多用之。琼疮。名蛇擘、蛮烟瘴耳之乡 多青蛇气、人有不休水上风气而感到之者必发蛇擘、性赤足蚁 松为上药、白芒次之。盖行有疾者惟风与蛇、蜈蚣能制蛇、故 亦无故风,既以制蛇之故、混合阳鸟、蛇毒、蛇蔓杂、独治粤 药、片渴。便毒、月青诸病、则取其除风攻毒之功也

但蜈蚣有毒,型风气星烈者可以当之,贵药病相当耳、设 或过剂,以蚯蚓桑皮解之。

蚯蚓

气味或,寒,无占,一云有小青。冷蛇般,去、虫伏尸、 鬼片虫者化为水,异伤寒狂热。大腹黄疸。苏氏谓脚气药必用 之,银氏记得其风下汗雪不可雪也。高蚓在物心上能,在星为 轸水,上食槁壤、下饮黄泉、改其性寒而下行。性寒故能解 诸地疾、下行故能利亦便、治是疾而通经络也。 经验方》云: 婚却咬人形如人风。眉发皆落。惟石从水浸之良。一人构此。 每夕好马鸣于体中。应汤浸之逐病。诸家皆言蚯蚓多毒。而 丁志。云圆粤山蛮啖之为饭、岂地与人有不同与;

① 轸水:即轸宿。属水、为蚓。二十八宿之一,南方七宿第七宿。

蜗牛

蜗牛形如瓜字、有角如牛, 庄子 所谓战于蜗角是矣 其 行延引,亦名蜒蚰。

成, 真, 有小青 治赋风喝解, 脱肝, 筋急, 惊扇, 小儿 脐风摄口, 利小便, 清赋磨, 凸渚肿青, 制蜈蚣蚄刍青, 肾取 其清热消毒之功也。

溪鬼山

江南有溪市处、其形则虫、其气测鬼、其头有角如弩、以气为久、含沙以射人沙。 名射工、一名含沙。 名短狐、名贼 周宫 点系氏除水虫孤蜮之局此也 具青中人、头属恶寒、秋如伤寒、 自见腹中生虫、食人下部、所蚀五服、自下不禁、医不能疗 或有四种:一种偏身有黑壁子、四边悉亦、犯之如刺;一种作论、久即穷陷; 种灵起如石;一种如火灼 螵吃也 万家用药与伤寒温息相似、或以小蒜煮汤治之 此识蟾蜍、鸳鸯能食之、捣污亦食之、故口揭飞则畅加也 头缘工角,阴干为末,带之辟溪毒。

蛔 虫

园, 人腹中长虫包 人腹有九虫: 休虫长国分, 群虫之主也; 掘虫长五六寸至一尺, 发惠心腹作病于下, 口喜可凝及清水, 界伤心则死; 白虫长 寸, 色白头小, 生育转多, 令人精气损弱, 腹脚疼, 长 尺亦能杀人; 内虫状如灯唇, 令人顾问; 肺虫大如蚕, 令人咳嗽放芳杀人; 胃虫状如虾蟆, 令人呕声喜切; 弱虫又名高虫, 状如瓜高, 令人多重; 赤虫状如生肉, 动

作表鸣; 蛲虫至酸, 形如菜虫, 尾猬杨·中、令人生病疽癣疥、 物防痔瘘、疳累龋齿诸病 诸虫皆依肠胃之间、着人肛腑气实 则不为害,虚则侵蚀、变生诸疾也 又有尸虫与人俱生, 状如 马足, 依脾而居、 寸许, 有头尾 凡服补药, 必须先杀此虫, 否则不得药力 紫庭真人云; 九虫之中, 八虫传变为劳驾, 而 冒、妇、寸自二虫不传 其虫传变, 或如复儿、如鬼形、如虾 蟆, 如守宫、如蜈蚣、如蝼蚁、如蛇如鳖、如猬如鼠、如蝎如 虾、如猪肝、如乱发乱丝等状。

凡虫在腹、上匀头向上、中匀向中、下匀向下、最药须于 月初四五日五更时则易效也。诸虫之生皆由是热、虫得本气乃 生、得面气乃化。风木主热、由泽主思也。然五行之中皆有虫、 诸木有蠹、诸果有蠕、诸菽有蚄兰、五谷有螟腋兰螫甓! 麦朽 蛝飞、草腐黄化、木之虫也; 烈火有鼠、烂灰生蝇、火之虫也; 穴蚁瑞蝎、田蝼石蝎、土之虫也; 蚂斗马蛤、鱼蟹蚁龙、水之 虫也; 令不生虫、昔有治上破一斧、中有一虫如米虫、色正赤、则是金中亦有虫矣。

蛔虫大寒、治一切暴疾及生肤翳亦白膜、小儿胎赤风赤热痛,阴干为末傅之,或以汁滴目中皆瘥。

① 胴 (dòng 滆) 肠: 大肠。

²⁾ 妨 (fáng 方): 吃庄稼叶的害虫。

³⁾ 蜕 (tè 特): 吃禾苗叶子的害虫。

① 暨 (zéi 贼); 食苗节的害虫。

第十九卷 用药纲领上

气味阴阳

4年。曰: 人食人以五气、地食人以五味 五气入鼻、藏玉心肺、土便五色修明、音声能 3 日 味入口、藏于肠胃、体有明藏、以养血气 气和同生、中液相成、神乃自生 又曰: 形不足者温之以气、精不足者补之以味。

谷; 日; 旨者五折六酌之初也 水谷皆入于胃、五肺六面 皆烹气于胃、五水各走其所喜 慢先走用、胃先走心、打先走 津、辛先走师、咸先走肾 谷'、[液已行、营卫人通、乃化档 构以次传下。

4% 口: 谷始入于胃、其精或者先出于胃之两焦、以溉五脏、别出两行营卫之道。其人气之按而不行者、积于胸中、命口气海、出于肺、循喉阳、故可则出吸则入。入地之精气、其人数常出二人。、放谷不入半日则气衰、一口则气少分。

一个 1: 万味入丁口也,各有所走,各有所残 酸走筋, 多食令人癃; 咸走血,多食令人渴; 单走气,多食令人洞心; 苦走骨,多食令人变厚; 且走肉,多食令人愧心

酸入于胃,其气湿以支,于之两焦弗能出入也,不出即胃 丁胃中,胃中和温则下注膀胱,膀胱之胞薄以恒,得酸则缩, 绝约而不通,水道不行故瘴,则者积筋之终也,故酸入而走 筋矣。

成入于胃,其气上走中焦,注于脉则血气走之,血与或相得则凝,凝则胃中汁注之,注之则胃中渴,竭则固路焦,放于本于而善渴。血脉者中焦之道也、故成人而走血矣

个人丁胄,其气走丁上焦,上焦者受气而营诸阳者也 复 止之气美之,营卫之气不时受之,久留心下敌海心 辛与气俱 行,故辛人而与汗俱出。

苦人于胃, 五谷之气皆不能抖苦, 苦入下脘, 二焦之道皆 闭面不通, 改变厚。 占者冒之后终也, 改苦人而走冒, 人而复 出, 知其走骨也。

住人于行,其气弱小不能上至于1,但与谷留于有中者, 令人来回者也。胃柔切缓、缓失虫动、虫动切令人忧心、其气 外通于自,故自走肉。又口久而增气、物化之常、气增而久、 天之由也。

一个。口: 彻床出下窍、别气出上窍、清彻发腠理、浊冽走 五肚、洁阳实四肢、浊阴归六胸。味厚者为阴、薄者为阴中之 阳: 气厚者为阳、薄者为阳中之阴。味厚则泄、薄则通气; 厚 则发热、薄则发制。字目发致力阳、良苦涌泄为阴、咸味涌泄 为阴、淡味渗泄为制。八者或改或散、或缓或急、或泪或煤、 或软或坚、以周利而行之、四具气使之平也

宽宗爽曰: 生物者气电、成之者味也。以有生则或而偶、以倡生则成而命。见气坚、其味可用以软; 热气软、其味可用以坚; 风气散、其味可用以取; 燥气成、其味可用以散。上者冲气之所生、冲气则无所不和、故其味可用以缓。气坚则和、故善可以养气; 脉、软则和、故或可以养脉; 胃收则强、故或可以养骨; 筋散肌不全、故不可以养筋; 肉须则不绝、改自可以养肉

李东上曰: 司一混之谓道, 偏别偏别之谓疾 [[為]]]胜, 积若弥原, 为消狂气宜之灵, 则大癸竭而杂句; 阴剂柔胜, 积 若凝冰, 为制泄寒中之病, 则真火微而卫散 敌大寒大热之药 当从权用之, 气平而止。

升降浮沉

李东户间, 为有有怪字元化、年长展黄成、以荒四时。存 升夏行, 秋应冬复, 上层中化、广以味噌者升而生、气等者除 百败; 气厚者字而长, 木厚者心面黄; 气味平者化而成。但言 在之以主自当热及气之等、林之声者、即助春夏之升分便是高 伏冬取气之为也; 但言补之以长器成果及气之薄。林之归者、 即助秋冬之降而便是高春夏生长之药也。淡麻之药、含即为升、 洲即为降, 佐便诸药者也。

了。第二十二四人之后、八百人之间、阳阳升、阳阳省;个自 次也之和、为告支地之司。阳志古、阳阳元 改占多面或拟、或原 多的成理、改产地各自的成品 改体多年少、原不为之寒;或果多 热少、热不为之地;或严热各军 与原则从执之局而升、夜服则从 见之《同路、战時则从热、同别从利、不可 全面取也

1 万歲口: 升而使之資, 須知却也; 沉而使之方, 須知载 也 主散电而行之也模, 自发电而行之也上, 苦神电而行之也 下 粮收也其性结, 咸软也其性舒 鼓下成声, 沃火成沸、、 物相合, 象在其间矣。

李明初曰: 假成无升、甘辛无降、寒无污、热无沉、其性然也 百升者引之以成、则沉而直达下焦;沉者引之以高、则 严而上至颠顶 物之中、有根升程降、生升熟降、是升降在物亦在人也。

五运六淫

颐阴司天、风淫所胜、平以至凉、佐以苦甘、以甘缓之、以酸泻之、清反胜之、治以散温、佐以甘苦

少明司天, 热泽所引, 平以咸寒, 佐以苦甘,以酸收之, 寒反胜之, 治以甘温, 佐以苦酸辛。

大明司天, 温泽旷狂, 平刀苦热, 作以截至, 以苦厚之, 以改正之, 温上甚而热, 治以告温, 作以目本; 以正为故, 热 反胜之, 治以苦寒, 佐以苦酸。

少知司人、大津即事、平以"志》、佐以昔日、以西取之、以苦发之、八重复之。见及莊之、合以甘热、佐以东平

引用引入,景声所胜,平以苦酒,佐以鸭车,以苦下.2、热反胜之,治以辛寒,佐以苦甘。

大阳司天, 寒淫马星, 百人石些, 佐以耳盖, 以咸污之, 热反胜之, 治以咸冷, 佐以苦辛。

。写在录、观示于内、高以主点、估以苦、以升多之、以 主致之、呈反阻之、治以制造、估以苦甘、以主事之

少防查泉, 热浮于内, 言以民意, 任以甘苦、以则录之、以置发之, 实及胜之, 治以日热, 佐以昌辛, 以成平之

太阳有泉、思至于四、高以苦热、佐以酸浓、以青斑之、以淡水之、热度胜之、高以苦冷、佐以咸甘、以青平之。

少阳有泉,火手丁内,合以破冷,佐以苦辛,以孤收之,以苦发之,寒及胜之,治以甘热,佐以主苦,以咸平之

阳明有泉、星泽丁内、高以甘辛、以苦下之、热反胆之、 治以辛寒, 佐以苦寒, 以酸平之, 以和为利。

太剑在泉, 寒湿于内, 治以自热, 佐以苦辛, 以咸泻之, 以幸润之,以苦坚之, 热反胜之, 治以咸冷, 佐以甘辛, 以苦 平之。

按司天主上半年、天气司之、放谓之所胜、上注于下也 在泉主下半年、地气司之、故谓之于内、外注〕内也 当其时 而反行胜己之气者, 谓之反射 六气之胜, 何以正之, 以胜则 地上, 暑胜则地热, 风胜则地动, 虚胜见地泥, 实胜则地裂, 火胜则地洇是也。

四时用药

李惠朝门: 今 云之先夕气, 母仪天和,又口并降亭宫则 1.2、第热温凉则逆之 故存月宜加辛温之药薄荷、荆芥之类, 以填存升之气; 夏月宜加辛热之为季蒿、生姜之类,以归夏亭 之气; 长夏宜加甘苦辛温之药人参、白术、苍术、黄柏之类, 以顺化成之气; 秋月宜加馥温之药芍药、乌梅之类,以响秋降 之气; 冬月宜加苦寒之药黄芩、知母之类,以响冬沉之气。所 谓顺时气而养天和也。

经 又云: 存省概增且以养界气、夏省苦增辛以养肺气、 高度省目是或以养肾气、秋省主增微以养肝气、冬省或增苦以 养心气、此则既不伐人和又防其太过、所以体入地之人德也 基者舍木从标、存用主原以伐木、夏用成寒以抑火、秋用苦湿 以泄金、冬用辛热以且水、谓之时药、殊作 素印 逆順之理、 以夏月伏阴冬月伏阳推之可知矣。

1 年美日: 四时总以与药为肿剂,苍术为胃剂、柴胡为时剂,十一脏皆取决于少阳,为发生之始故也。

上中下三品

经》口: 上约一百一十种为君, 主养命以应天, 无毒, 多 服久服不伤人, 欲轻身益气不老红年者, 本上经; 中药一百 上种为臣, 主养性以应人, 无毒有毒, 斟酌其宜, 欲遏病补虚 羸者, 本中经; 下药。百二十五种为佐使, 主治病以应地, 多 **毒不可久服、欲除寒热邪气破积聚愈疾者、本下经**

陶贞白曰:上品亦能遗疾、何势力和厚,不为速效、岁月常服必获人益;中品疗病之舒新深,轻身之说稍薄,私患为速,延於为缓;下品专主攻击毒烈之气、倾损中和,不可常服、疾愈即止。

君臣佐使

政们口: 主病之谓君, 佐君之谓心, 应也之谓使, 非上中下品之谓也。张洁占曰: 为君者最多, 为臣者次之, 佐者又次之, 药之于证所主同者则各等分。按主病者对证之及药也, 故为君, 味数少而分为重, 赖之以为主也。臣则味数辐多, 分两稻轮。使则分两更轻, 所以备通行司导之使也

七方十剂

- 一、大方 岐伯云: 君一臣 【佐九、制之大也; 仁一户 一 佐五、制之中也; 君 臣二、制之小也 此以品件之多寡为人 小也 又云: 远面奇偶。制大其服; 近面奇偶。制小其服 大 则效少、小则数多; 多则九之、少则二之 此以分内之多寡为 大小也 按品件多之大方乃病有兼量而邪不一、不可以一一味 治者宜之也 分两多之大方, 乃肝肾及下部停远、数多则其气 缓不能速达于下, 必数少面到大取其迅速下达也
- 一、小方 有品件少之小方、乃思无粮订邪气专一、月一 1、味治者宜之也 有分两少之小方、乃心肺干部位近、数少则 其气下走不能升发于上、必数多而剂小、徐徐细岬、取其升散 上行也。
 - -,缓方 岐伯云:补上治上制以缓、补下治下制以急,

急期气味厚、缓则气味薄、适其至所、病所远而中道气味之者、食而过之、无越其制度也。上冰正云;假如病在肾而心气不足。 服药宜急过之、不以气味饲心肾、药液心心症衰矣。凡上下远 近,其例皆同。按病有上下表型之异、治上必妨下、治表必连 望。用黄芩以治肺必妨弹、用苁蓉以治肾必妨心。灵土爰以治 中必惟干、服御子以补火必肃水。周约之道治上不犯下、治下 不犯土、治中则上下俱不犯、但有复急合宜耳。有什以夜之之 方、任草糖蜜之类是也、病在宫局、取其胃恋也。有丸以爱之 之方、比之汤药、其行迟慢也。有品件众多之复方、药众则遂 相拘制、不得各两其件也。有无方治河之爱方、无方两件纯功 致也。有气味俱等之复方、气味等则长于补下、比至其下药力 已衰矣。

- 一,包方 有色病色攻之急方、中风关格之意是也 有汤 散荡涤之急方、下咽易散而行速也 有毒药之急力、毒性能上 涌下泄、以夺病势也 有气体俱厚之急方、气味俱厚直趋于下 而力不衰也。
- 一,偶方 一物相配, 方相合,皆谓之偶方; 二四六八 上,药合阴数,亦谓之偶方 王太仆言: 汗药不以偶则气不足 以外发,下药不以奇则药毒攻而致过 盖下本易行,故单行则 力低而微; 汗或难出,故并行则力齐而大乎 然仲景制方,桂 枝犴药五味为奇,大承气下药四味为偶,则奇偶之数似不必

拘也。

- 一,复方 奇之不去复以偶,偶之不去复以奇,所谓上补 泄,数泄一补也 又伤寒见风脉,伤风得寒脉,为脉证不相 吃,宜以复方,主之几二方 方及数方相合者,如桂枝二越婢 一汤、五积散之属是也。
- ·, 宣剂 徐之才曰: 宣司太单, 生姜精皮之居是也 东5口:外感天浮之邪欲传入里, "阴实而不受, 通于胸中, 天分气分室累不通,或啰或卓,听谓壅也,故必破气药,如姜、 樗、半夏、蒂香之类, 岩其鱼来已 张子和曰: 宣為即涌剂也, 人以宜为海、以宜为酒、然上河中已有泻与通矣。宣者升而上 也、《经》目高者因而起之。本郁则达之是也。凡胸中诸实践 饮、寒结、热郁、上面不下、久用歌剧、满胀、水肿之病生乃、 非宣剂莫能愈也 如引进、己泪、眩鼻、凡上行者皆吐法已 李凯胡二: 维者阜也, 宜者石也 散也, 郁寒之病不升不降, 传化失常或信久生病, 改重久生郁, 必药以宣布敷散之, 不独 涌起为宣也。是以气郁则季附、川芎以开之,不足则补中苔气 以运之: 火郁则由栀、青黛以散之, 甚则升阴解肌以发之; 湿 郁则苍术、白术以原之、甚则风药以胜之; 底郁则南星、橘皮 以化之, 甚则瓜高、黎芦以孟之; 血郁则桃仁、红花以行之, 县则或吐或利以逐之;食郁则止楂、神曲以消之、甚则上涌下 利以去之,皆宣剂也。

- ,补剂 徐之才口: 补可去病,人参羊肉之属是也 张 了和口: 五脏各有补泻,五味各补其脏,有表虚里虚、上虚下虚、阴虚阳虚、气虚血虚 精不足者补之以味,形不足者补之 以气,五谷五菜五果五肉皆补养之物也 李颇动曰: 生姜之辛 补肝,炒盐之成补心,甘草之甘补脾,五味子之酸补肺,黄柏 之苦补肾 又如茯苓补心气,生地黄补心血、人参补脾气,日 芍药补脾血,黄芪补肺气,阿胶补肺血,杜仲补肾气,熟地黄 补肾血,芍䓖补肝气,当归补肝血之类,皆补剂也
- 一、泄剂 徐之才曰: 泄可太阳、葶苈大黄之属是包 张子和曰: 实则泻之,诸病为实, 症随利取, 芒硝、大黄、牵牛、什遂、巴豆之属肾泻剂也 催生下乳、磨积逐水、破坚泄气, 几下行者,皆下法也 李制制曰: 太阳当作去实 经,云实者高之,又云实则泻其子 五脏五味皆有泻,如肝实泻以芍药之酸,心实泻以胃草之甘,脾实泻以黄连之苦,肺实泻以有膏之辛,肾实泻以泽泻之咸是矣。
- 一, 轻剂 徐之才曰: 铅可去实、麻黄葛根之属是也 张子和曰: 风寒之邪始客皮肤、头痛身热宜解其表、病疮矫挫亦宜解表 《内经》所谓轻而扬之、发汗是也 凡荑先奏炙、熨烙刺砭、导引按摩、肾汁法也 李灏胡曰: 去实当作去闭、有表闭里闭、上闭下闭 表闭者、风寒伤营腠理闭密、阳气怫郁不能外出而为发热恶寒、头痛脊强诸病、宜轻扬之剂、发其汗的表自解也 里闭者、火热郁抑津液不行、皮肤干闭而为机热烦热、头痛目肿、昏瞀疮疡诸病、宜轻扬之剂解其肌而火自散也上闭有二: 一则外寒内热上焦气闭、发为咽喉肿痛之证、宜辛凉之剂扬散之则闭自开; 则饮食寒冷抑遏阳气在下、发为胸膈痞满闭塞之证、宜扬其清而抑其浊则疮自泰也 下闭亦有一;

有阳气酯下发为里急后重、数至圆而不行之证,但升其阳而大便自顺,所谓下者举之也;有燥热伤肺,金气腈邻窎闭于上面房胱闭于下,为小便不利之社,以升麻之类探而叶之,上窍通而下窍自利,所谓病在下取之上也。

- ,重剂 徐之才曰:重可去怯,磁石铁粉之属是也 张 子和曰:重者镇坠之谓也,怯则气浮、惊悸气土、朱砂 水银、 元香、黄丹、角水石之伦体皆沉重、久病咳凝涎离于上形鼠不 可攻者,以此坠之 经 云重者因而或之,贵其新也 李灏胡 曰:重剂几四:有原则气孔飞气飞扬如丧神守者,有怒则气逆 肝火敌烈度狂善怒者,并铁行、隼黄之类以平其肝;有神不守 全多原健忘还感不宁者、宜朱砂、紫石英之类以镇其心;有恐 则气下精志失守如人将捕者、宜赋石、沉香之类以复其节 大 抵重剂压浮火而坠疾延,不独合法也、故诸风掉眩、惊痫疾喘、 川逆及胃之病皆浮火攻涎为害,俱宜重新以坠之也
- ,謂剂 徐之才曰: 謂可去着、冬葵子稿白皮之屬是也 刻守真曰: 證则气着,必計剂以利之、潛能养窍,故洞利也 张子和曰: 大便羅结宜麻仁、佛李之类, 小便淋沥宜葵子、討 有之类 商后不通,两阴俱闭,名曰三焦约 约者束也、宜先 以滑剂消养其燥,然后攻之 李淟胡曰: 着者有形之邪,留着 丁经络折脟间,如浊带、痰过、饱酚、痈肿之类,皆宜潜药以 引去其冒着之物,此与木通、猪苓通以去滞不同 木通、猪苓 淡池之物去泻热无形之邪,萃了、榆皮甘渭之类去湿热有形之 邪 故役口滞,此口着也 大便湿者菠薐、牵牛之属,小便涩 者有时、桧皮之属、特窍涩者黄柏、蒡花之属、胞胎涩者黄葵 子、上不部行之属 引晓涎目小便去者则半夏、茯苓之属,引 疮毒自小便去者则五华藤、骨草根之属、皆滑剂也 半夏、南

早旨主而廷智、能思湿气、通大便、盖主能制、能走气、能化液也。

- 、混剂 徐之才曰: 提可太說, 牡蛎龙青之属是也 刘守真曰: 計见气能, 如开肠问题, 使制遗失之类, 必部剂以收敛之 张子和曰: 寝行不禁, 温以麻黄根、防风; 潜泄不已, 湿以豆荚、砂矾、木炭、严噪充; 马漱上奔, 湿以乌梅、河子凡废味同于涩者, 收敛之义也, 然皆先攻其本而后以之可也李胜胡曰: 有气脱、血脱、精制、神境, 昆则散陷不故, 故归散湿之药以敛其耗散 月出亡制、精污不禁、泄耗不止、大便不固、小便自遗、失谋广津、皆气衰也; 下血不已、崩中星下诸人广血,背血境也。牡蛎、龙豆、泻螵蛸、干倍子、五味子乌梅、樗皮、可繁勒、智辈壳、莲房、棕灰、赤石脂、麻黄根之类皆湿药也。气脱兼以气药, 正脱兼以血药及气药, 气者血之中也。 脱阳者见鬼, 脱阳者目盲, 此神脱也、非湿药所能收也。
 - 一、噪剂 徐之才上; 噪可去温、桑田皮赤小豆之属是也按湿有在上、在中、在下、在皮、在各、在里之分,而不出于外感内伤二种 外感之湿,由露鼠雾地气水湿、袭于皮肉的骨经络之间; 内伤之湿,水饮酒食音录厚味,渍于肠胃之中 风药可以胜湿,燥药可以除湿,淡药可以渗湿,泄小便可以引湿、利人便可以逐湿,吐痰挺可以祛湿 湿之主药,苍术、白术、防皮、本香之属; 湿而有热,苦寒之剂燥之,黄连、黄柏、栀子、大黄之属; 湿而有寒,辛热之剂燥之,干姜、新子之属是也。
 - 一, 混剂 徐之才曰: 温可去枯, 白石英紫石英之属是也 按湿与滑类而实不同, 人有档图数揭之骞, 非独金化, 盖有火

以乘之, 风热佛甚则津液枯竭, 营卫制流而为燥病 上燥则渴, 下燥则结, 筋燥则强, 皮燥则揭, 肉燥则裂, 骨燥则枯, 肺燥则痿, 肾燥则消 凡麻仁、河胶膏润之属, 背润剂也 养血则 当月、地黄之属、生津则麦门冬、栝楼根之属, 益精则苁蓉、枸杞之属, 皆混剂也。

吐汗下三法

人身不过表里,气血不过虚实 良工先治其实后治其虚, 粗工或治实支治虚,谬工则实实虚虚,惟庸工能补其虚不敢治 其实 张子和《信门事亲》一书内称,圣人正有一法,无第四 法 夫病非人身本有之物,或自外人,或自内生,皆邪气也 邪气中人,轻则久而自尽,甚则久而不已,更甚则暴亡矣 若 不去邪而先用补,是盗未出门自先固扁钥,有是理乎?惟脉脱 下虚无邪无积之人,始可议补 他病性用汗吗下三法,攻去邪 气而元气自复也 《素问》 书言字甘发数、淡渗泄为阳、酸者 新泄为阳 发散归于汗,涌归于叶,泄归于下,渗为鲜表同于 汗,泄为利小便同于下,殊不言补 所谓补者、字补册、成补 心、甘补脾、酸补肺、苦补肾、唇以发腠理致津液通气血而已 盖草木皆以治病。病去则谷果菜肉皆补物也 是故 法犹刑罚 也,粱肉犹德教也,治乱用刑,治治用德,理也

法亦兼众法,如引涎流涎、取嚏追泪、凡上行者皆吐法 也; 薰蒸深洗、熨烙针束砭射、导引按摩,凡解表者皆汗法也; 催生下乳、磨积逐水、破经池气、凡下行者皆下法也 大之六 气,风寒暑湿燥火,发病多有上;地之六气,雾露所雪水泥, 发病多在下;人之六味、酸昔甘辛咸淡,发病多在中 发病者 主,出病者亦二,风寒暑湿之邪、结妆于皮肤之间,滞于经络 之内,或发用石麻厚打拿,莫如发汗,可以开玄府而逐邪气也 凡破伤风、小儿惊风、飧泄不止、酒病火病, 皆可行之, 所谓 火郁则发之也。汗有数法,有思热发汗、寒凉发汗、蔫渍发汗、 导引发汗,善择者当热而热、当寒而寒,不善择者反此,则病 有变也。

见以饮宿食病有其之中。以上者、皆宜可之。用法先宜少服、不前面加之、仍以鸡用抹之、不也以 有投之、目投且抹。叶至顺眩、单勿惊致、但饮新水立写。置者可一叶而安、扇者作。次叶之、吐之次口、有似愈者、有转甚者、马之未尽也、越数且自吐之。 中后是饱食的战使物干的油肥之物。 中后心火 战数目自吐之。 中后是饱食的战使物干的油肥之物。 中后心火 战降,问道必强、大禁房室思忱、意人既不自责、必归咎于吐 也 不可可者有六; 当好怒喜运者; 病势已危、 老莉气衰者; 自吐不止者; 吐血、 略血、 衄血、 敬血、 崩血、 引血者; 病人 无正性、 反复不定者; 左右多鸣杂之言者,皆不可可也

凡积聚陈摹于中、留结开热于内、必用下之。陈萃去而肠 智品、癥瘕尽而营卫重、下之者所以补之也、或苦寒下之、或 辛热下之。庸于妄教、当寒反热、当热反窜、故谓下为事也 惟巴与性热、非寒积不可轻用耳。不可下者凡四、汩汩寒中者、 表早俱虚者、厥而唇青手足冷者、小儿病后慢惊者、设下必致 杀人。其余大积大聚、大痞大秘、大量大坚、非下不可也

想按: 仲景 伤寒论。用叶日下三法、面张子和《儒门手录》一书发挥甚畅、盖谓治疗之要、在于幻邪、邪去则正自安若非叶针下则邪无出路、何自而去。事医用补、是关门养寇也直谓圣人只有 去、无第四去、其论频卓 李东垣谓饮食劳倦、内伤脾胃、亦能使人发热恶寒、此与外感风寒之证、顾同而实 异 外感风寒乃伤其形、内伤脾胃乃伤其气、伤其形为有余、

伤其气为不足、有余者泻之、不足者补之、其论主于升阳益胃、 取洁古枳术丸之义、而立补中着气汤一方以发脾胃之气、升腾 而行春令,此发前人所未发也 朱月溪谓天不是西北,地不满 东南, 西北之人阳气易降, 东南之人阴火易升, 苟不知此而徒 守斤阳之法,将见下焦丹田之气日暂虚乏,于是上盛下虚,有 升无降之病作矣。其论主于高补阴气、与刘守真之用原剂以降 心火、益肾水为主大致相同。 迨至明朝王宇东辈则谓气为阳血 与阴,人之一身,形骸精血皆阴也,而通体之温者阳气也,一 个之活者周气电。 在官五航之神明不是者阳气电。及其既死, 形同存而气则去, 此以阳气为生死也 天之大宇, 只此一轮红 11、人之大宝、只此一息真阳 孰谓阴常有余。阴常不足。而 欲以苦寒之物伐阳而益阴乎? 其论主于温补复气。以上诸家, 皆原本《内经》之旨而各成其是者也。 大古今之运气不齐, 南 北之风干亦异, 人之胼胝万有不同, 人之疾病亦万有不同, 学 者深维手《内经》之理而恶会手诸家之论、临证切脉不执古 法,实邪在表里者当用吁注下三法、知气下陷者则当升制益胃, 阴虚火炽者则常滋养阴气, 隍者虚寒者则当温补汨气。善法水 者以水为师,善治病者以病为师, 野其庶几矣乎!

第二十卷 用药纲领下

脏腑虚实寒热主治之药

用截血,属木、胆火寄于中、主血、主目、主筋、主呼、 主怒 本病:诸风眩运、僵仆强直、惊痫、两胁肿痛、呕血、 小腹疝痛核瘕、女人经病 标构: 無熱症、头痛叶涎、目赤面 青、多怒耳间、炽肿、筋挛卵霜、丈大鸡痛、女人少腹肿痛、 阴病。

有余写之: 目草以泻子也; 香附、芍䓖、瞿麦、牵牛、青皮以行气也; 红花、苏木、桃仁 丹皮、莪术、 ... 技、大黄、磐甲、穿由甲、水蛭、单以行血也; 帮黄、真珠、龙骨、仓箱、银箭、铁落、借身、胡粉、代赭石、夜明砂、石决切以镇惊也; 羌活、独活、动风、荆芥、薄荷、皂荚、槐子、蔓荆子、乌头、白附子、僵蚕、蝉蜕、白花蛇以祛风也 不足补之: 枸杞子、龟丝子、熟地、阿胶、萆薢、桂仲、苦参以补身也; 等日、自芍、芍䓖、牛炒 续断、血竭、没药以补血也; 大麻、白术、菊花、细辛、牛姜、决明、柏子仁、谷精草、蜜蒙花以补气也本热寒之; 芍药、乌梅、泽泻以海木也; 黄连、黄芩、苦茶、猪胆、龙胆草以泻火也; 大黄以攻甲也 标热发之; 柴胡、半夏以和解也; 麻黄、桂枝以解肌也。

心藏神、为君火、包络为相火、代君司令、主血、主言、 主汗、主笑。本病:诸热瞀煦、惊惑禽妄烦乱、啼笑骂詈、怔 情健心、自开、诸疾疡疮疡。标病:肌热、畏寒战栗、舌不能 占、血赤日黄、手心烦热、胸野蒿、将引腰背肩胛肋臂

火实泻之: 黄道、大黄以泻子也; 甘草、人参、赤茯苓、

七

木通、黄柏以泻气也; 生地、玄参、丹参、丹皮以泻血也; 朱砂、牛黄、紫石英以镇惊也 神虚补之; 细辛、乌梅、酸枣仁、牛姜、陈皮以补ච也; 远志、杜心、石菖蒲、白茯苓、茯神、泽泻以补气也; 当归、熟地、乳香、没药以补血也 本热寒之; 员参、竹叶、麦门冬、芒醋、炒盐以泻火也; 地黄、栀子、入竹黄以凉血也 标热发之; 目草、独活、麻黄、柴胡、龙脑以散火也。

胸蔵智、属于、为万物之母、主营卫、主味、主肌肉、主 四肢 本鸟: 诸温肿胀、病毒吃气、大小使闭、黄疸疾饮、叶 钙湿乱、心腹病、饮食不化 标病: 身体胎肿、重困嗜外、四 肢不至、舌本强痛、足大趾不用、九窍不通、诸移场强

主实污之: 可了、防风、桑白皮以泻子也; 豆豉、栀子、常山、瓜蒂、郁金、香汁、藜芦、苦参、盐汤、苦茶、葡萄子、赤小豆以涌叶也; 大贵、芒南。青砾石、大阪、芫花、甘遂、铁防子以攻下也。土步补之; 桂心、茯苓以补耳也; 人参、黄芪、甘草、升麻、葛根、苏皮、藿香、葳蕤、缩砂仁、木香、扁豆以补气也; 白木、苍术、白芍、胶治。大枣、干姜、木瓜、乌梅、蜂蜜以补血也。本胃除之; 白术、苍术、橘皮、半夏、南星、吴茱萸、草豆宽、白芥子以障中宫包; 本通。东茯苓、猪苓、香香以清净府也。标品浸之; 葛根、苍术、麻黄、独活以开鬼们也。

肺蔓鬼、属金、总摄一身无气、主臭、主灵、主皮毛 本 病: 诸气脉郁、诸痿痛小、气短咳或上差、咳昼脓血、不得卧、 小便数面欠 遗失不禁 标句: 高淅寒热、伤风自治 肩肾病 冷、臑臂前臁痛。

气实泻之: 泽泻、葶苈 桑白皮、地管皮以泻子也; 半夏、

自机、自从签、总数在一本瓜、核皮以除得也; 梗水、石膏、 寒水石、知月、河子以泻火也; 枳壳、薄荷、十生发、木香、 厚朴、杏仁。见黄、精梗、芽梗以通滞也。气度补之; 上草、 人参、升麻、真芪、山药以补母也; 蛤蚧、河及、麦冬、人冬、 贝月、白膏、人花台以割异也; 马梅、菜壳、芍芍、斤味子、 五倍子以饮制也。本热青之; 黄芩、加月、人冬、麦冬、杞子、 少芍、雪菀以以有也。本色品之; 上香、藿香、檀香、白豆豆、 苔智仁、杂砂仁、医冬花、白部、桂采以温制也。标字散之; 麻黄、葱白、紫苏以解表也。

子莫志、写水、为天。之思、主耳、主胃、主。如 本病: 诸连衰远、骨囊致质、支冷如冰、是胎肿、少腹高急、症瘕、 大便闭对制、工程智秽、水液澄煮清冷不禁、清暑引饮、标病: 发热不思热、头肌头痛、阴痛舌炎、脊股后廉症

水强的之: 大载 牵牛以管子也; 译的、猪苓、车前子、 劢已、茯苓以高百也 水药补之: 入参、山药以补母也; 知母、 玄参、喜参、砂仁、补胃脂以补气也; 黄柏、枸杞子、五木子、 丛地、回版、山菜草、肉苁蓉、填附以补血也 本热攻之; 大 承气汤以攻下也 水焦温之: 附子、干姜、肉桂 蜀椒 白术 以温里也 标准写之: 麻黄、细辛、独香、桂枝以鲜表也 标 热凉之; 玄参、连翘、目草、猪肤子以清热也

令门为相大之录、人地之始、藁精生血、1 .焦元气 本 病:前后痊闭、气工里急、痛痛奔豚、消毒胃淋、精漏精寒、 赤白浊溺血、崩中带漏。

次层高之: 黄柏、知母、牛地、茯苓、玄参、丹皮、地胃皮、寒水石以泻相火也。火弱补之: 附子、川乌、入雄、肉桂、 合智、补胃脂、胡桃、巴戟、当归、蛤蚧、覆盆子、沉香、乌

药, 茴香、丹砂、硫黄、阳起石以益阳也 精脱固之: 牡蛎、 芡实、蚧粉、记志、全樱子、五味子、由茱萸以望特也

次次的之:麻黄、杂归、葛根、荆芥、升麻、羌活、石舟 以发往也;瓜蒂、沧盐、香油以通明也;人黄、芒扁以攻下也 虚大补之:人参、天华、桂心以补于也;人参、黄芪、丁香、 木香、草果以补中也;人参、附子、桂心、硫黄、配香、乌芍、 补骨脂以补下也。本热寒之;黄芩、连翘、栀子、知母、玄参、 石膏、生地以清于也;黄连、连翘、生地、石膏以清中也;黄; 植、知母、生地、石膏、丹皮、地膏。支以清下也。标热散之; 杂切、细辛、荆芥、羌活、葛根、石膏以鲜表也

即属木、为少年相火、发生万物、为决断之官、十 朋之

① 解仿 (yì 亦): 病名。《素问·平人气象论》: "尺脉缓湿,谓之解 作"。张隐庵集注:"解体,解隋也。此脾脏之为病也。"

实火汽之: 龙胆草、牛胆、猪胆、小粪仁、生枣仁、黄连、 苦茶以泻胆也。虚火补之: 人参、组辛、当归、地黄、半夏、 炒蒜仁、炒枣子以温即也。本热平之: 黄芩、黄连、芍药、连 题、甘草以降火也; 黑铅、水银以镇原也。标热和之: 柴时、 芍药、黄芩、半夏、甘草以和解也。

胃属土、主容受、为水谷之海 本病: 噶騙反胃、中满肿胀、呕吐泻痢、作乱腹痛、消中害饥、不清食、胃管当心痛支 四肋 标病: 发热蒸蒸、身前热、身前寒、发狂谵语、调痹、 上齿痛、口眼喝斜、鼻痛屼²衄、赤癃³。

胃实钙之:大黄、芒消以攻湿热也;巴豆、神曲、山楂、阿魏、郁砂、郁金、三棱、轻粉以消食积也。胃虚补之:苍术、白术、半夏、茯苓、生姜以清湿热也;于姜、附子、草果、肉桂、丁香、肉果、人参、黄芪以温寒胃也;石骨、生地、半角黄连以降火也。标热解之:升麻、葛根、豆豉以解肌也。

大肠属令,主变化,为传送之宫 本病:大便闭结、泄洞下血、甲急后重、填痔脱肛、肠鸣面痛 标病:占精喉痹,复即口上、咽中如核 腹衄目黄、手大指次指盾、宿食发热寒栗

肠实污之: 大黄、首市、牵牛、巴豆、石膏 桃仁、郁李 仁以攻热也; 枳壳、木香、橘皮、槟榔以泻气也 肠虚补之; 皂类以即气也; 桃仁、麻仁、杏仁、地黄、乳香、松子、当归

[「] 店 (shān 山): 疟疾的一种。多日一发。

² 机 (wù 物): 鼻。

³ 怀 (zhā 查): 酒糟算上的红斑

肉苁蓉以润燥也; 白术、苍术、半夏、硫黄以渗渴也; 升麻、葛根以升陷也; 龙骨、白垩、门子、栗壳、乌梅、白矾、赤石脂、禹余粮、石榴皮以固脱也 本热寒之; 秦艽、槐角、牛地、黄芩以清热也 本事温之; 上菱、附子、肉果以温里也 标热散之; 石膏、白芷、升麻、葛根以解肌也。

小药主分泌水谷、为灵塔之官 本与: 大便水谷利、小便 每、小便闭、小便血、小便自利、大便后血、小肠气膏、宿食 及热目止 标见: 身热心寒、量症乳肿、口糜耳聋

实热污之: 木属、猪苓、滑石、瞿麦、香泻、灯草以泻气 也; 生地、韭黄、赤茯苓、杞子、丹皮以泻血也。虚寒补之: 白术、楝实、茴香、砂仁、神曲、扇豆以补气也; 柱心、玄切 索以补自也。本热寒之; 黄柏、黄芩、黄连、连翘、栀子以降 火也。标热散之; 苍木、羌盾、防风、蔓茄子以解肌也

膀胱上津液、为饱之有、气化乃能出、另州都之官、诸病皆十之。本病:小便潘劢或知数、或黄赤、或白、或恶失、或气后。依病:发热恶共、头痛慢脊黑、鼻窄、足小指不用

实热泻之: 滑石、茯苓、猪苓、泽泻以泻火也 下虚补之; 虚而热者、黄桐、知月以寒补也; 虚而寒者、升麻、梧梗、益智、乌药、山茱萸以温补也 本热利之; 生地、栀子、茵陈、黄柏、月皮、地片皮以降火也 标思发之; 麻黄、桂枝、羌活、苍术、防己、黄芪、木贼以发表也。

寒热虚实各有真假

思按: 四名甚多, 诊病之要不由基热虚实而已。约目。分列三之标本, 约之补泻, 真识领之其领, 不之界领, 大无不包, 组无不至, 学者舆改数行之同, 胜千卷之聚矣。然而哈识合构,

动多亚妇者,非实热库实之难知而真假之难辩也,既不避其真侵,则是以东为热,以热为重,以虚为实,以实为虚,未有不颠陨者矣。

一经 日: 集者热之、热者实之、做者迹之、甚者从之、逆者 目治、从者反治 从少从多、观其事也 若使病尤真假、则只有正治之法耳、何以有反治之法哉?

如图热之真假者,真实则脉言而组成弱而迟,为尽了、为 18月、为腹重、为腹进下利、为小便清息、即有发热必欲得衣, 此污热在外心沉寒在内也。真热的脉数有力舒大而实,为烦躁。 品满、为声音相历, 支大便程结, 支小水亦混, 或发热液衣, 或胀疼热渴, 此皆重病。真寒者宜温其寒, 真热者直解其热, 是当正治者也。至若侵寒者、阴湿似阴、火极似水也、外宝寒 百内则热, 脉数而有力或沉而最韦, 或身寒恶表、或大便秘结、 或烦渴引饮、或肠垢臭秽、此则息 寒11寒、明是热证、所谓热 极反兼寒化也。假热者、阴证似阳、水极似火也,外虽热而内。 则年, 脉放百弱, 或数面虚、或是太无根、或弦孔断线、身虽。 炽热而种则静、诌虽确妄而声则贡、支虚狂起倒而禁之则止。 或权值假斑而丧红细醇、或喜冷水而短用不多、或香胎血亦而 衣被不撤、或小水多利、或人便不结, 此则思热非热, 明是寒。 证,所谓寒极反兼热化也 此皆假病 假寒者清其内热,内清。 则是阴退舍矣; 假热者温其真阳, 中温则虚火归原矣。是当从 治者也。

又如虚实之治、实则泻之、虚则补之、此不易之法也。然 至虚有盛候则有假实矣、大实有显状则有假虚矣。盖虚者正气 虚也、为色惨形破、为神衰气怯、或自汗不收、或二便失禁、 或梦遗精滑、或呕吐祸塞、或病久攻多、或气短似喘、或劳伤 过度、或暴困失志,虽外证似实而脉弱无神、皆虚证之当补也实者邪气实也,或外闭于经络、或内结于脏腑、或气壅而不行、或血盲而凝胃,此实证之当攻也。性是虚实之间。最多疑似有正已至而邪力略者。将正其正而补之乎,抑先其邪而攻之乎。若正气恶虚则邪气益盛,亦不可攻、恐呼吸变生,排手无及、改治库邪者,当先则正气日补中有攻、补明可以攻热、补阳所以攻寒、兼之的量缓急、从少从多、得战于守势可矣。此治虚之道也。若邪气内壅者、外果起气。并不宜补、盖补之则正无与而邪反感。适是藉这兵的宽密模。当直去其邪、邪去则身安。此治实之道也。爰之假虚之证少。而假实之证多。假理之证不难治、而假热之证最易误也。直假之问,非智者先能与于此故

反治之法

一个 日: 與因更同, 真国典用, 表国集用, 遇国直用, 必 伏其所主而先其所因, 可使气和, 可使必已。

思按: 热回寒用者,如大寒内结、脊笥以垫,然寒甚格垫, 热不得前则以垫药冷服、下气之后、冷体既消,热性便发、此 热风寒用之法也;寒因热用者,如大热在中,以寒政治则不入。 以热攻治则病增,乃以寒药热服、入腹之后,热气既治、寒性 遂行,此寒因热用之法也;泉因寒用者,如下气虚乏,中气壅 寒,欲散恶则更虚,其下欲补。下则盖甚于中,治不知本而先 攻其满、药入或减、药过依然、气必更虚,痛必新甚、不知少 服则资壅,多服则宜通,峻补其下,以充启其中,则下虚自实、 中满自杀,此基因塞用之法也;通因通用者,如大热内盖或大

① 尪 (wang 狂) 赢: 瘦弱。

寒内凝、积聚留滞、泻利不止,寒滞者以热下之,热滞者以寒下之,此通因通用之法也 以上凹治,必伏其所主者、制病之本也 先其所因者,求病之由也,既得其本而以真治真,以假治假,则能使气和而病必已也。

《经》曰: 服寒而反热、服热而反寒,其改何也? 治其工气,是以反也。

想按:治其工气者,如阴虚火工之鬼,医者用苦寒以治火之下,岂知苦寒皆沉降,沉降则广阴,阴愈亡则火愈盛,故服寒及热者,阴虚不宜降也;气易生寒之病,医者用幸温以治闭之土,岂知幸温皆耗散,耗散则广阳,阳愈亡则寒愈甚,故服热反寒者,和虚不宜耗已。又如夏令本热而伏阴在内,故多中寒;冬令本真而伏阳在内,故多内热。东不察此而惟用产于夏、归热于冬,则有中寒阳是服寒及热,中热毒门服热及寒者矣

《经》曰: 寒热温凉, 反从其病。

是按: 做小之热,为东西折; 改小之冷,为热所清; 甚大 家热则必能与违性者争如。异气者相格,声不同不相应,气不 同不相合,则病气与药气抗酶而闭关护守矣。是以不人反其佐 以同其气,借热以行车,借寒以行热,使其始同终量,凌洞而 收坚,是皆反佐变通之妙,喧遇对其势而利导之也

《公司: 诸寒之而热者取之阳、热之而寒者取之阳、所谓水其属也。

想按: 著寒治热而热反培, 作大之有余, 乃真阴之不足也 当取之于阴, 谓不宜治火也, 宜补阴以配其阳, 社水之主以制 阳光, 则阴气复而热自退矣。 辛热治寒而寒愈甚, 非寒之有余, 乃真阳之不足也。当取之于阳, 谓不宜攻寒也, 宜补水中之火, 益火之源以消阴翳, 则阳气复而寒自乳矣。所谓益与壮者, 温 养阳气、填补真阴是也。

治气之法

《经》曰:气虚宜掣引之。

思按: 學者挽也, 挽回其气而引之使复也, 1 气虚者升而 举之, 中气虚者温而补之, 下气虚者纳而归之, 皆掣引之义也

《经》曰:治病之道,气内为实。

想按:气有外气、大地之一气也;有内气、大身之元气也一气失其和则为邪气、气得其和则为正气、亦口真气、真气所在有一、上中下已一上者所受于人。以当呼吸者也;中者生于水谷、以养荣卫者也;下者气化于精黄于命门、以为一焦之根本者也一故上有气存、口严中也。其合在句;中有水谷气血之沟、口中气已、其治有髀胃;下有气海、口引用也、其治有肾一人之所赖惟此气耳、气聚则生、气散则死、故口气均为宁、成最重之词也

治病从本

治病与知标本 以身论之,外为标,内为本;引为标,则 为本;八语属引为标,互照层间为本;十二学络在外为标、则 所在内为本 以初论之,先之为本,后传为标 故自乌必九台 其本后台其标,纵先生军病,后生重行,亦先台其经与治其重, 唯中满及大小便不行,引无河先与标本,必无台满及大小便为 其急也,故曰急则治其标也。

气味补泻

凡为补者见于五角皆补。污者见于连竹皆言。分之则或补 气 或补血、或每气、或污血、若母夜之不同胃、水陆之不同 途也 细面分之、则气味之于腹泻、各有补各有泻 肝、胆 二 经、温补凉泻 主补酸泻;心、小肠、命门、三焦、四经、热补 寒泻、咸补甘泻;肺大肠 . 经、凉补湿污、酸补辛泻;肾、脂 脱二径、寒补热泻、苦补皮泻;胃、胃二经、湿热补、寒凉泻、 肝补苦泻 . 几人之病 . 经实则一经虚、医者 区别不精、品面怎么、则有实实互虚之患、而欲愈疾难矣

引经报使

手少lkn心经,黄连、细辛为使; 于太阳小肠经、藁本、黄柏为仗; 足少同肾经、独活、肉桂、知母、细辛为仗; 足太兒 膀胱经, 花活为使; 于太阳师经、桔梗、升麻、葱白、白芷为使; 手削明大肠经, 白芷、升麻、石昌为使; 是太阴脾经, 升麻、苍术、荔根、白芍为使; 是四月胃经, 白芷、升麻、石昌、荔根为使; 于 欢阳心包络经, 柴胡、丹皮为使; 于少阳时经, 柴胡、青支为使; 足少阳。 生经、柴切、连翘为使; 上焦短骨皮为使; 中集青皮为使; 下焦附子为使。此毕引经之药, 利中用为向导,则能接升众药,直入本经,用力寡的获效捷也

采药时候

国共自口:凡根多二月八月采者、存初津商始前、未充枝川,势力享浓也。至秋枝叶上枯、津园月1下也。存了宜早、秋宁宜晚,花实茎叶各随其成熟可也。

同页自口: 狼毒、枳实、橘皮、半夏、麻黄、异茱萸并须 陈久者良、具余异贵治也 按: 大黄、木鼓、荆芥、芫花、槐 花、木瓜之类,亦宜陈久,不独此六陈也。

辨药真伪

医不识药,作所市人,市人又不解究、皆委亲述之家、传习造作、直伪莫辞。仰孔醋者令自、细辛水渍便直、黄芪蜜苓为研、当归酒酒取闹、蜈蚣朱是令赤、螵鳴、反于桑枝、以蛇床当草芜、以养总乱人参。占其上次云死龙相、苜蓿根为主黄芪、盐松和为肉苁养、杨荔枝换着香为麝香、禾茄干杂半夏为玄胡素、热广取入养麦作阿胶、者等子及育忧为玳瑁、枇杷蒜代饮冬、异鲫胫作先骨、松脂混进鳞竭、番门和龙脑香。均许自收难以悉数、此皆作伪乱真、不可不察者也。

秤药分剂

占种值有保西面无分名、分则以上累为一体、六铢为一分,四分成一两,十六两为一斤。

按: 东河町丝, 1忽、十忽口丝 十丝口厘、四厘日易(音至4、十厘日分、六界口字(二分平也)、十累口铢(四分也)、四分上四字口钱(十分也)、八铢口 分(大声、"钱平也)、四分上两(一下四铢也)、八两口锡、二锡口斤、二十四两口管(一斤半也)、三十斤日钧、四钧曰石(一百二十斤也)。

九敦方用刀丰者、十分方寸它之一、准如梧桐子人也一方 引己者、作它正方一寸、复数取不落为度、一最者四刀丰卫 药以五合分者、谓药有虚实轻重、不得用斤两则以升平之、十 最为一勺、十勺为一合、十合为一升一升方十径一寸、下径六 分、深八分。十升为斗、五斗曰斛、二斛曰石。

① 圹 (kuàng 况): 墓穴, 亦指坟墓。

凡方云吹引者, 谓针毕捣,之如大切, 又吹去细末, 药有易碎难碎, 多未少未, 今皆细切如㕮咀也。

凡蜜一斤有七合,猪膏一斤有一升二合。

凡去皮除心之属如远志、牡丹才不改革, 地黄, 门冬 分 托 - 分两不应不知取足, 别于君臣之分未能得当, 而于配方 之意相去远矣。

用药大意

刘守真曰:蛇之性上帝而引药、燥之性外脱而退臂、尾钦血而周以治血、鼠善穿而归以治漏、周其卧而为用也。弩牙速产、以机发而不活也; 有糟下吗、以特箕下也、周其用而为使也。浮井不沉水、可以胜西; 独活不挡风、可以治风、因其所肝而为制也。麻、木谷而治风; 中、水谷而治水、因其气相同则相求也; 生、土备、乳可以止渴疾; 豕、水蚕、心可以镇忧惚, 因其气相克则相制也; 焦肉振鼠、兔用明视、因其气有余补不足也; 鲤之治水、每之利水、四其气相感则以直使也

儿药根之有土中者、中半以土、气脉之上行也;以生苗者为根、中半以下、气脉之下行也 以入土者为相 人之身半以 上、人之引也、周头;中真、阴阳之间也、周牙; 早半以下、地之阴也、用稍。乃述类象形者也。

用药参低

药有单行者 有相领者、有相使者、有相畏者、有相思者、 有相反者、有相杀者。

按: 单行者, 独行不用铺包; 相须者, 同类不可离包; 相使者, 我之佐使也; 相思者, 李我之能也; 相畏者, 受敌之制

也;相反者,两不相合也;相杀者,制彼之毒也 凡此七情,合和视之 当用相须相使者,勿用相恶相反者 若有毒宜制,可用相畏相杀者,不尔勿合用也 旧方用药亦有相恶相反者,如仙方甘草丸有防己细辛,俗方玉石散用栝楼干姜之类,然不如不用为良 半夏有毒须用生姜,以其相畏相制也 相反深于相恶,乃彼我交仇,必不和合 今画家用雌黄胡粉,相近即使黯妒。可征矣。

丸散汤膏

凡药性有宜丸者、宜散者、宜水煮者、宜油渍者、宜自煎 者、亦有一物准宜者、亦有不可入汤酒者、并随药性、不得 违越。

按: 病亦有宜汤者、宜丸者、宜放者 汤可以荡涤脏游, 丌通经络; 丸可以逐风冷, 破坚积, 进饮食; 散可以太风寒得热之邪, 改五脏之结伏, 开肠利胃 汤者荡也, 去大病用之; 散者散也, 去急病用之; 丸者缓也, 舒缓而治之也 昔宋南阳太守有疾, 四用小柴胡汤为末, 连进二服, 胸满, 未奉议口: 小柴胡汤应清自服之,能入经络, 攻病取快, 今乃为散, 滞在吧上,宜于作满, 四省二剂与之,顿安 同一药也,而汤散之不同至此,微矣哉。

制药节度

制力贵在适中,不及则需效难求、人过则气反失。火制四、 環境炎炒也;水制三、渍仓几也;水火共制二、蒸煮也。酒制 升起,姜割发散、人盐走香加软坚、用宿注射而作增、童便制 条劣性而降下,米出生去是自而和中,乳制制枯生血、蜜制甘 缓益元 陈亳王制窃真气以补中焦、麦曲皮制抑酷性勿伤于唐 乌豆汤、甘草汤渍墨、并曾毒致ぐ平和、羊酥、猪后金烧、成 澄胃容易脆励 去粮者免帐、去心者除项

凡病有头面及皮肤者药气, 而以, 有对下脐上者由代之、在 下者生用。寒药须酒浸曝干, 恐伤胃也。

几等丸製用重要引各等毕,全于自中與数百種,色理和同 乃佳也。

几丸药产下升者丸极人, 治中升者次之, 治于年者极少 水高丸取其易化; 珠玉丸取其忠化而气循公界也; 蜎丸取其难 化, 固护药之气力以过关膈而作效也。

几煮汤微微火食小量、古去。古两药、用水。中、者取四 升为在。今之小汤剂每。两用水。配为准。如剂多水少则药水 不出、剂少水多又加耗药力也。然和汤欲年、宜少水面多取汁; 补汤欲熟、自多水面少取胃;若发汁药宜紧火热服;故下药宜 紧火煎熟、下芒旬、大黄再煎温胶;补中药宜缓火温服;则更 炽躁药宜紧火煎熟。水中心冷服。凡汤中用麝香、牛黄、足角、 冷羊角、黄黄、丹砂、芒面、阿衣之类、织织木如粉,临时纳 汤中搅和服之。

服药时候

病有药品以上者,先食后服药;或有心腹以下者,先服药 而后食;或在四肢血脉者,宜率腹而有日;或有节髓者,宜饱 满而在夜 总有上者不大两面少、就有下者不仄倾面多 少服 则滋朵于上,多服则峻补于下 服汤宜小沸,热则易下、冷则 呕涌故也。

药弗过剂

经 云: 大毒治鬼、十天其六; 靠毒治病、十人其七; 小 占治病、十人其八; 无毒治病、十人其九 谷肉果菜食养尽之, 无使过之、伤其于也 善谷食行气之主, 药饵行气之临 几人 点气、非优其则偏不足 偏原者以药攻之、偏不是者以药补之、 商族已而气平、当以谷食平补之 者久以不辍、则为气有偏非、 必脏气有偏亏,故十分去其六七八九而止也。

总书目

医 经

内经博议

内经提要

内经精要

医经律渡

煮灵微组

难经直解

内经评文灵枢

内经评文素问

内经紧问校证

灵素节要浅注

素何灵枢类集约注

清儒《内经》校记五种

勿听子俗解八十一难经

黄帝内经素问详注直讲全集

基础理论

运气商

运气易览

医学寻源

医学阶梯

医学辨正

病机繁要

脏腑性鉴

校注病机赋

内经运气病释

松菊堂医学溯源

脏腑证治图说人镜经

脏腑图书症治要言合璧

伤寒金匮

伤寒考

伤寒大白

伤寒分经

伤寒正宗

伤寒寻源

伤寒折衷

伤寒经注

伤寒指归

伤寒指掌

伤寒选录

伤寒绪论

伤寒源流

伤寒攝要

伤寒缵论

医宗承启

桑韩笔语

伤寒正医录

伤寒全生集

伤寒论证辨

伤寒论纲目

伤寒论直解

伤寒论类方 伤寒论特解 伤寒论集注(徐赤) 伤寒论集注 (熊寿试) 伤寒微旨论 伤寒溯源集 订正医圣全集 伤寒启蒙集稿 伤寒尚论辨似 伤寒兼证析义 张卿子伤寒论 金匮要略正义 金贵要略直解 高注金匮要略 伤寒论大方图解 伤寒论辨证广注 伤寒活人指掌图 张仲景金匮要略 伤寒六书纂要辨疑 伤寒六经辨证治法 伤寒类书活人总括 张仲景伤寒原文点精

诊 法

伤寒活人指掌补注辨疑

脉微 玉函经

T MILE

外诊法

舌鉴辨正

医学辑要

脉义简摩

脉诀汇辨

脉学辑要

脉经直指

脉理正义

脉理存真

脉理宗经

脉镜须知

察病指南

崔真人脉诀

四诊脉鉴大全

删注脉决规正

图注脉诀辨真

脉诀刊误集解

重订诊家直诀

人元脉影归指图说

脉诀指掌病式图说

脉学注释汇参证治

针灸推拿

针灸节要

针灸全生

针灸逢源

备急灸法

神灸经纶

传悟灵济录

小儿推拿广意

小儿推拿秘诀

太乙神针心法

杨敬斋针灸全书

本	昔
\$, (
2. 6	
= 112	
1 1	
本的模	
法占录	
食品集	
上医本草	
山居本為	
长沙药解	
本经经粹	
本经統計	
本草分经	
本草正义	
本草汇笺	
本草汇票	
本草发明	
本草发挥	
本草约言	
本草求原	
本草明览	
本草详节	
本草洞诠	
本草真诠	
本草通玄	
本草集要	

本草辑要

本草纂要

识病捷法 药件提要 药征续编 药性繁要 药品化义 药理近考 食物本草 食幣本草 炮炙全书 分类草药性 本经序疏要 本经续疏证 **本草经解要 青**費药性赋 分部本草妙用 本草二十四品 本草经疏耕要 本草乘雅半偈 生草药件备要 芷园臆草题药 类经证治本草 神农本草经赞 伸农本经会通 砷农本经校注 药性分类主治 艺林汇号饮食篇 本草纲目易知录 汤液本草经雅正 新刊药性要略大全

淑景堂改订注释寒热温平药性赋

方 书

医便

卫生编

抽珍方

仁术便览

占方汇精

圣济总录

众妙仙方

李氏医鉴

医方丛话

医方约说

医方便览

乾坤生意

悬袖便方

救急易方

程氏释方

集古良方

摄生总论

摄生秘剖

辨症良方

活人心法 (朱权)

卫生家宝方

见心斋药录

寿世简便集

医方大成论

医方考绳愆

鸡峰普济方

饲鹤亭集方

临症经验力

思济堂方书

济世碎金方

揣摩有得集

吸斋急应奇方

乾坤生意秘韫

简易普济良方

内外验方秘传

名方类证医书大全

新编南北经验医方大成

临证综合

医级

医悟

丹台玉案

玉机辩宜

古今医诗

本草权度

弄丸心法

医林绳恩

医学粹特

医学碎金

医宗备要

医宗宝镜

医宗撮精

医经小学

医垒元戎

证治要义

松厓医径

扁鹊心书

素仙简要

慎斋遗书

折肱漫录

济众新编

丹溪心法附余

方氏脉症正宗

世医通变要法

医林绳墨大全

医林纂要探源

普济内外全书

医方一盘珠全集

医林口谱六治秘书

温病

伤肾论

温证指归

瘟疫发源

医寄伏阴论

温热论笺正

温热病指南集

寒瘟条辩摘要

内科

医镜

内科摘录

证因通考

解围元薮

燥气总论

医法征验录

医略十三篇

琅嬛青蝉安

医林类证集要

林氏活人录汇编

罗太无口授三法

芷园素社痎疟论疏

女 科

广牛绵

仁寿镜

树惠编

女科指掌

女科撮要

广嗣全诀

广嗣要语

广嗣须知

孕育玄机

妇科玉尺

妇科百辨

妇科良方

妇科备考

妇科宝案

妇科指归

求嗣指源

坤元是保

坤中之要

祈嗣真诠

种子心法

济阴近绵

济阴宝筏

秘传女科

秘珍济阴

黄氏女科

女科万金方

形园妇人科

女科百效全书

叶氏女科证治

妇科秘兰全书

宋氏女科撮要

茅氏女科秘方

节斋公胎产医案

秘传内府经验女科

儿 科

婴儿论

幼科折衷

幼科指归

全幼心鉴

保婴全方

保婴撮要

活幼口议

活幼心书

小儿病源方论

幼科医学指南

痘疹活幼心法

新刻幼科百效全书

补要袖珍小儿方论

儿科推拿摘要辨症指南

外 科

大河外科

外科真诠

枕藏外科

外科明隐集

外科集验方

外证医案汇编

外科百效全书

外科活人定本

外科秘授著要

疮疡经验全书

外科心法真验指掌

片石居疡科治法辑要

伤 科

正骨范

接骨全书

跌打大全

全身骨图考正

伤科方书六种

眼 科

目经大成

目科捷径

眼科启明

眼科要旨

眼科阐微

眼科集成

眼科纂要

银海指南

明目神验方

银海精微补

医理折衷目科

证治准绳眼科

鸿飞集论眼科

眼科开光易简秘本

眼科正宗原机启微

咽喉口齿

咽喉论

咽喉秘集

喉科心法

喉科杓指

喉科枕秘

喉科秘钥

咽喉经验秘传

养 生

易筋经

山居四要

寿世新编

厚生训纂

修龄要指

香食润色

养生四要

养生类纂

神仙服饵

尊生要旨

黄庭内景五脏六腑补泻图

医案医话医论

纪恩录

胃气论

北行日记

李翁医记

两都医案

医案梦记

医源经旨

沈氏医案

易氏医按

高氏医案

温氏医案

鲁峰医案

赖氏脉案

瞻山医案

旧德堂医案

医论三十篇

医学穷源集

吴门治验录

沈芊绿医案

诊余华隅录

得心集医案

程原仲医案

心太平轩医案

东皋草堂医案

冰壑老人医案

芷园臆草存案

陆氏三世医验

罗谦甫治验案

临证医案笔记

丁授堂先生医案

张梦庐先生医案

养性轩临证医案

养新堂医论读本

祝茹穹先生医印

谦益斋外科医案

太医局诸科程文格

古今医家经论汇编

莲斋医意立斋案疏

医 史

医学读书志

医学读书附志

综 合

元汇医镜

平法寓言

寿芝医略

否苑生春

医林正印

医法青篇

医学五则

医学汇函

医学集成 (刘仕廉)

医学集成 (傅滋)

医学辩害

医经允中

医钞类编

证治合参

宝命真诠

活人心法 (刘以仁)

家藏蒙筌

心印组珠经

雪潭居医约

嵩厓尊生书

医书汇参辑成

罗氏会约医镜

罗浩医书二种

景岳全书发挥

寿身小补家藏

胡文焕医书三种


铁如意轩医书四种

脉药联珠药性食物考

汉阳叶氏丛刻医集二种

内容提要

先述其别名、来源、分类,再论 十六部。共计载药657种。 石、土、谷、果、菜、草、木、 至卷十八将药物分为水、火、 理、诸家之说等。卷十九、 其性味归经、功用主治、用药机 研物理,博极药食,既助疗病 降浮沉、五运六气、脏腑虚实寒 假、用药参伍等24论。是书精 刻本为底本。 以清顺治十八年辛丑吴兴沈氏家 热主治之药、寒热虚实各有直 为用药纲领,计有气味阴阳、 成书于清顺治十八年 (本草洞诠) 颇切实用。本次整理 全书二十卷



读中医药书、走健康之路 扫一扫 关注中国中医药出版社系列微信







Lagayyobs) (zhongyichoban 1 Lyszharodae) (ydzhongyi)



定价。78.00元